



Résultats 2022 des élevages bovins viande suivis par **Bovins Croissance**



+ performant

+ zen

+ facile

+ pro

Ayez l'esprit léger en donnant **++++** de poids à votre élevage.

RESULTATS 2022 DES ELEVAGES BOVINS VIANDE SUIVIS PAR BOVINS CROISSANCE

SOMMAIRE

Introduction – origine des données et méthode de valorisation	2
1.1 / Origine des données	2
1.2 / Lecture des résultats par race	3
1.3 / Lecture des résultats selon les classes de poids de carcasse des vaches de réforme	4
Résultats selon les races de bovins allaitants	5
2.1 / Élevages Charolais	6
2.2 / Élevages Limousins	8
2.3 / Élevages Blancs d'Aquitaine.....	10
2.4 / Élevages Aubrac.....	12
2.5 / Élevages Salers.....	14
2.6 / Élevages Parthenais	16
2.7 / Élevages Rouges des Prés	18
2.8 / Élevages Gascons des Pyrénées	20
2.9 / Races à petits effectifs.....	22
Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage	23
3.1 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Charolaise.....	24
3.2 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Limousine	25
3.3 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Blonde d'Aquitaine	26
3.4 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Aubrac.....	27
3.5 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Salers.....	28
3.6 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Parthenaise	29
3.7 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Rouge des Prés.....	30
3.8 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Gasconne des Pyrénées	31
Lexique, définitions, sigles et abréviations	32

INTRODUCTION – ORIGINE DES DONNEES ET METHODE DE VALORISATION

Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l'amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l'optimisation des performances animales permet d'atteindre cet objectif. En 2022, plus de 8 400 élevages bovins viande ont été suivis par les Organismes Bovins Croissance. Leurs données constituent une vraie mine d'informations sur les performances de reproduction, de croissance et même d'abattage des cheptels.

Le référentiel national Bovins Croissance est un outil, à destination des éleveurs et des conseillers, qui doit permettre d'identifier les marges de progrès dans les élevages allaitants. Il offre depuis maintenant **13 ans** une synthèse des données observées en élevage. Il propose dans une première partie, une analyse par race avec les résultats moyens de 2020 à 2022, les performances du quart supérieur des élevages en 2022 classés sur la productivité globale et la variabilité observée au sein des élevages.

La seconde partie est une analyse ponctuelle d'un thème spécifique. Cette année, nous nous sommes intéressés à la mortalité des veaux avant sevrage. Les résultats 2022 du quart inférieur et du quart supérieur des élevages classés sur la mortalité des veaux avant sevrage montrent un lien avec les autres critères de reproduction mais aussi avec les performances de croissance.

1.1 / Origine des données

L'ensemble des données provient des résultats des élevages suivis par Bovins Croissance. Il ne s'agit pas des données individuelles de l'animal mais bien de celles des élevages. Plus particulièrement :

- Les **performances de reproduction** concernent les élevages adhérents suivis en protocole VA0 (suivi de la reproduction à partir de la certification des parentés) et en protocole VA4 (suivi complémentaire de la croissance et de la morphologie des animaux). Elles sont obtenues à partir des bilans de reproduction calculés du 01 août N-1 au 31 juillet N de chaque campagne N.
- Les **performances de croissance des veaux mâles et femelles au sevrage** (poids et GMQ) sont issues des élevages bénéficiant d'un protocole VA4. Presque trois-quarts des élevages adhérents sont concernés par ce suivi. Il comprend 2 à 4 pesées avant sevrage et un pointage (appréciation morphologique au sevrage).
- Les **données d'abattage** valorisées proviennent d'animaux commercialisés par l'ensemble des élevages.

Certaines données sont écartées de l'analyse, car non représentatives ou considérées comme aberrantes et pouvant fausser les moyennes et la représentativité des données. Ainsi, l'ensemble des informations provenant d'élevages réalisant moins de 11 vêlages sont écartées. De même, les troupeaux pour lesquels la productivité globale est en dehors d'une fourchette allant de 50% à 150% ne participent pas à la moyenne.

Certaines données peuvent être ponctuellement écartées dans la mesure où elles sont en dehors de bornes. Mais cette exclusion n'entraîne pas le rejet des autres données du troupeau. C'est ainsi le cas pour :

CRITERE	Intervalle dans lequel les données sont prises en compte
Âge moyen au 1 ^{er} vêlage	20 - 50 mois
IVV (troupeau, multipare, 1 ^{er} -2 ^{ème} vêlage)	300 - 600 jours
Poids de carcasse des génisses (moyenne troupeau)	200 - 600kg
Poids de carcasse des vaches (moyenne troupeau)	200 - 650 kg
Poids de carcasse des taurillons (moyenne troupeau)	200 - 600kg
GMQ	supérieur à 500 g/jour

1.2 / Lecture des résultats par race

Les résultats concernent les principales races bovines allaitantes françaises : Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Salers, Aubrac, Parthenaise, Rouge des Prés et Gasconne des Pyrénées. Ils contiennent des données de trois natures différentes (tableau de la page suivante) :

- **Les résultats 2020 à 2022** présentent les résultats moyens des élevages de la race.
- L'onglet « **quart sup. / prod. globale** », présente les moyennes du quart des élevages les plus performants sur le critère de la productivité globale (nombre de veaux sevrés/nombre de vaches présentes). Les moyennes de cette population sont calculées sur l'ensemble des variables.
- **Les limites de quart** indiquent la variabilité observée. Elles correspondent, en langage statistique, aux premier et troisième quartiles. Toutes les variables sont indépendantes les unes des autres.

Aide à la lecture des résultats par race :

Résultats des élevages en race Salers	2020	2021	2022		2022	
			Moyenne		Variabilité des élevages	
			ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
REPRODUCTION						
Nombre de cheptels	399	385	397	99	99	99
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>	79	78	78	90		
Effectif vaches présentes	67	66	66	62	39	84
Nombre de vêlages	68	67	67	68	39	85
Vêlages / vaches présentes (%)	1,02	1,12	1,01	1,10	0,96	1,06
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	19,6	19,3	19,3	22,6	14,9	24,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	35,0	34,8	34,7	34,6	33,9	36,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	6,3	6,3	6,3	6,1	5,8	6,9
Mortalité avant sevrage (%)	5,6	5,5	6,1	3,8	2,5	8,3
dt mortalité périnatale (%)	2,5	2,3	2,8	1,8	0,0	4,2
Conditions 3 et 4 (%)	2,5	2,2	2,4	2,1	0,0	3,3
Productivité pratique (%)	95,7	95,5	95,0	98,5	92,5	98,8
Productivité globale moyenne (%)	97,5	96,7	95,9	109,1	90,4	102,4

En 2022, la mortalité avant sevrage était en moyenne de 6,1% dans les élevages Salers adhérents à Bovins Croissance

En 2022, les élevages Salers les plus performants sur la productivité globale, ont en moyenne une mortalité avant sevrage de 3,8%

En 2022, un quart des élevages Salers a une mortalité avant sevrage supérieure à 8,3%. A l'inverse, le quart le plus performant est en dessous de 2,5%

Les données de reproduction sont complétées d'une information économique. Pour chaque type d'élevage, trois impacts économiques ont été calculés selon les modalités suivantes :

- **Impact économique mortalité (€)** : l'écart au taux de mortalité objectif (5% en Aubrac, Salers, Gasconne, et 8 % pour les autres races) permet de chiffrer un bonus ou un malus de veaux commercialisables à un prix fixé par race.
- **Impact économique IVV (€)** : l'écart à l'IVV objectif de 390 jours pour toutes les races permet de chiffrer des jours d'entretien en bonus ou malus à 1,30€/jour
- **Impact économique croissance des mâles (€)** : Le GMQ de 0 à 210 j et le poids naissance des mâles permettent d'estimer un poids vif à 300j pour les mâles (210j en Gasconne et Blonde d'Aquitaine). L'écart au poids vif objectif est multiplié par le prix du kg vif référencé par race (cf. tableau suivant).

Références 2022 par race utilisées pour le calcul de l'impact économique de la mortalité en veaux et de la croissance des mâles (source : Bovins Croissance)

RACE	Prix (€/kg vif)	Poids vif broutard à 300 jours (kg)
AUBRAC	3,15	375
BLONDE D'AQUITAINE	4,00	299*
CHAROLAISE	3,30	408
GASCONNE	3,05	248*
LIMOUSINE	3,50	386
PARTHENAIS	4,30	378
ROUGE DES PRES	3,30	396
SALERS	2,70	374

*Poids à 210 jours

Un chapitre spécifique est consacré aux races dites « à petits effectifs », pour lesquels nous disposons d'au moins 5 élevages suivis : Bazadaise, Blanc Bleu, Ferrandaïse, Hereford et Angus. Pour ces 5 races, seuls les résultats de l'année 2022 sont présentés (reproduction, croissance et ventes).

1.3 / Lecture des résultats sur la mortalité des veaux

La mortalité en veaux correspond à la mortalité avant sevrage. Cette dernière se calcule de la manière suivante :

$$\text{Mortalité avant sevrage (\%)} = \text{nb de veaux morts entre 0 et 210 jours} / \text{nb de veaux nés}$$

Elle inclut la mortalité périnatale, c'est-à-dire les veaux morts dans un délai de 2 jours après la mise bas.

Les résultats sont présentés par race pour l'ensemble des troupeaux au niveau national, avec 4 analyses :

- Evolution de la mortalité avant sevrage de 2012 à 2022 des élevages des échantillons constants,
- Répartition des élevages selon six classes de mortalité avant sevrage : moins de 3%, de 3 à 6%, de 6 à 9%, de 9 à 12%, de 12 à 15%, plus de 15%.
- Influence du regroupement des vêlages. Pour cela, un traitement du nombre de veaux nés par tranche de 15 jours (1ère et 2ème quinzaine de chaque mois) a permis de mesurer l'intensité du regroupement des vêlages sur des périodes restreintes de 90 jours. 19 périodes ont été définies du 01/08/N-1 au 31/07/N. Certaines de ces périodes de 90 jours sont affectées à des périodes de vêlages fixées à dire d'expert (tableau ci-dessous).
- Résultats moyens 2022 et performances du quart inférieur et du quart supérieur des élevages classés sur la mortalité des veaux avant sevrage.

Périodes de 90 jours et règles d'affectation à une période de vêlage

Les périodes de 90 jours	Regroupement	Périodes de vêlage		
01/08 au 31/10	Intensité du regroupement mesurée sur chacune des 19 périodes : nombre de vêlages sur la période / nombre de vêlages totaux	Vêlages d'automne (>60% des vêlages sur l'une des périodes)	Première période (>=40% des vêlages sur l'une des périodes)	Double période de vêlages
15/08 au 15/11				
01/09 au 30/11			< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/09 au 15/12				
01/10 au 31/12		Vêlages d'hiver (>60% des vêlages sur l'une des périodes)	< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/10 au 15/01				
01/11 au 31/01			Deuxième période (>=40% des vêlages sur l'une des périodes)	
15/11 au 15/02				
01/12 au 28/02		Vêlages de printemps (>60% des vêlages sur l'une des périodes)	< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/12 au 15/03				
01/01 au 31/03			< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/01 au 15/04				
01/02 au 30/04			< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/02 au 15/05				
01/03 au 31/05			< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/03 au 15/06				
01/04 au 30/06			< 10% des vêlages sur l'une des périodes	
15/04 au 15/07				
01/05 au 31/07				

Partie I


RESULTATS SELON LES RACES DE BOVINS ALLAITANTS

Résultats de 2020 à 2022

**Quart supérieur des élevages en 2022 classés sur la productivité globale
Variabilité observée au sein des élevages**

2.1 / Élevages Charolais


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 1 645 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, 2482 élevages charolais (soit 27 de moins qu'en 2021) sont suivis par Bovins Croissance dont 83% en VA4. Les troupeaux charolais sont présents sur une grande partie du territoire national.

Évolutions structurelles

Malgré la diminution du nombre d'éleveurs, l'effectif de vaches présentes se maintient à 81 vaches en moyenne par cheptel charolais.

Analyse des données de reproduction

En 2022, les évolutions des chiffres de reproduction sont hétérogènes. Sur les données de fertilité les chiffres restent similaires, avec un IVV moyen de 383 jours.

La mortalité avant sevrage connaît une augmentation de 0,7 points depuis l'année dernière, ceci peut notamment s'expliquer par la mortalité périnatale qui elle, a augmenté de 0,4 points.

Alors que depuis 3 ans les conditions de vêlages s'étaient dégradées (0,5 pts), on observe une diminution de 0,1 point par rapport à l'année précédente.

Le taux de productivité globale des élevages charolais est de 93,9 en 2022.

Analyse des performances de production

En 2022, les croissances des veaux diminuent pour arriver sur des données proches de 2020. Avec un poids à âge type (PAT) 210j de 306kg pour les mâles et de 273kg sur les femelles.

L'année 2022 ayant connue une sécheresse sur la période estivale, une augmentation du prix de l'aliment du commerce et des animaux maigres, on observe une diminution des abattages des animaux finis. Ce sont près de 2 000 vaches et génisses abattues en moins.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur sont triés en fonction de la productivité globale, elle est de 107,5% en moyenne pour ces élevages.

La mortalité des veaux avant sevrage, et périnatale, sont mieux maîtrisées chez ces éleveurs avec 3,3 points de moins avant sevrage et 1,4 points en moins sur la mortalité périnatale.

Le constat est le même concernant la fertilité avec des IVV moyens de 376 jours, soit 7 jours de moins que la moyenne nationale.

La gestion des vaches improductives est plus rigoureuse chez ces éleveurs avec 33 jours de moins entre le dernier vêlage et la vente en boucherie.

Ces critères sont accompagnés de performances supérieures à la moyenne des élevages.


Résultats des élevages en race Charolaise de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		2 654	2 509	2 482	620	620	620
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		82	83	83	86		
Effectif vaches présentes		80	81	81	75	49	103
Nombre de vêlages		80	81	81	81	47	104
Vêlages / vaches présentes		1,00	1,00	1,00	1,08	0,95	1,06
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		25,9	25,7	25,4	27,2	20,7	30,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,2	34,8	34,7	34,2	34,2	36,1
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,4	5,4	5,4	5,2	5,0	5,8
Mortalité avant sevrage (%)		9,1	8,9	9,6	6,3	5,6	12,5
<i>dt mortalité périnatale (%)</i>		4,7	4,5	4,9	3,5	2,1	7,0
Conditions 3 et 4 (%)		7,6	7,9	7,8	7,6	3,1	10,7
Productivité pratique (%)		94,9	94,9	94,2	98,8	90,9	98,5
Productivité globale moyen (%)		94,8	94,8	93,9	107,5	87,8	101,7
Veaux nés d'IA (%)		32,6	33,0	33,1	43,3	0,0	59,0
IVV moyen troupeau (j)		389	383	383	376	371	391
IVV moyen des multipares (j)		383	378	378	372	367	385
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		405	398	398	388	377	413
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	184	185	184	189	172	199
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	307	309	306	316	284	332
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 131	1 140	1 128	1 169	1 035	1 248
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 368	1 374	1 361	1 416	1 204	1 505
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 233	1 241	1 228	1 276	1 123	1 343
	DM / DS	62 / 64	63 / 65	62 / 65	64 / 66	58 / 62	67 / 69
	Etat au pointage	5,6	5,6	5,6	5,7	5,2	6,1
	Docilité au pointage	2,3	2,2	2,2	2,1	1,8	2,6
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	171	173	172	176	163	185
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	271	276	273	281	257	294
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 049	1 063	1 051	1 089	976	1 160
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 107	1 139	1 117	1 155	1 017	1 236
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 074	1 096	1 080	1 119	1 004	1 181
	DM / DS	58 / 64	59 / 65	59 / 65	60 / 66	56 / 62	63 / 69
	Etat au pointage	5,4	5,5	5,4	5,6	5,0	5,9
	Docilité au pointage	2,4	2,3	2,2	2,2	1,9	2,8
	Poids âge type à 1 an (kg)	393	396	400	415	374	430
	Poids âge type à 2 ans (kg)	600	600	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		47	47	45,9	47		
Taux de finition des mâles		35	35	32	37		
Taux de finition des femelles adultes		58	57	58	55		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		11 932	12 335	11 279	3 113		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,8	29,4	29,3	27,7		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		401	395	397	392		
Nombre de vaches finies		31 737	29 733	28 806	6 777		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,4	6,5	6,4	6,2		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		462	465	466	471		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		327	322	319	286		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		24 532	24 474	21 296	6 841		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		18,2	18,1	18,3	17,8		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		448	449	450	453		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 341	1 355	1 350	1 397		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 740 €
Mortalité en veaux : -1 535 €
Croissance des mâles : 965 €

2.2 / Élevages Limousins


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 1 238 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, 2 171 élevages limousins (soit 49 élevages de plus qu'en 2021) sont suivis par Bovins Croissance dont 78% adhèrent au protocole VA4 (identique à 2021).

Évolutions structurelles

Après avoir connu une forte augmentation depuis 2014, la taille des cheptels limousins se stabilise depuis 2020 avec en moyenne 74 vêlages par élevage.

Analyse des données de reproduction

En 2022, le taux de renouvellement moyen des élevages limousins est de 23,2% et l'âge moyen du troupeau est de 5,9 ans. Depuis 2020, la mortalité des veaux augmente pour arriver à 9,2% en 2022 (soit 0,2 points de plus qu'en 2021). Il en est de même pour la mortalité périnatale avec 4,4% en 2022 (soit 0,2 point de plus que l'année précédente). Le taux de vêlages difficiles et de césariennes continue de s'aggraver et atteint 5,6% en 2022. Après une diminution du nombre de jours des IVV entre 2020 et 2021, il reste stable sur cette campagne, avec un IVV moyen de 384 jours. La productivité globale des cheptels limousins a augmenté de 0,4 point entre 2021 et 2022 pour atteindre 92,6%.

Analyse des performances de production

Les performances des veaux limousins sont en légère baisse en 2022 avec des mâles qui pèsent 292 kg à 7 mois et des femelles 266 kg.

Le volume d'animaux finis (génisses, vaches et jeunes bovins) est en diminution, avec 79 génisses, 543 vaches et 1 945 taurillons abattus en moins sur l'année 2022. Ceci peut s'expliquer par deux phénomènes : l'augmentation du cours des broutards et des matières premières, et la sécheresse entraînant des stocks de fourrages minimum pour l'entretien du troupeau de souche.

Performances du quart supérieur

Avec une productivité globale de 106,4 %, les élevages du quart supérieur ont été triés sur la productivité. Avec un taux de renouvellement plus élevé de 3 points et des génisses plus jeunes au 1^{er} vêlage, 34,7 mois contre 35 mois en moyenne sur l'ensemble des élevages, la gestion du troupeau est aussi plus rigoureuse et mieux maîtrisée. La mortalité périnatale et avant sevrage est plus faible chez ce groupe d'éleveurs, avec 3,1 points de moins avant sevrage et 1,2 points en moins sur la mortalité périnatale. Le constat va dans le même sens concernant la fertilité avec des IVV moyens de 377 jours, soit 7 jours de moins que la moyenne nationale. On observe aussi de meilleures performances sur les poids âges type et GMQ. Les mâles ont un PAT 210 jours supérieur de 8 kg et les femelles de 5 kg en comparaison à la moyenne nationale.


Résultats des élevages en race Limousine de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		2 158	2 122	2 171	542	542	542
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		78	78	78	74	↓	↓
Effectif vaches présentes		74	74	74	63	42	96
Nombre de vêlages		73	74	74	70	42	96
Vêlages / vaches présentes		0,99	1,00	1,00	1,10	0,95	1,06
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		23,0	23,0	23,2	26,2	17,3	28,6
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,3	35,0	35,0	34,7	33,8	36,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,9	5,9	5,9	5,5	5,2	6,4
Mortalité avant sevrage (%)		8,7	9,0	9,2	6,1	5,3	12,4
dt mortalité périnatale (%)		4,1	4,2	4,4	3,2	1,6	6,5
Conditions 3 et 4 (%)		5,3	5,4	5,6	6,1	1,9	7,9
Productivité pratique (%)		93,0	92,5	92,4	95,9	89,2	96,4
Productivité globale moyen (%)		92,4	92,2	92,6	106,4	86,5	100,3
Veaux nés d'IA (%)		17,4	17,4	17,4	18,7	0,0	23,1
IVV moyen troupeau (j)		389	384	384	377	371	394
IVV moyen des multipares (j)		384	380	380	373	368	389
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		406	399	398	389	374	416
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	179	179	178	182	168	190
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	295	294	292	300	270	312
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 122	1 117	1 109	1 143	1 028	1 201
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 289	1 283	1 268	1 310	1 117	1 380
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 193	1 187	1 176	1 213	1 075	1 244
	DM / DS	62 / 62	61 / 62	61 / 63	62 / 63	58 / 59	66 / 67
	Etat au pointage	5,7	5,7	5,7	5,8	5,2	6,1
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	3,0
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	168	168	167	171	159	177
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	267	267	266	271	250	282
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 051	1 048	1 041	1 071	972	1 119
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 102	1 100	1 094	1 111	983	1 184
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 073	1 070	1 064	1 088	990	1 140
	DM / DS	59 / 62	59 / 62	59 / 62	59 / 63	55 / 59	63 / 66
	Etat au pointage	5,7	5,7	5,7	5,8	5,2	6,1
	Docilité au pointage	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	376	372	375	384	347	402
	Poids âge type à 2 ans (kg)	547	556	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		46	47	47	44		
Taux de finition des mâles		37	39	37	35		
Taux de finition des femelles adultes		55	54	55	51		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		7 548	7 661	7 582	1 683		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		27,6	27,4	27,6	28,0		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		369	373	374	381		
Nombre de vaches finies		23 949	23 362	22 819	5 060		
Âge moyen des vaches finies (en années)		7,1	7,1	7,0	6,8		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		452	454	456	451		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		324	314	311	268		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		13 802	14 315	12 370	2 751		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		17,9	18,2	17,9	17,4		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		435	439	435	436		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 319	1 312	1 315	1 351		

IMPACTS ÉCONOMIQUES
2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 640 €
Mortalité en veaux : -1 330€
Croissance des mâles : 1 400 €


2.3 / Élevages Blancs d'Aquitaine

Répartition par commune des élevages suivis en 2022




Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.

Sous-échantillon constant de 618 élevages
Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, le nombre de cheptels blancs d'aquitaine suivis par Bovins Croissance progresse de près de 1% à 1138 élevages. Le taux d'adhésion en VA4 gagne 1 point par rapport à 2021 et atteint 61%.

Évolutions structurelles

En moyenne, les troupeaux de race Blonde d'Aquitaine se stabilisent autour de 60 vaches. Toutefois, les élevages de l'échantillon constant ont amorcé une légère décapitalisation depuis 2020.

Analyse des données de reproduction

En 2022, le taux de vêlages par vache est stable à 95%. Toutefois, un quart des élevages a plus de 12% de vaches qui n'ont pas vêlé sur la campagne. Le taux de primipares se stabilise autour de 25,5%, avec des génisses qui vêlent un peu plus jeune qu'en 2021 à 35,2 mois. Le taux de mortalité s'abaisse légèrement à 11,2%, avec 53% des veaux morts dans les 0-2 jours. Et l'analyse de la variabilité des élevages montre qu'un quart d'entre eux déplore plus de 15% de mortalité au sevrage. L'IVV moyen des troupeaux reste élevé sur la campagne 2022 à 402 jours. On note que dans 25% des élevages, l'IVV moyen est inférieur à 379 jours. Au final, la productivité globale poursuit sa progression en 2022, grâce au léger repli de la mortalité. Dans les élevages constants, la productivité globale s'est dégradée sur la décennie.

Analyse des performances de production

En 2022, les performances de croissance des veaux blancs d'aquitaine sont confortées par rapport à 2021, 306kg à 210 jours pour les mâles et 281kg pour les femelles. La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles sont équilibrés à 64/65, les femelles ont un profil plus élevage avec un ratio DM/DS à 62/66, avec une évolution significative sur les 3 dernières campagnes. Au niveau des résultats d'abattage, on observe une baisse du taux de finition des mâles et une stabilisation de tous les poids carcasse, couplée à un rajeunissement des animaux finis. La flambée des coûts de production et la demande attractive des marchés a incité les éleveurs à réduire les durées d'engraissement.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur affichent des performances bien supérieures à la moyenne de la race, particulièrement au niveau de la reproduction. Avec un peu plus de génisses de renouvellement, un taux de vêlages par vache présente optimisé à 109% et un écart dernier vêlage –abattage des vaches grasses réduit de 55 jours, ces éleveurs ont un suivi rigoureux de la reproduction de leur troupeau, et réforment très rapidement les vaches vides ou décalées. Ces bonnes pratiques leur permettent de maximiser la productivité globale (104%), et de sevrer 7 veaux de plus, avec 3 vaches de moins en moyenne.


Résultats des élevages Blancs d'Aquitaine de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		1 210	1 128	1 138	284	284	284
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		58	60	61	67	↓	↓
Effectif vaches présentes		59	59	60	57	33	77
Nombre de vêlages		56	56	57	62	30	75
Vêlages / vaches présentes		0,95	0,95	0,95	1,09	0,88	1,03
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		25,2	25,6	25,4	29,7	16,1	32,7
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,9	35,4	35,2	34,2	32,8	36,8
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,9	5,8	5,8	5,2	4,9	6,6
Mortalité avant sevrage (%)		11,3	11,5	11,2	7,9	6,4	15,4
dt mortalité périnatale (%)		5,9	6,1	5,9	4,4	2,4	8,6
Conditions 3 et 4 (%)		9,9	9,6	10,0	10,2	4,8	13,3
Productivité pratique (%)		91,0	90,8	91,0	94,8	86,7	95,8
Productivité globale moyen (%)		85,9	86,2	86,5	103,7	77,4	96,0
Veaux nés d'IA (%)		33,8	34,9	33,7	36,3	0,0	61,4
IVV moyen troupeau (j)		408	400	402	386	379	421
IVV moyen des multipares (j)		400	394	395	379	373	413
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		425	414	416	401	386	447
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	184	185	185	189	174	201
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	305	305	306	310	286	331
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 118	1 124	1 126	1 152	1 042	1 246
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 362	1 355	1 351	1 365	1 198	1 513
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 217	1 216	1 220	1 240	1 129	1 294
	DM / DS	63 / 64	64 / 65	64 / 65	65 / 66	61 / 62	69 / 69
	Etat au pointage	5,8	5,8	5,9	6,0	5,6	6,3
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,3	2,3	2,0	2,7
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	174	175	175	178	166	190
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	278	280	281	284	265	302
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 062	1 070	1 073	1 095	1 000	1 182
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 164	1 166	1 168	1 168	1 050	1 280
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 106	1 110	1 114	1 127	1 036	1 214
	DM / DS	60 / 64	61 / 65	62 / 66	62 / 67	58 / 62	65 / 70
	Etat au pointage	5,8	5,8	5,8	5,9	5,5	6,2
	Docilité au pointage	2,6	2,5	2,4	2,4	2,0	2,8
	Poids âge type à 1 an (kg)	401	401	401	404	376	429
	Poids âge type à 2 ans (kg)	597	596	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		55	55	53	58		
Taux de finition des mâles		45	45	41	49		
Taux de finition des femelles adultes		61	61	61	61		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		2 595	2 550	2 391	816		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		31,1	31,0	30,7	30,5		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		439	448	446	438		
Nombre de vaches finies		13 936	13 301	12 947	3 861		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,5	6,5	6,4	6,1		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		529	534	534	532		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		364	356	352	298		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		8 496	7 897	6 838	2 557		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		17,8	17,7	17,6	17,7		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		463	467	466	467		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 417	1 432	1 441	1 421		

IMPACTS ÉCONOMIQUES
2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : - 660 €
Mortalité en veaux : - 2 425 €
Croissance des mâles : 745 €

2.4 / Élevages Aubrac


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Evolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 374 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, 818 élevages Aubrac ont été suivis par Bovins Croissance (+42 élevages par rapport à 2021). Le taux d'élevages en VA4 est de 36%. Ils sont principalement situés dans la zone de montagne humide d'Auvergne et du sud Massif-Central. Ce sont majoritairement des élevages naisseurs avec des broutards destinés au marché italien.

Évolutions structurelles

La taille des troupeaux est de 65 vaches en moyenne en 2022, identique à 2021. Pour les cheptels de l'échantillon constant, le nombre de vaches est quant à lui toujours en augmentation : + 9 femelles entre 2012 et 2022.

Analyse des données de reproduction

En 2022, la productivité globale est de 98 %, en augmentation de 0,6 point par rapport à 2021. A échantillon constant, ce critère baisse de 0,8 points en l'espace de 10 ans. Les résultats de reproduction sont stables : l'IVV moyen du troupeau s'établit à 379 jours (+1 jour par rapport à 2021). La mortalité avant sevrage est de 5,7 %, soit une baisse de 0,2 % par rapport à la précédente campagne. A échantillon constant, la mortalité connaît la même tendance (-0,2%) et les IVV moyen s'allongent (+2 jours). L'utilisation de l'IA est de 14,2 %, à noter un fléchissement depuis 2020.

Analyse des performances de production

En 2022, les poids à 210 jours des mâles et des femelles sont respectivement de 273 kg et 236 kg, une baisse pour les mâles de 2 kg et de 5 kg pour les femelles par rapport à 2021. Les poids des génisses à 1 an ont progressé de 3 kg comparé à 2021. On observe une évolution constante depuis 3 ans des poids à âge type.

Le poids des génisses finies est de 373 kg, en légère baisse comparé à 2021 avec un âge à l'abattage qui progresse légèrement. Pour les vaches, on remarque une hausse de +2 kg et un âge à l'abattage de 8 ans. L'écart dernier vêlage - vente à la boucherie reste quasiment stable. Les poids de carcasse des mâles diminuent de 7 kg avec un âge à l'abattage de -0,5 mois comparé à 2021.

Performances du quart supérieur

Les élevages dans le quart supérieur ont une productivité de 110,1% soit 12,1 points de plus que l'ensemble des élevages. La conduite des vaches improductives est plus rigoureuse et cela se traduit par des meilleurs résultats de reproduction : un taux de mortalité plus faible de 1,9 %, un IVV moyen troupeau raccourci de 4 jours (de 8 jours pour les primipares). On retrouve également des écarts pour les poids 210 jours des mâles et des femelles ainsi que des poids à l'abattage plus élevés que l'ensemble des élevages.


Résultats des élevages en race Aubrac de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		774	776	818	204	204	204
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		32	32	36	41	↓	↓
Effectif vaches présentes		64	65	65	58	38	82
Nombre de vêlages		66	67	67	65	38	85
Vêlages / vaches présentes		1,02	1,02	1,02	1,11	0,99	1,07
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,3	19,1	18,4	21,9	14,2	23,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,7	35,5	35,3	35,2	34,6	36,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,4	6,4	6,4	6,1	5,9	7,0
Mortalité avant sevrage (%)		5,4	5,9	5,7	3,8	2,5	7,9
dt mortalité périnatale (%)		2,8	3,1	3,0	2,2	0,0	4,7
Conditions 3 et 4 (%)		3,6	3,7	3,5	3,6	0,0	4,8
Productivité pratique (%)		96,0	95,4	95,6	98,6	93,3	98,8
Productivité globale moyen (%)		97,8	97,4	98,0	110,1	93,3	103,9
Veaux nés d'IA (%)		15,0	14,5	14,2	13,9	0,0	21,7
IVV moyen troupeau (j)		381	378	379	375	368	387
IVV moyen des multipares (j)		377	373	376	372	366	383
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		394	393	391	383	370	406
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	166	166	166	170	155	175
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	273	275	273	283	251	291
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 049	1 044	1 041	1 076	955	1 117
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 186	1 207	1 187	1 253	1 034	1 312
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 107	1 113	1 103	1 151	1 000	1 068
	DM / DS	60 / 60	60 / 60	60 / 60	61 / 62	57 / 58	64 / 63
	Etat au pointage	5,4	5,4	5,5	5,6	5,1	5,9
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,5	2,4	2,1	2,8
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	154	154	154	156	145	162
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	237	241	236	240	224	249
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	969	968	963	984	895	1 023
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	923	960	919	931	835	995
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	948	965	943	960	886	1 005
	DM / DS	55 / 60	56 / 60	56 / 60	57 / 60	52 / 57	60 / 63
	Etat au pointage	5,2	5,4	5,3	5,4	4,9	5,7
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5	2,4	2,1	2,9
Poids âge type à 1 an (kg)		332	345	348	356	321	377
Poids âge type à 2 ans (kg)		478	518	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		21	21	22	18		
Taux de finition des mâles		10	10	11	9		
Taux de finition des femelles adultes		32	31	32	27		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		1 785	1 775	1 691	449		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,1	29,7	29,6	29,4		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		372	375	373	379		
Nombre de vaches finies		4 563	4 432	4 425	916		
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,2	8,0	8,0	8,0		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		388	391	393	401		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		313	314	317	286		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		296	409	400	87		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		17,3	17,9	17,4	18,0		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		354	360	353	339		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 105	1 105	1 109	1 047		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 955 €
Mortalité en veaux : - 480 €
Croissance des mâles : - 545 €

2.5 / Élevages Salers


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 206 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, 397 élevages Salers ont été suivis par Bovins Croissance et 78 % d'entre eux adhèrent au service VA4. Ils sont principalement situés dans la zone de montagne humide du sud Massif-Central. La race s'étend également dans la plupart des régions françaises.

Évolutions structurelles

Les troupeaux de race Salers ont une taille moyenne de 66 vaches présentes, une stabilité par rapport à 2021. A échantillon constant, on observe sur 10 ans une progression forte et continue de la taille des troupeaux (+ 8 vaches).

Analyse des données de reproduction

En 2022, la productivité globale diminue de 0,8 point par rapport à 2021 pour s'établir à 95,9%. A échantillon constant, ce critère baisse de 1,9 points en l'espace de 10 ans. Les résultats de reproduction sont quasiment stables : pour l'IVV moyen, il perd 1 jour et reste identique pour les primipares. La mortalité avant sevrage est à 6,1% soit un recul de 0,6% comparé à 2021. L'évolution entre 2012 et 2022 montre une augmentation de 0,2% pour la mortalité et de 6 jours pour l'IVV. A 19,3%, le taux de renouvellement reste stable par rapport à 2021 : cela traduit la rusticité et la longévité de la carrière de reproductrice des femelles de race Salers. Le pourcentage de veaux nés d'IA augmente légèrement par rapport à 2021 pour atteindre 13,2% en 2022.

Analyse des performances de production

Les performances de croissance à 210 jours des veaux mâles et femelles évoluent différemment en 2022 : 277 kg pour les mâles (-2 kg comparé à 2021) et 245 kg pour les femelles (- 4 kg comparé à 2021). Le poids des femelles d'1 an progresse de 4 kg par rapport à 2021. A noter que les performances des femelles d'1 an pour les élevages dans le quart supérieur sont à 367 kg, soit 9 kg de plus que la moyenne.

Le poids de carcasse des vaches est de 381 kg, soit une diminution de 6 kg comparé à 2021 avec un âge à l'abattage de 8,2 ans. Pour les génisses, on observe une diminution de 11 kg avec un âge à l'abattage qui reste stable. Pour les mâles, à noter que le taux de finition progresse de 2 %, un poids moyen de 422 kg à 19,3 mois. Cela se traduit par des performances à l'engraissement de 1222 g/jour.

Performances du quart supérieur

Pour le quart supérieur, on constate un poids moyen des mâles à 426 kg soit 4 kg de plus que l'ensemble des élevages mais un âge à l'abattage de 17,3 mois soit 2 mois de moins que l'ensemble des cheptels. Le constat est le même pour les vaches et génisses avec des âges à l'abattage plus jeunes.


Résultats des élevages en race Salers de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		399	385	397	99	99	99
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		79	78	78	90	↓	↓
Effectif vaches présentes		67	66	66	62	39	84
Nombre de vêlages		68	67	67	68	39	85
Vêlages / vaches présentes		1,02	1,01	1,01	1,10	0,96	1,06
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,6	19,3	19,3	22,6	14,9	24,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,0	34,8	34,7	34,6	33,9	36,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,3	6,3	6,3	6,1	5,8	6,9
Mortalité avant sevrage (%)		5,6	5,5	6,1	3,8	2,5	8,3
dt mortalité périnatale (%)		2,5	2,3	2,8	1,8	0,0	4,2
Conditions 3 et 4 (%)		2,5	2,2	2,3	2,1	0,0	3,3
Productivité pratique (%)		95,7	95,5	95,0	98,5	92,5	98,8
Productivité globale moyen (%)		97,5	96,7	95,9	109,1	90,4	102,4
Veaux nés d'IA (%)		13,4	12,4	13,5	13,2	0,0	17,2
IVV moyen troupeau (j)		377	376	377	374	366	384
IVV moyen des multipares (j)		373	372	374	371	364	380
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		393	387	387	387	366	399
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	173	172	172	173	160	184
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	280	279	277	278	255	295
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 106	1 091	1 081	1 091	981	1 171
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 191	1 186	1 166	1 172	1 037	1 265
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 143	1 132	1 118	1 126	1 018	1 158
	DM / DS	55 / 63	55 / 63	55 / 63	54 / 63	51 / 60	59 / 66
	Etat au pointage	5,4	5,5	5,4	5,4	5,1	5,8
	Docilité au pointage	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	2,7
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	158	159	158	158	149	167
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	247	249	245	246	229	260
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 004	1 000	985	994	902	1 064
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	982	998	969	965	878	1 047
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	994	1 000	978	982	909	1 050
	DM / DS	53 / 63	53 / 62	53 / 62	52 / 62	49 / 60	57 / 66
	Etat au pointage	5,4	5,5	5,4	5,4	5,0	5,8
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,4	2,4	2,1	2,7
	Poids âge type à 1 an (kg)	358	354	358	367	340	383
	Poids âge type à 2 ans (kg)	545	537	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		31	28	29	27		
Taux de finition des mâles		27	22	24	24		
Taux de finition des femelles adultes		34	33	33	30		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		888	886	716	150		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		28,0	28,8	28,7	30,2		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		341	359	347	337		
Nombre de vaches finies		2 354	1 978	2 295	553		
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,3	8,3	8,2	8,3		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		375	387	381	383		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		314	317	320	290		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		1 426	1 322	1 170	172		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		19,1	19,1	19,3	17,3		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		414	421	422	426		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 234	1 235	1 222	1 375		

IMPACTS ÉCONOMIQUES
2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 1 135 €
Mortalité en veaux : - 700 €
Croissance des mâles : 155 €

2.6 / Élevages Parthenais


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 152 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, le nombre d'adhérents à Bovins Croissance est globalement stable à 273 élevages. Le taux d'adhésion en VA4 reste élevé à 94%.

Évolutions structurelles

Les effectifs de vaches présentes dans l'ensemble des troupeaux Parthenais ont progressé en 2022. Pour l'échantillon constant, ces effectifs sont stables.

Analyse des données de reproduction

En 2022, la productivité globale est en hausse (+0,7 pts) et atteint son plus haut niveau depuis 3 ans. Pour les cheptels à échantillon constant, la productivité baisse de 0,5 points. Le taux de mortalité s'établit à 11% contre 11,1% l'année précédente. Les veaux morts entre 0-2 jours représentent 45% du total. Le taux de vêlages par vache s'établit à 95% soit une baisse de 1% comparé à 2021.

2022 est également marqué par une dégradation sensible de l'IVV moyen du troupeau (382 jours), et un IVV des primipares qui reste stable.

Analyse des performances de production

Les poids à âge type des veaux Parthenais ont évolué de la façon suivant selon le sexe : - 3kg pour les mâles et - 2 kg pour les femelles à 210 jours. La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles ont un profil viande très marqué à 64/61 alors que les femelles, avec un rapport à 61/61 affichent un profil plus équilibré.

Les poids carcasse des vaches de réforme sont à 508 kg, en progression de 4 kg comparé à 2021. Le temps de présence après le dernier vêlage a légèrement augmenté (+5 jours comparé à 2021). Le poids de carcasse des génisses finies baisse depuis 3 ans (-26 kg comparé à 2020). Le GMQ naissance-abattage des taurillons a légèrement diminué à 1 346 g/jour pour un poids de carcasse de 419 kg à 16,4 mois d'âge à l'abattage.

Performances du quart supérieur

En 2022, les élevages du quart supérieur ont une productivité globale de +17% par rapport à l'ensemble des élevages. Pour arriver à ce résultat, les élevages du quart supérieur affichent des performances meilleures que l'ensemble de la race. La mortalité 0-210 jours est inférieure de 1,1 points, l'IVV est plus faible de 6 jours, l'écart dernier vêlage-abattage pour les vaches de réforme est plus court de 59 jours avec seulement 20 kg de carcasse en moins. Les éleveurs du quart supérieur sont globalement plus stricts sur la gestion de la reproduction et de l'alimentation de leurs animaux.


Résultats des élevages en race Parthenaise de 2020 à 2022		2020	2021	2022		2022	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		275	271	273	68	68	68
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		94	94	94	93	↓	↓
Effectif vaches présentes		71	73	74	52	41	99
Nombre de vêlages		67	70	71	56	40	94
Vêlages / vaches présentes		0,94	0,96	0,95	1,08	0,89	1,03
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		30,3	30,6	30,7	32,0	24,1	34,4
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,4	35,0	35,0	34,3	33,3	36,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,0	5,0	5,0	4,8	4,5	5,3
Mortalité avant sevrage (%)		10,9	11,1	11,0	8,7	6,7	14,4
dt mortalité périnatale (%)		5,2	5,0	5,4	4,3	2,4	7,4
Conditions 3 et 4 (%)		9,9	9,9	9,7	9,1	4,5	13,3
Productivité pratique (%)		91,4	91,0	91,7	94,9	88,0	96,2
Productivité globale moyen (%)		87,1	87,9	88,6	103,5	80,9	96,1
Veaux nés d'IA (%)		37,9	37,3	36,9	39,4	5,2	63,2
IVV moyen troupeau (j)		385	381	382	376	369	389
IVV moyen des multipares (j)		381	377	379	372	366	383
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		392	388	388	382	369	396
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	168	167	166	169	156	177
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	280	279	276	280	259	299
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 019	1 011	1 002	1 028	932	1 098
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 256	1 248	1 230	1 237	1 090	1 358
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 119	1 112	1 100	1 118	1 019	1 217
	DM / DS	64 / 61	64 / 60	64 / 61	64 / 61	61 / 58	68 / 65
	Etat au pointage	5,6	5,6	5,6	5,4	5,2	6,0
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	2,8
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	158	159	158	160	149	167
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	250	251	249	253	235	263
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	965	968	957	975	888	1 031
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 013	1 025	1 012	1 023	927	1 093
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	986	994	981	1 000	917	1 056
	DM / DS	61 / 62	61 / 62	61 / 61	62 / 62	58 / 59	64 / 64
	Etat au pointage	5,4	5,4	5,4	5,4	5,0	5,7
	Docilité au pointage	2,6	2,7	2,6	2,6	2,3	3,0
Poids âge type à 1 an (kg)	359	354	353	354	329	382	
Poids âge type à 2 ans (kg)	529	544	-	-	-	-	
VENTES							
% Vente "Boucherie"		63	63	59	52		
Taux de finition des mâles		52	50	46	41		
Taux de finition des femelles adultes		69	71	68	57		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		743	917	910	263		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		32,0	30,8	29,8	30,8		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		436	420	410	398		
Nombre de vaches finies		5 054	4 886	4 681	792		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,4	6,2	6,2	6,1		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		504	504	508	488		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		428	398	403	344		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		3 413	3 424	2 981	646		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		15,9	15,9	16,4	16,9		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		406	412	419	428		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 351	1 372	1 346	1 331		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 775 €
Mortalité en veaux : -3 350 €
Croissance des mâles : - 650 €

2.7 / Élevages Rouges des Prés


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillon constant de 84 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



Le nombre d'élevages de race Rouges des Prés suivis par Bovins Croissance a légèrement augmenté en 2022 (+1 cheptel). Cette race confirme son orientation et sa valorisation en boucherie avec 60% des animaux abattus à leur sortie des élevages.

Évolutions structurelles

Le nombre de vaches présentes dans les troupeaux augmente depuis 3 ans pour atteindre 56 vaches en 2022. A échantillon constant, la taille du troupeau continue également sa progression.

Analyse des données de reproduction

L'année 2022 se caractérise par un fort rebond de la productivité globale des troupeaux Rouge des prés (+0,7 points). Cela est dû à la mortalité des veaux qui baisse de 0,1 point par rapport à 2021. L'amélioration du nombre de vêlages par vache présente est un autre facteur qui explique la hausse de la productivité globale. Il est à noter qu'en race Rouge des Prés, les primipares vêlent en moyenne 2 mois plus tôt que dans les autres races (32,9 mois), ce qui soutient la productivité du troupeau.

Analyse des performances de production

Les poids à âge type des veaux mâles et des femelles perdent 3 kg comparé à 2021, une baisse identique aux autres races.

La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles ont un profil élevage très marqué à 58/66. Une tendance accentuée pour les femelles dont le profil s'établit à 56/65.

Les poids de carcasse des vaches de réforme progressent de 5 kg avec un écart dernier vêlage-vente à la boucherie en diminution de 5 jours.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur ont une productivité globale de 18 points supérieure à la moyenne. Parmi les principales différences, on peut noter que la mortalité 0-210 jours est plus faible de 3 points. Une partie de cette différence est due à une mortalité périnatale plus faible de 1,9 points avec des conditions de naissance 3 et 4 plus faibles. D'autres facteurs expliquent les meilleures performances du quart supérieur comme un IVV moyen plus faible de 10 jours et un écart dernier vêlage-abattage plus court de 33 jours avec des poids carcasse quasi identiques à la moyenne. Les taurillons ont un âge à l'abattage de 17,8 mois soit 1 mois de moins que l'ensemble des élevages et un poids de carcasse à 441 kg.

Ces meilleurs résultats sont dus à des pratiques de reproduction plus strictes (groupage des périodes de vêlages) et une alimentation maîtrisée.


Résultats des élevages en race Rouge des Prés de 2020 à 2022		2020	2021	2022 Moyenne		2022 Variabilité des élevages	
REPRODUCTION				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...
Nombre de cheptels		145	131	132	33	33	33
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		84	83	83	85	↓	↓
Effectif vaches présentes		53	55	56	47	35	72
Nombre de vêlages		52	55	55	53	33	73
Vêlages / vaches présentes		0,99	1,00	1,00	1,11	0,94	1,10
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		30,2	31,8	31,0	31,1	24,8	37,4
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		33,3	33,2	32,9	32,2	30,6	35,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		4,8	4,8	4,7	4,6	4,3	5,0
Mortalité avant sevrage (%)		13,1	12,8	12,7	8,5	6,7	17,3
dt mortalité périnatale (%)		7,5	6,6	6,7	4,8	3,1	9,4
Conditions 3 et 4 (%)		12,9	12,9	11,6	9,3	4,7	15,6
Productivité pratique (%)		92,4	92,0	92,8	98,9	88,9	98,4
Productivité globale moyen (%)		92,0	93,0	93,7	110,1	85,8	100,9
Veaux nés d'IA (%)		31,8	28,3	28,5	35,2	3,8	39,7
IVV moyen troupeau (j)		388	387	381	371	368	394
IVV moyen des multipares (j)		382	382	377	369	365	386
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		399	398	389	374	373	407
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	186	188	189	193	180	199
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	295	299	296	298	280	320
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 121	1 136	1 139	1 180	1 081	1 231
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 216	1 232	1 213	1 190	1 107	1 369
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 162	1 177	1 164	1 174	1 085	1 251
	DM / DS	58 / 65	57 / 64	58 / 66	60 / 66	55 / 63	63 / 68
	Etat au pointage	5,2	5,4	5,4	5,7	5,2	5,7
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5	2,3	2,0	2,9
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	175	177	178	183	169	189
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	272	278	275	279	259	292
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 052	1 071	1 073	1 115	1 002	1 166
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 066	1 109	1 083	1 060	998	1 181
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 060	1 089	1 079	1 093	1 021	1 162
	DM / DS	55 / 64	55 / 64	56 / 65	55 / 64	52 / 62	60 / 68
	Etat au pointage	5,2	5,5	5,5	5,6	5,2	5,8
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5	2,3	2,1	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	387	398	409	422	385	433
	Poids âge type à 2 ans (kg)	594	598	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		61	62	60	52		
Taux de finition des mâles		46	52	48	37		
Taux de finition des femelles adultes		64	62	61	49		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		387	402	390	136		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		31,3	31,1	31,1	29,5		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		375	387	386	376		
Nombre de vaches finies		1 875	1 710	1 617	378		
Âge moyen des vaches finies (en années)		5,7	5,8	5,9	6,1		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		460	460	465	462		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		330	329	324	291		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		1 418	1 257	1 175	350		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		18,8	18,8	18,8	17,8		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		442	449	449	441		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 297	1 322	1333	1381		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : 630 €
Mortalité en veaux : -3 730 €
Croissance des mâles : 680 €

2.8 / Élevages Gascons des Pyrénées


Répartition par commune des élevages suivis en 2022



Évolutions de 2012 à 2022, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.


Sous-échantillons constants de 43 élevages

Base 100 = 2012



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.

Base 100 = moyenne du groupe en 2022



En 2022, le nombre de cheptels Gascons des Pyrénées suivis par Bovins Croissance poursuit sa progression et on compte près de 20 nouveaux adhérents en 3 ans. 66% d'entre eux sont adhérents au VA4.

Évolutions structurelles

La taille moyenne des troupeaux gascons des Pyrénées est de 41 vaches et évolue à la baisse depuis 2 ans. Sachant que les élevages de l'échantillon constant possèdent 49 vaches (-1 par an depuis 2020), on peut penser que les nouveaux adhérents ont en moyenne de plus petits cheptels.

Analyse des données de reproduction

Le taux de vêlages se maintient à 97 % en 2022. Le taux de mortalité au sevrage est en repli et descend à moins de 7% grâce notamment à une moindre mortinatalité (0-2 jours). A noter qu'un quart des élevages a moins de 2,8% de mortalité. Avec un IVV moyen troupeau stable à 396 jours, c'est la baisse de la mortalité qui permet une progression de la productivité globale sur la campagne à 93,1%.

Evolution des performances de production

Les performances de croissance des veaux gascons restent voisines de celles de 2010, 262kg à 7mois pour les mâles (-1kg) et 236kg pour les femelles (+ 2kg). Les moyennes DM/DS des veaux mettent en évidence un profil mixte élevage. Ils sont respectivement de 52/69 pour les mâles et 49/59 pour les femelles.

Les taux de finition sont en baisse en 2022, notamment pour les mâles, la flambée des prix des aliments et la sécheresse peuvent expliquer cette évolution. 34% des femelles adultes sont engraisées pour un poids moyen à 384kg carcasse (-1kg) à 8,4 ans en moyenne. L'écart entre la vente et le dernier vêlage augmente significativement en 2022 (+ 38 jours) et traduit des durées d'engraissement plus longues, peut-être avec des régimes moins soutenus.

Performances du quart supérieur

Avec une bonne productivité globale de 109,4 % (+2,2% par rapport à 2021), les cheptels du quart supérieur montrent leur efficacité. Avec un suivi rigoureux de la reproduction, et davantage de primipares, ces éleveurs peuvent réformer plus rapidement les vaches décalées, vides ou ayant perdu leur veau, et mieux gérer les IVV. Cela se traduit par un excellent taux de vêlages avec 111 vêlages pour 100 vaches présentes, et une meilleure maîtrise des intervalles vêlage-vêlage (386 jours). Les résultats du quart supérieur se démarquent également au niveau de la mortalité avant sevrage qui est très bien gérée (4,7%).

Résultats des élevages en race Gasconne des Pyrénées de 2020 à 2022

	2020	2021	2022		2022		
			Moyennes		Variabilité des élevages		
			ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de...	1/4 à plus de...	
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels	91	103	110	27	27	27	
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>	63	63	66	70	↓	↓	
Effectif vaches présentes	45	43	41	33	24	54	
Nombre de vêlages	43	42	40	37	24	53	
Vêlages / vaches présentes	0,95	0,97	0,97	1,11	0,92	1,05	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	19,7	18,7	19,3	24,0	10,7	26,2	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	36,0	36,4	36,1	35,6	34,5	37,0	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	6,5	6,5	6,5	6,2	5,7	7,4	
Mortalité avant sevrage (%)	7,3	7,6	6,9	4,7	2,8	8,9	
dt mortalité périnatale (%)	3,3	4,0	3,6	2,6	0,0	5,2	
Conditions 3 et 4 (%)	3,9	3,3	3,3	2,6	0,0	5,0	
Productivité pratique (%)	93,4	93,5	94,4	97,6	92,0	99,0	
Productivité globale moyen (%)	89,5	91,9	93,1	109,4	85,6	99,9	
Veaux nés d'IA (%)	26,6	24,9	25,6	26,8	0,0	43,0	
IVV moyen troupeau (j)	403	397	396	386	377	411	
IVV moyen des multipares (j)	394	387	389	382	371	399	
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)	433	427	426	400	386	454	
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	167	167	166	167	154	179
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	264	263	262	267	238	287
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 050	1 048	1 041	1 048	942	1 149
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 063	1 066	1 035	1 083	878	1 169
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 059	1 056	1 050	1 078	947	1 069
	DM / DS	53 / 60	53 / 59	52 / 60	53 / 61	47 / 56	58 / 64
	Etat au pointage	5,3	5,5	5,3	5,3	4,9	5,7
	Docilité au pointage	2,6	2,5	2,6	2,3	2,2	3,0
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	155	153	153	153	143	165
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	238	234	236	235	214	256
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	966	954	951	945	862	1 050
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	920	900	905	898	777	1 008
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	947	928	935	929	833	1 020
	DM / DS	50 / 60	49 / 59	49 / 59	50 / 59	44 / 56	54 / 63
	Etat au pointage	5,4	5,4	5,3	5,4	4,8	5,7
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,6	2,4	2,2	3,1
Poids âge type à 1 an (kg)	319	326	316	321	269	361	
Poids âge type à 2 ans (kg)	-	-	-	-	-	-	
VENTES							
% Vente "Boucherie"	33	35	33	40			
Taux de finition des mâles	30	34	31	36			
Taux de finition des femelles adultes	35	36	34	41			
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies	45	81	81	-			
Âge moyen des génisses finies (en mois)	28,7	23,9	25,9	-			
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	319	280	276	-			
Nombre de vaches finies	474	481	504	144			
Âge moyen des vaches finies (en années)	8,5	8,4	8,4	7,9			
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	389	385	384	384			
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	359	328	366	300			
Nombre de mâles 12 - 24 mois	73	46	87	-			
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)	16,6	17,7	16,7	-			
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)	365	359	319	-			
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)	1 169	1 122	1 024	-			

IMPACTS ÉCONOMIQUES
2022 d'un écart entre l'ensemble des élevages et le quart les plus performants

IVV : - 295 €
Mortalité en veaux : - 610 €
Croissance des mâles : 870 €

2.9 / Races à petits effectifs

Résultats 2022 des races à petits effectifs						
	Bazadaise	Ferrandaise	Blanc Bleu	Angus	Hereford	
Nombre de cheptels	49	18	13	18	6	
<i>Dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>85</i>	<i>72</i>	<i>50</i>	
REPRODUCTION						
Effectif vaches présentes	32	23	44	38	54	
Nombre de vêlages	30	22	39	39	50	
Vêlages / vaches présentes	0,95	0,97	0,88	1,04	0,94	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	23,3	18,4	44,0	22,2	14,8	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	37,9	36,9	32,7	29,5	34,4	
Âge moyen du troupeau (années)	6,3	6,7	3,7	5,1	6,9	
Mortalité avant sevrage (%)	12,1	6,2	14,6	8,4	4,5	
dt mortalité périnatale (%)	8,1	3,6	5,0	4,7	2,5	
Conditions 3 et 4 (%)	9,5	8,0	89,2	4,9	3,9	
Productivité pratique (%)	90,1	91,9	90,7	99,0	95,6	
Productivité globale moyen (%)	85,1	89,3	80,7	105,6	97,5	
Veaux nés d'IA (%)	30,5	10,8	68,5	7,1	0,6	
IVV moyen troupeau (j)	406	400	440	379	393	
IVV moyen des multipares (j)	399	397	442	378	385	
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)	425	408	438	382	412	
CROISSANCES (*)						
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	166	-	174	160	166
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	256	-	279	247	251
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 018	-	995	1 024	1 011
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 052	-	1 186	928	944
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 012	-	1 059	998	983
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	154	-	164	154	158
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	235	-	261	239	236
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	944	-	954	989	975
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	915	-	1 097	913	882
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	928	-	1 005	971	932
VENTES						
% Vente "Élevage"	45,5	78	41	44	41	
% Vente "Boucherie"	54,5	22	59	56	59	
Taux de finition des mâles	49	24	36	37	55	
Taux de finition des femelles adultes	48	14	51	59	52	

(*) les données de croissance ne sont prises en compte que si au moins 3 élevages sont suivis dans le cadre d'un contrat VA4.

Partie II

ANALYSE DE LA MORTALITE DES VEAUX AVANT SEVRAGE

Evolution de 2012 à 2022


Résultats 2022 selon les classes de mortalité des veaux

Résultats 2022, quart inférieur et quart supérieur classés sur la mortalité des veaux avant
sevrage


3.1 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Charolaise

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 1 645 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage	Résultats 2022			
	quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
REPRODUCTION				
Nombre de cheptels	629	2 482	629	
dont élevages adhérents au VA4 (%)	80	83	85	
Effectif vaches présentes	73	81	77	
Nombre de vêlages	73	81	76	
Vêlages / vaches présentes	1,00	1,00	0,99	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	25,6	25,4	25,2	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	34,8	34,7	34,9	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	5,5	5,4	5,4	
Mortalité avant sevrage (%)	17,4	9,6	3,3	
dt mortalité périnatale (%)	8,9	4,9	1,5	
Conditions 3 et 4 (%)	8,4	7,8	6,5	
Productivité pratique (%)	86,6	94,2	100,1	
Productivité globale moyen (%)	86,4	93,9	99,0	
Veaux nés d'IA (%)	26,0	33,1	38,0	
IVV moyen troupeau (j)	389	383	383	
IVV moyen des multipares (j)	384	378	378	
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)	404	398	389	
CROISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	180	184	191
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	295	306	317
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 094	1 128	1 187
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 287	1 361	1 395
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 178	1 228	1 277
	DM / DS	60 / 64	62 / 65	63 / 66
Femelles	Etat au pointage	5,5	5,6	5,6
	Docilité au pointage	2,2	2,2	2,1
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	169	172	178
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	267	273	281
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 025	1 051	1 103
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 093	1 117	1 146
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 055	1 080	1 121
	DM / DS	58 / 64	59 / 65	60 / 66
	Etat au pointage	5,3	5,4	5,5
	Docilité au pointage	2,3	2,2	2,2
Poids âge type à 1 an (kg)	388	400	407	
VENTES				
% Vente "Boucherie"	39	45,9	36	
Taux de finition des mâles	30	32	20	
Taux de finition des femelles adultes	62	58	56	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies	2 864	11 279	2 381	
Âge moyen des génisses finies (en mois)	30,9	29,3	32,2	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	391	397	417	
Nombre de vaches finies	7 943	28 806	6 464	
Âge moyen des vaches finies (en années)	6,5	6,4	6,8	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	453	466	465	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	302	319	338	
Nombre de mâles 12 - 24 mois	6 810	21 296	4 173	
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)	18,8	18,3	18,2	
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)	442	450	444	
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)	1 263	1 350	1 338	


3.2 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Limousine

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 1238 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




REPRODUCTION	Résultats 2022			
	quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
Nombre de cheptels	544	2 171	551	
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>	75	78	74	
Effectif vaches présentes	70	74	62	
Nombre de vêlages	70	74	61	
Vêlages / vaches présentes	0,99	1,00	0,99	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	24,1	23,2	22,8	
Âge moyen au 1 ^{er} vêlage (mois)	35,1	35,0	35,3	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	5,9	5,9	5,8	
Mortalité avant sevrage (%)	16,9	9,2	2,8	
dt mortalité périnatale (%)	8,0	4,4	1,3	
Conditions 3 et 4 (%)	6,0	5,6	5,5	
Productivité pratique (%)	84,9	92,4	98,5	
Productivité globale moyen (%)	84,7	92,6	97,9	
Veaux nés d'IA (%)	15,2	17,4	19,7	
IVV moyen troupeau (j)	393	384	385	
IVV moyen des multipares (j)	388	380	380	
IVV moyen 1 ^{er} -2 ^{ème} vêlage (j)	408	398	399	
CREISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	174	178	183
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	282	292	297
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 077	1 109	1 152
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 202	1 268	1 275
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 131	1 176	1 203
	DM / DS	60 / 62	61 / 63	62 / 63
Femelles	Etat au pointage	5,7	5,7	5,8
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,5
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	164	167	172
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	260	266	270
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 017	1 041	1 080
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 064	1 094	1 093
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 036	1 064	1 084
	DM / DS	58 / 62	59 / 62	59 / 63
	Etat au pointage	5,5	5,7	5,8
	Docilité au pointage	2,7	2,7	2,6
Poids âge type à 1 an (kg)	369	375	381	
VENTES				
% Vente « Boucherie »	39	47	36	
Taux de finition des mâles	34	37	24	
Taux de finition des femelles adultes	60	55	51	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies	2 111	7 582	1 345	
Âge moyen des génisses finies (en mois)	28,8	27,6	30,8	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	369	374	389	
Nombre de vaches finies	6 101	22 819	4 624	
Âge moyen des vaches finies (en années)	7,3	7,0	7,5	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	444	456	447	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	300	311	325	
Nombre de mâles 12 – 24 mois	4 960	12 370	2 063	
Âge des mâles 12 – 24 mois (en mois)	17,9	17,9	17,9	
Poids carcasse des mâles 12 – 24 mois (kgc)	401	435	422	
GMQ naiss-abat. Des mâles 12 – 24 mois (g/j)	1 235	1 315	1 286	


3.3 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Blonde d'Aquitaine

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 618 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage	Résultats 2022			
	quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
REPRODUCTION				
Nombre de cheptels	289	1 138	287	
dont élevages adhérents au VA4 (%)	64	61	53	
Effectif vaches présentes	59	60	53	
Nombre de vêlages	56	57	50	
Vêlages / vaches présentes	0,95	0,95	0,94	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	25,4	25,4	23,8	
Âge moyen au 1 ^{er} vêlage (mois)	35,3	35,2	35,6	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	5,8	5,8	5,9	
Mortalité avant sevrage (%)	20,5	11,2	3,4	
dt mortalité périnatale (%)	10,4	5,9	1,8	
Conditions 3 et 4 (%)	10,9	10,0	9,1	
Productivité pratique (%)	82,1	91,0	98,3	
Productivité globale moyen (%)	78,8	86,5	92,3	
Veaux nés d'IA (%)	29,1	33,7	38,1	
IVV moyen troupeau (j)	409	402	409	
IVV moyen des multipares (j)	401	395	400	
IVV moyen 1 ^{er} -2 ^{ème} vêlage (j)	426	416	424	
CROISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	182	185	191
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	300	306	311
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 100	1 126	1 178
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 315	1 351	1 363
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 191	1 220	1 248
	DM / DS	64 / 64	64 / 65	65 / 66
Femelles	Etat au pointage	5,9	5,9	6,0
	Docilité au pointage	2,4	2,3	2,3
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	173	175	181
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	279	281	284
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 057	1 073	1 118
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 168	1 168	1 148
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 108	1 114	1 130
	DM / DS	61 / 65	62 / 66	62 / 66
	Etat au pointage	5,8	5,8	5,9
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,4
Poids âge type à 1 an (kg)	396	401	402	
VENTES				
% Vente « Boucherie »	38	53	42	
Taux de finition des mâles	34	41	30	
Taux de finition des femelles adultes	59	61	58	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies	383	2 391	578	
Âge moyen des génisses finies (en mois)	30,4	30,7	31,4	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	431	446	447	
Nombre de vaches finies	2 988	12 947	3 334	
Âge moyen des vaches finies (en années)	7,3	6,4	7,0	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	524	534	521	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	341	352	364	
Nombre de mâles 12 – 24 mois	2 316	6 838	1 308	
Âge des mâles 12 – 24 mois (en mois)	17,7	17,6	16,4	
Poids carcasse des mâles 12 – 24 mois (kgc)	441	466	426	
GMQ naiss-abat. Des mâles 12 – 24 mois (g/j)	1 359	1 441	1 399	


3.4 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Aubrac

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 374 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage		Résultats 2022			
REPRODUCTION		quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
Nombre de cheptels		205	818	205	
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		36	36	28	
Effectif vaches présentes		60	65	56	
Nombre de vêlages		61	67	57	
Vêlages / vaches présentes		1,00	1,02	1,02	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		20,1	18,4	17,8	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,4	35,3	35,6	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,4	6,4	6,6	
Mortalité avant sevrage (%)		12,1	5,7	0,9	
dt mortalité périnatale (%)		6,7	3,0	0,4	
Conditions 3 et 4 (%)		4,7	3,5	2,8	
Productivité pratique (%)		89,6	95,6	99,5	
Productivité globale moyen (%)		92,2	98,0	101,3	
Veaux nés d'IA (%)		10,8	14,2	15,3	
IVV moyen troupeau (j)		384	379	383	
IVV moyen des multipares (j)		380	376	380	
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		397	391	391	
CROISSANCES					
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	164	166	168	
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	268	273	270	
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 026	1 041	1 051	
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 155	1 187	1 151	
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 082	1 103	1 089	
DM / DS		60 / 60	60 / 60	61 / 62	
Etat au pointage		5,5	5,5	5,5	
Docilité au pointage		2,6	2,5	2,3	
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	151	154	156	
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	237	236	238	
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	938	963	980	
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	944	919	918	
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	944	943	952	
	DM / DS		58 / 55	56 / 60	57 / 61
	Etat au pointage		5,3	5,3	5,3
	Docilité au pointage		2,6	2,5	2,4
Poids âge type à 1 an (kg)		335	348	341	
VENTES					
% Vente "Boucherie"		22	22	16	
Taux de finition des mâles		16	11	9	
Taux de finition des femelles adultes		36	32	25	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES					
Nombre de génisses finies		472	1 691	253	
Âge moyen des génisses finies (en mois)		28,6	29,6	31,1	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		334	373	364	
Nombre de vaches finies		1 523	4 425	922	
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,2	8,0	8,3	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		378	393	385	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		302	313	347	
Nombre de mâles 12 - 24 mois		171	400	75	
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		16,2	17,4	17,1	
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		308	353	299	
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 052	1 109	936	


3.5 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Salers

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 206 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage		Résultats 2022		
		quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité
REPRODUCTION				
Nombre de cheptels		100	397	100
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		79	78	81
Effectif vaches présentes		65	66	62
Nombre de vêlages		65	67	63
Vêlages / vaches présentes		1,00	1,01	1,01
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,1	19,3	21,0
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		34,5	34,7	35,2
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,3	6,3	6,3
Mortalité avant sevrage (%)		12,6	6,1	1,0
dt mortalité périnatale (%)		5,4	2,8	0,4
Conditions 3 et 4 (%)		2,8	2,3	2,0
Productivité pratique (%)		88,9	95,0	99,6
Productivité globale moyen (%)		89,4	95,9	100,1
Veaux nés d'IA (%)		12,8	13,5	14,7
IVV moyen troupeau (j)		386	377	376
IVV moyen des multipares (j)		383	374	373
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		397	387	384
CROISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	167	172	177
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	265	277	284
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 044	1 081	1 124
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 103	1 166	1 180
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 072	1 118	1 150
	DM / DS	53 / 60	55 / 63	56 / 65
Femelles	Etat au pointage	5,3	5,4	5,5
	Docilité au pointage	2,4	2,4	2,5
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	154	158	162
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	240	245	249
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	958	985	1 021
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	950	969	973
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	957	978	1 000
	DM / DS	52 / 61	53 / 62	53 / 63
	Etat au pointage	5,3	5,4	5,5
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,5
Poids âge type à 1 an (kg)	345	358	377	
VENTES				
% Vente "Boucherie"		24	29	23
Taux de finition des mâles		20	24	13
Taux de finition des femelles adultes		37	33	36
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies		134	716	116
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,7	28,7	31,8
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		334	347	347
Nombre de vaches finies		586	2 295	523
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,4	8,2	8,5
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		379	381	382
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		312	320	341
Nombre de mâles 12 - 24 mois		369	1 170	233
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		19,5	19,3	19,7
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		363	422	395
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 081	1 222	1 173


3.6 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Parthenaise

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 152 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage	Résultats 2022			
	quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
REPRODUCTION				
Nombre de cheptels	69	273	69	
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>	90	94	99	
Effectif vaches présentes	63	74	74	
Nombre de vêlages	62	71	69	
Vêlages / vaches présentes	0,98	0,95	0,93	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	31,6	30,7	27,9	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	35,2	35,0	35,1	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	5,1	5,0	4,9	
Mortalité avant sevrage (%)	19,5	11,0	3,9	
<i>dt mortalité périnatale (%)</i>	9,1	15,4	2,0	
<i>Conditions 3 et 4 (%)</i>	10,0	9,7	8,6	
Productivité pratique (%)	83,6	91,7	98,8	
Productivité globale moyen (%)	83,4	88,6	93,3	
Veaux nés d'IA (%)	26,1	36,9	49,7	
IVV moyen troupeau (j)	390	382	382	
IVV moyen des multipares (j)	386	379	377	
IVV moyen 1er-2ème vêlage	401	388	384	
COISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	163	166	175
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	263	276	288
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	973	1 002	1 078
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 150	1 230	1 259
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 037	1 100	1 156
	DM / DS	63 / 60	64 / 61	65 / 62
Femelles	Etat au pointage	5,5	5,6	5,6
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	156	158	163
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	245	249	254
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	940	957	1 007
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	978	1 012	1 011
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	961	981	1 008
	DM / DS	60 / 61	61 / 61	62 / 62
	Etat au pointage	5,3	5,4	5,4
	Docilité au pointage	2,7	2,6	2,6
Poids âge type à 1 an (kg)	348	353	364	
VENTES				
% Vente "Boucherie"	44	59	49	
Taux de finition des mâles	41	46	40	
Taux de finition des femelles adultes	67	68	65	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies	181	910	221	
Âge moyen des génisses finies (en mois)	32,2	29,8	33,1	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	421	410	453	
Nombre de vaches finies	1 041	4 681	1 091	
Âge moyen des vaches finies (en années)	6,5	6,2	6,3	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	487	508	511	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	372	403	437	
Nombre de mâles 12 - 24 mois	709	2 981	679	
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)	16,8	16,4	14,8	
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)	410	419	388	
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)	1 299	1 346	1 362	


3.7 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Rouge des Prés

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 84 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022




Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage		Résultats 2022		
REPRODUCTION		quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité
Nombre de cheptels		33	132	33
<i>dont élevages adhérents au VA4 (%)</i>		100	83	82
Effectif vaches présentes		55	56	44
Nombre de vêlages		56	55	43
Vêlages / vaches présentes		1,02	1,00	0,99
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		34,7	31,0	30,4
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		33,0	32,9	33,2
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		4,7	4,7	4,8
Mortalité avant sevrage (%)		23,7	12,7	3,5
dt mortalité périnatale (%)		11,5	6,7	2,1
Conditions 3 et 4 (%)		13,8	11,6	8,5
Productivité pratique (%)		82,2	92,8	100,4
Productivité globale moyen (%)		86,1	93,7	99,1
Veaux nés d'IA (%)		17,9	28,5	33,5
IVV moyen troupeau (j)		387	381	382
IVV moyen des multipares (j)		383	377	375
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		398	389	391
CROISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	181	189	197
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	289	296	313
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 085	1 139	1 214
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 154	1 213	1 289
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 131	1 164	1 251
	DM / DS	57 / 64	58 / 66	59 / 66
Femelles	Etat au pointage	5,3	5,4	5,5
	Docilité au pointage	2,6	2,5	2,6
	Poids âge type moyen à 120j (kg)	172	178	183
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	266	275	282
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 028	1 073	1 120
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 041	1 083	1 105
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 036	1 079	1 112
	DM / DS	55 / 63	56 / 65	56 / 65
	Etat au pointage	5,4	5,5	5,6
	Docilité au pointage	2,6	2,5	2,6
Poids âge type à 1 an (kg)	398	409	449	
VENTES				
% Vente "Boucherie"		43	60	43
Taux de finition des mâles		34	48	24
Taux de finition des femelles adultes		64	61	66
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies		79	390	97
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,0	31,1	32,1
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		362	386	388
Nombre de vaches finies		386	1 617	323
Âge moyen des vaches finies (en années)		5,9	5,9	6,0
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		453	465	456
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		286	324	322
Nombre de mâles 12 - 24 mois		247	1 175	186
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		20,1	18,8	18,6
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		440	449	435
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 232	1 333	1 272


3.8 / Analyse de la mortalité des veaux avant sevrage en race Gasconne des Pyrénées

Evolution du taux de mortalité des veaux avant sevrage


Sous-échantillon constant de 43 élevages



Répartition des élevages par classe de mortalité en 2022



Répartition des élevages selon les classes de mortalité et l'intensité de regroupement des vêlages sur une période de 90 jours en 2022



Quart des élevages trié sur la mortalité avant sevrage	Résultats 2022			
	quart inf. / mortalité	ensemble des élevages	quart sup. / mortalité	
REPRODUCTION				
Nombre de cheptels	28	110	28	
dont élevages adhérents au VA4 (%)	61	66	68	
Effectif vaches présentes	37	41	33	
Nombre de vêlages	37	40	31	
Vêlages / vaches présentes	1,00	0,97	0,94	
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	23,8	19,3	20,9	
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	35,6	36,1	36,3	
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	6,2	6,5	6,5	
Mortalité avant sevrage (%)	14,4	6,9	0,5	
dt mortalité périnatale (%)	7,6	3,6	0,1	
Conditions 3 et 4 (%)	4,4	3,3	3,1	
Productivité pratique (%)	88,0	94,4	99,2	
Productivité globale moyen (%)	89,4	93,1	95,6	
Veaux nés d'IA (%)	34,7	25,6	26,5	
IVV moyen troupeau (j)	393	396	414	
IVV moyen des multipares (j)	387	389	403	
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)	427	426	439	
CROISSANCES				
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	164	166	172
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	270	262	259
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 021	1 041	1 095
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 132	1 035	995
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1 089	1 050	1 041
DM / DS	54 / 62	52 / 60	51 / 59	
Etat au pointage	5,4	5,3	5,1	
Docilité au pointage	2,7	2,6	2,5	
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	153	153	159
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	241	236	239
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	953	951	1 007
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	977	905	890
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	963	935	954
	DM / DS	52 / 61	49 / 59	49 / 61
	Etat au pointage	5,4	5,3	5,2
	Docilité au pointage	2,9	2,6	2,7
	Poids âge type à 1 an (kg)	355	316	368
	VENTES			
% Vente "Boucherie"	25	33	34	
Taux de finition des mâles	24	31	30	
Taux de finition des femelles adultes	41	34	28	
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES				
Nombre de génisses finies	-	81	-	
Âge moyen des génisses finies (en mois)	-	25,9	-	
Poids carcasse des génisses finies (kgc)	-	276	-	
Nombre de vaches finies	144	504	77	
Âge moyen des vaches finies (en années)	8,1	8,4	9,1	
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)	380	384	344	
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)	397	366	369	
Nombre de mâles 12 - 24 mois	21	87	-	
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)	15,6	16,7	-	
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)	321	319	-	
GMQ naiss-abat. des mâles 12 - 24 mois (g/j)	1 105	1 024	-	

LEXIQUE, DEFINITIONS, SIGLES ET ABREVIATIONS

BC : Bovins Croissance

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

BL : Bovins Lait

BV : Bovins Viande

FCO : Fièvre Catarrhale Ovine

GMQ : gain moyen quotidien exprimé en grammes / jour

IVV : intervalle entre 2 vêlages en jours

JB : Jeunes Bovins

NE : Naisseur-Engraisseur

PAT : poids à âge type, poids mesuré à 120 jours et à 210 jours.

VA0 : adhésion à Bovins Croissance en suivi certification des parentés sans contrôle de performances. L'éleveur bénéficie dans ce cadre de conseils des agents de Bovins Croissance généralement sous la forme d'une ou plusieurs visites techniques (reproduction, tris, alimentation....)

VA4 : adhésion à Bovins Croissance en contrôle de performances, soit 2 à 4 pesées avant sevrage et un pointage (appréciation morphologique au sevrage). L'éleveur peut aussi compléter ce suivi par du contrôle de performance post sevrage et des visites d'appui technique et/ou économique sur différents thèmes (alimentation, reproduction, génétique, technico économique etc.).

VLSM : Veaux de lait sous la mère – débouché viande de certains élevages

Effectif de vaches présentes : nombre moyen de vaches présentes sur les 12 mois au prorata des jours de présence

Nombre de vêlages : nombre de vêlages sur les 12 mois (01/08/N-1 au 31/07/N)

Age moyen au 1^{er} vêlage (mois) : âge moyen des femelles qui vêlent pour la première fois

Age moyen du troupeau au vêlage (années) : âge moyen des femelles qui ont vêlé

Mortalité avant sevrage : nombre de veaux morts avant 210j / nombre de veaux nés

Mortalité périnatale (%) : nombre de veaux morts 0 à 2 jours / nombre de veaux nés

Productivité pratique : nombre de veaux sevrés / nombre de vêlages

Productivité globale : nombre de veaux sevrés / effectif moyen de vaches présentes

Taux de finition des mâles : nombre de mâles sortis pour la boucherie « B » / nombre total de mâles vendus

Taux de finition des femelles adultes: nombre de femelles sorties pour la boucherie « B » (génisses + vaches) / nombre total de femelles vendues (génisses + vaches)

Résumé

Un des principaux leviers pour accroître la rentabilité des élevages allaitants réside dans l'amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l'optimisation des performances animales permet d'atteindre cet objectif. En 2022 plus de 8 400 élevages bovins viande ont été suivis par les Organismes Bovins Croissance. Leurs données constituent une vraie mine d'informations sur les performances de reproduction, de croissance et même d'abattage des cheptels.

Les résultats moyens de 2022 mettent en avant les 8 principales races françaises. Des données concernant 5 races à petits effectifs complètent cet inventaire. La variabilité reste importante entre élevages. Par exemple, en race Charolaise, la productivité globale se dégrade entre 2021 et 2022, passant de 94,8% à 93,9%. Mais si un élevage sur 4 est en dessous de 87,8%, à l'inverse les cheptels les plus performants dépassent 101,7%. Les performances de reproduction évoluent différemment suivant les races, mais il est constaté un plafonnement voire un fléchissement du nombre de vêlages par élevage, du fait des sécheresses successives, de la stagnation de la main d'œuvre disponible ou d'une volonté de maîtriser les coûts de production. Après une bonne campagne 2021, les performances 2022 de croissance des veaux sont en baisse. La forte sécheresse qui a sévi sur l'ensemble du territoire national et la flambée des prix des intrants peuvent expliquer cette tendance.

La seconde partie est consacrée à l'analyse des résultats des élevages selon la mortalité des veaux avant sevrage. Il apparaît ainsi que c'est un indicateur qui connaît de fortes variations interannuelles, avec une tendance à l'augmentation de la mortalité péri-natale. Les élevages qui regroupent le plus leurs vêlages sont également ceux qui maîtrisent le mieux la mortalité des veaux. La pratique de l'insémination animale est également un facteur important favorable.

Contacts :

Raphaële GIRAULT
ALSONI Conseil Elevage
Tel : 03 85 24 02 40
@ : rgirault@alsoni.fr

Didier ODEN
Avenir Conseil Elevage
Tel : 03 27 72 66 66
@ : d.oden@a-cel.fr

Christophe LECOMTE
Eliance
Tel : 01 53 94 65 02
@ : christophe.lecomte@eliance.fr

Aurélie BLACHON
Institut de l'élevage
Tel : 05 61 75 44 47
@ aurelie.blachon@idele.fr

Bovins Croissance, un métier d'Eliance  www.eliance.fr

