inosys RÉSEAUX D'ÉLEVAGE

Bovins Croissance

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Résultats 2025 des élevages bovins viande suivis par Bovins Croissance



+ performant

+ zen

+ facile

+ pro

Ayez **l'esprit léger** en donnant +++ de **poids à votre élevage.**

RESULTATS 2025 DES ELEVAGES BOVINS VIANDE SUIVIS PAR BOVINS CROISSANCE

SOMMAIRE

Introduction – origine des données et méthode de valorisation……3

1.1 / Origine des données……3

1.2 / Lecture des résultats par race……4

1.3 / Lecture des résultats de l'influence de la conduite des génisses sur les performances des troupeaux…… 5

Résultats selon les races de bovins allaitants…… 7

2.1 / Élevages Charolais…… 8

2.2 / Élevages Limousins…… 10

2.3 / Élevages Blonds d'Aquitaine…… 12

2.4 / Élevages Aubrac…… 14

2.5 / Élevages Salers…… 16

2.6 / Élevages Parthenais…… 18

2.7 / Élevages Rouges des Prés…… 20

2.8 / Élevages Gascons des Pyrénées…… 22

2.9 / Races à petits effectifs…… 24

Influence de la conduite des génisses sur les performances des troupeaux – impact de l'âge au 1er vêlage des génisses et du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois…… 25

3.1 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne…… 28

3.2 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver…… 30

3.3 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…… 32

3.4 / En race Limousine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne…… 34

3.5 / En race Limousine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…… 36

3.6 / En race Blonde d'Aquitaine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…. 38

3.7 / En race Blonde d'Aquitaine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne…… 40

3.8 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver…… 42

3.9 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne…… 44

3.10 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…… 46

3.11 / En race Salers, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver…… 48

3.12 / En race Salers, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne……. 50

3.13 / En race Parthenaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne…… 52

3.14 / En race Parthenaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…… 54

3.15 / En race Rouge des Prés, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés…… 56

3.16 / En race Gasconne des Pyrénées, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver..... 58

3.17 / En race Charolaise, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois en vêlages d'hiver …… 60

3.18 / En race Charolaise, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois en vêlages d'automne…….. 62

3.19 / En race Limousine, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois toute période de vêlages…… 64

Lexique, définitions, sigles et abréviations…… 66

PARTIE I – INTRODUCTION

ORIGINE DES DONNEES ET METHODE DE VALORISATION

Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l'amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l'optimisation des performances animales permet d'atteindre cet objectif. En 2025, 8 055 élevages bovins viande ont été suivis par les Organismes Bovins Croissance. Leurs données constituent une vraie mine d'informations sur les performances de reproduction, de croissance et même d'abattage des cheptels.

Le référentiel national Bovins Croissance est un outil, à destination des éleveurs et des conseillers, qui doit permettre d'identifier les marges de progrès dans les élevages allaitants. Il offre depuis maintenant **16 ans** une synthèse des données observées en élevage. Il propose dans une première partie, une analyse par race avec les résultats moyens de 2023 à 2025, les performances du quart supérieur des élevages en 2025 classés sur la productivité globale et la variabilité observée au sein des élevages.

La seconde partie est une analyse ponctuelle d'un thème spécifique. Cette année, nous nous sommes intéressés à l'influence de la conduite des génisses sur les performances des élevages. L'étude a porté sur l'analyse de l'âge au 1er vêlage par race et par période de vêlage, puis de l'impact en race Charolaise et Limousine du poids des génisses à 24 mois.

1.1 / Origine des données

L'ensemble des données provient des résultats des élevages suivis par Bovins Croissance. Il ne s'agit pas des données individuelles de l'animal mais bien de celles des élevages. Plus particulièrement :

- Les **performances de reproduction** concernent les élevages adhérents suivis en protocole VA0 (suivi de la reproduction à partir de la certification des parentés) et en protocole VA4 (suivi complémentaire de la croissance et de la morphologie des animaux). Elles sont obtenues à partir des bilans de reproduction calculés du 01 août N-1 au 31 juillet N de chaque campagne N.
- Les **performances de croissance des veaux mâles et femelles au sevrage** (poids et GMQ) sont issues des élevages bénéficiant d'un protocole VA4. Près de 70% des élevages adhérents sont concernés par ce suivi. Il comprend 2 à 4 pesées avant sevrage et un pointage (appréciation morphologique au sevrage).
- Les **données d'abattage** valorisées proviennent d'animaux commercialisés par l'ensemble des élevages.

Certaines données sont écartées de l'analyse, car non représentatives ou considérées comme aberrantes et pouvant fausser les moyennes et la représentativité des données. Ainsi, l'ensemble des informations provenant d'élevages réalisant moins de 11 vêlages sont écartées. De même, les troupeaux pour lesquels la productivité globale est en dehors d'une fourchette allant de 50% à 150% ne participent pas à la moyenne.

Certaines données peuvent être ponctuellement écartées dans la mesure où elles sont en dehors de bornes. Mais cette exclusion n'entraine pas le rejet des autres données du troupeau. C'est ainsi le cas pour :

CRITERE	Intervalle dans lequel les données sont prises en compte
Âge moyen au 1er vêlage	20 - 50 mois
IVV (troupeau, multipare, 1er-2ème vêlage)	300 - 600 jours
Poids de carcasse des génisses (moyenne troupeau)	supérieur à 200 kgc
Poids de carcasse des vaches (moyenne troupeau)	supérieur à 200 kgc
Poids de carcasse des taurillons (moyenne troupeau)	supérieur à 200 kgc
GMQ	supérieur à 500 g/jour

1.2 / Lecture des résultats par race

Les résultats concernent les principales races bovines allaitantes françaises : Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Salers, Aubrac, Parthenaise, Rouge des Prés et Gasconne des Pyrénées. Ils contiennent des données de trois natures différentes (tableau de la page suivante) :

- **Les résultats 2023 à 2025** présentent les résultats moyens des élevages de la race.
- L'onglet **« quart sup. / prod. globale »**, présente les moyennes du quart des élevages les plus performants sur le critère de la productivité globale (nombre de veaux sevrés/nombre de vaches présentes). Les moyennes de cette population sont calculées sur l'ensemble des variables.
- **Les limites de quart** indiquent la variabilité observée. Elles correspondent, en langage statistique, aux premier et troisième quartiles. Toutes les variables sont indépendantes les unes des autres.

Aide à la lecture des résultats par race :

Résultats des élevages en race Salers	2023	2024	2025 Moyenne		2025 Variabilité des élevages	
REPRODUCTION			ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
Nombre de cheptels	**386**	**384**	**415**	**103**	**104**	**104**
dont élevages adhérents au VA4 (%)	*80*	*80*	*80*	*86*		
Effectif vaches présentes	66	67	68	64	40	87
Nombre de vêlages	67	67	68	68	39	90
Vêlages / vaches présentes (%)	**1,01**	**1,00**	**1,00**	**1,07**	**0,96**	**1,04**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	19,6	18,1	17,9	21,1	13,7	21,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	35,3	35,1	35,3	34,9	34,4	36,4
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	6,3	6,3	6,4	6,2	5,8	7,0
Mortalité avant sevrage (%)	**5,4**	**5,6**	**6,1**	**3,6**	**2,6**	**7,9**
dt mortalité périnatale (%)	2,5	2,8	3,0	2,0	0,0	4,7
Conditions 3 et 4 (%)	2,5	2,2	2,4	1,7	0,0	3,4
Productivité pratique (%)	95,9	95,7	95,2	98,8	92,8	99,0
Productivité globale moyenne (%)	**97,3**	**96,7**	**95,5**	**106,6**	**91,2**	**101,1**

En 2025, la mortalité avant sevrage était en moyenne de 6,1% dans les élevages Salers adhérents à Bovins Croissance

En 2025, les élevages Salers les plus performants sur la productivité globale, ont en moyenne une mortalité avant sevrage de 3,6%

En 2025, un quart des élevages Salers a une mortalité avant sevrage supérieure à 7,9%. A l'inverse, le quart le plus performant est en dessous de 2,6%

Les données de reproduction sont complétées d'une information économique. Pour chaque type d'élevage, trois impacts économiques ont été calculés selon les modalités suivantes :
- **Impact économique mortalité (€)** : l'écart au taux de mortalité objectif (5% en Aubrac, Salers, Gasconne, et 8 % pour les autres races) permet de chiffrer un bonus ou un malus de veaux commercialisables à un prix fixé par race.
- **Impact économique IVV (€)** : l'écart à l'IVV objectif de 390 jours pour toutes les races permet de chiffrer des jours d'entretien en bonus ou malus à 1,60€/jour
- **Impact économique croissance des mâles (€)** : Le GMQ de 0 à 210 j et le poids naissance des mâles permettent d'estimer un poids vif à 300j pour les mâles (210j en Gasconne des Pyrénées et Blonde d'Aquitaine). L'écart au poids vif objectif est multiplié par le prix du kg vif référencé par race (cf. tableau suivant).

Références 2025 par race utilisées pour le calcul de l'impact économique de la mortalité en veau (source : Bovins Croissance)

RACE	Prix (€/kg vif)	Poids vif broutard à 300 jours (kg)
AUBRAC	5,35	375
BLONDE D'AQUITAINE	7,50	299*
CHAROLAISE	5,80	408
GASCONNE DES PYRENEES	4,50	248*
LIMOUSINE	5,80	386
PARTHENAISE	7,80	378
ROUGE DES PRES	5,80	396
SALERS	4,50	374

*Poids à 210 jours

Un chapitre spécifique est consacré aux races dites « à petits effectifs », pour lesquels nous disposons d'au moins 4 élevages suivis : Bazadaise, Blanc Bleu, Ferrandaise, Hereford et Angus. Pour ces 5 races, seuls les résultats de la campagne 2025 sont présentés (reproduction, croissances, ventes et abattages).

1.3 / Lecture des résultats de l'influence de la conduite des génisses sur les performances des troupeaux

Périodes et intensité de groupement des vêlages

Un traitement du nombre de veaux nés par tranche de 15 jours (1ère et 2ème quinzaine de chaque mois) a permis de mesurer l'intensité du regroupement des vêlages sur des périodes restreintes de 90 jours. 19 périodes ont été définies du 01/08/N-1 au 31/07/N. Certaines de ces périodes de 90 jours sont affectées à des périodes de vêlages fixées à dire d'expert (tableau ci-après).

Périodes de 90 jours et règles d'affectation à une période de vêlage

<table>
<tr><th>Les périodes de 90 jours</th><th>Regroupement</th><th colspan="3">Périodes de vêlage</th></tr>
<tr><td>01/08 au 31/10</td><td rowspan="19">Intensité du regroupement mesurée sur chacune des 19 périodes : nombre de vêlages sur la période / nombre de vêlages totaux</td><td rowspan="2">Vêlages d'automne
(>60% des vêlages sur l'une des périodes)</td><td rowspan="2">Première période
(>=40% des vêlages sur l'une des périodes)</td><td rowspan="19">Double période de vêlages</td></tr>
<tr><td>15/08 au 15/11</td></tr>
<tr><td>01/09 au 30/11</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="4">< 10% des vêlages sur l'une des périodes</td></tr>
<tr><td>15/09 au 15/12</td></tr>
<tr><td>01/10 au 31/12</td><td rowspan="2">Vêlages d'hiver
(>60% des vêlages sur l'une des périodes)</td></tr>
<tr><td>15/10 au 15/01</td></tr>
<tr><td>01/11 au 31/01</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="4">Deuxième période
(>=40% des vêlages sur l'une des périodes)</td></tr>
<tr><td>15/11 au 15/02</td></tr>
<tr><td>01/12 au 28/02</td><td rowspan="2">Vêlages de printemps
(>60% des vêlages sur l'une des périodes)</td></tr>
<tr><td>15/12 au 15/03</td></tr>
<tr><td>01/01 au 31/03</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="4">< 10% des vêlages sur l'une des périodes</td></tr>
<tr><td>15/01 au 15/04</td></tr>
<tr><td>01/02 au 30/04</td></tr>
<tr><td>15/02 au 15/05</td></tr>
<tr><td>01/03 au 31/05</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>15/03 au 15/06</td></tr>
<tr><td>01/04 au 30/06</td></tr>
<tr><td>15/04 au 15/07</td></tr>
<tr><td>01/05 au 31/07</td></tr>
</table>


Partie II

RESULTATS SELON LES RACES DE BOVINS ALLAITANTS

Résultats de 2023 à 2025
Quart supérieur des élevages en 2025 classés sur la productivité globale
Variabilité observée entre élevages


2.1 / Élevages Charolais

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 1 519 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre d'élevages Charolais suivis par Bovins Croissance était de 2345, dont 83% en VA4.

Évolutions structurelles

L'effectif moyen de vaches présentes reste sur une tendance légèrement croissante depuis 2023. Le nombre de vêlages par élevage, lui, se maintient à 81 sur les trois campagnes.

Analyse des données de reproduction

L'IVV moyen s'établit à 385 jours en 2025, en légère hausse par rapport aux deux campagnes précédentes. Les conditions de naissance 3 et 4 se maintiennent à 6,2%.

En revanche, la productivité globale recule nettement, à 91,1 %, un repli à mettre en lien avec la hausse marquée de la mortalité avant sevrage, qui passe à 10,8 %, conséquence notamment du passage de la FCO.

Analyse des performances de production

Après le repli enregistré en 2024, les croissances des veaux Charolais se redressent légèrement en 2025 : le poids âge type (PAT) à 210 jours atteint 299 kg pour les mâles et 265 kg pour les femelles (+2 kg), sans toutefois retrouver le niveau de 2023.

Le profil DM/DS des mâles évolue légèrement vers 63/65, toujours un profil mixte. Côtés femelles, le ratio reste stable à 59/65, confirmant une orientation plus marquée vers le type élevage.

Le taux de vente en boucherie s'établit à 45 %, en léger repli par rapport aux 46 % de 2023 et 2024. Les poids carcasse des génisses se stabilisent à 403 kgc (après la hausse de 2024), ceux des vaches reculent légèrement (467 kgc, soit -2 kg), tandis que les mâles 12-24 mois progressent à 454 kgc (+2 kg).

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur affichent une productivité de 105,5 %, soit 14,4 points de plus que l'ensemble, un écart qui tient non pas à un effectif plus important, mais à une meilleure efficacité de reproduction (1,07 vêlage/vache présente contre 0,97). Ils se distinguent par un IVV plus court (soit 7 jours de moins), une mortalité avant sevrage nettement plus faible (7,0 % contre 10,8 %) et une mortalité périnatale bien maîtrisée (3,9 % contre 5,6 %) malgré des conditions de naissance légèrement plus difficiles. La gestion des animaux improductifs y est aussi plus efficace (délai dernier vêlage vente boucherie réduit de 34 jours), pour de meilleures croissances : PAT à 210 jours supérieurs de 10 kg chez les mâles et 9 kg chez les femelles par rapport à la moyenne du groupe.


Résultats des élevages en race Charolaise de 2023 à 2025		2023	2024	2025		2025	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**2 367**	**2 330**	**2 345**	**586**	**588**	**588**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*84*	*84*	*83*	*84*		
Effectif vaches présentes		81	82	83	77	50	106
Nombre de vêlages		81	81	81	82	48	102
Vêlages / vaches présentes		**1,00**	**0,99**	**0,97**	**1,07**	**0,93**	**1,04**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		25,4	25,8	25,9	27,2	20,5	29,8
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		34,7	34,8	35,0	34,3	34,5	36,2
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,4	5,4	5,4	5,2	5,0	5,8
Mortalité avant sevrage (%)		**9,0**	**9,1**	**10,8**	**7,0**	**6,2**	**14,0**
dt mortalité périnatale (%)		4,7	4,6	5,6	3,9	2,4	7,8
Conditions 3 et 4 (%)		7,6	6,2	6,2	6,9	2,1	8,6
Productivité pratique (%)		94,7	95,0	93,2	98,4	89,5	97,8
Productivité globale moyen (%)		**94,6**	**93,9**	**91,1**	**105,5**	**84,5**	**99,4**
Veaux nés d'IA (%)		34,3	34,9	34,6	43,1	0	63,8
IVV moyen troupeau (j)		**382**	**382**	**385**	**378**	**372**	**394**
IVV moyen des multipares (j)		377	377	380	374	368	388
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		396	395	399	387	377	414
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	184	178	178	182	165	192
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**305**	**295**	**299**	**309**	**276**	**325**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 133	1 084	1 082	1 125	980	1 200
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 339	1 302	1 354	1 411	1 195	1 495
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 223**	**1 178**	**1 199**	**1 248**	**1 082**	**1 317**
	DM / DS	62 / 65	62 / 65	63 / 65	64 / 66	59 / 62	67 / 69
	Etat au pointage	5,6	5,6	5,6	5,8	5,2	6,0
	Docilité au pointage	2,2	2,1	2,1	2,1	1,9	2,5
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	173	167	166	170	156	179
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**271**	**263**	**265**	**274**	**248**	**287**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 059	1 013	1 005	1 048	923	1 113
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 091	1 069	1 098	1 145	996	1 223
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 073**	**1 038**	**1 045**	**1 090**	**967**	**1 152**
	DM / DS	59 / 65	59 / 65	59 / 65	60 / 66	56 / 62	63 / 69
	Etat au pointage	5,4	5,4	5,4	5,6	5,0	5,8
	Docilité au pointage	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,6
	Poids âge type à 1 an (kg)	393	381	396	407	371	423
	Poids âge type à 2 ans (kg)	580	583	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		46	46	45	43		
Taux de finition des mâles		33	34	31	31		
Taux de finition des femelles adultes		58	57	57	53		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		11 353	11 381	9 807	2 626		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		29,4	30	31	30		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**401**	**403**	**403**	**402**		
Nombre de vaches finies		28 239	28 240	27 786	6 881		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,5	6,4	6,4	6,1		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**469**	**469**	**467**	**469**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		323	335	348	314		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		21 789	20 951	19 115	5 195		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		18,4	18,6	18,6	18,2		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**452**	**452**	**454**	**458**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 336	1 329	1 326	1 369		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : 620 €
Mortalité en veaux : -4 850 €
Croissance des mâles : -760 €


2.2 / Élevages Limousins

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 1 191 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre d'élevages Limousins suivis par Bovins Croissance était de 2 052, un niveau quasi stable par rapport aux 2 054 élevages de 2024. 79 % sont suivis en VA4, comme les années précédentes.

Évolutions structurelles

L'effectif moyen de vaches présentes poursuit sa légère progression, pour un nombre de vêlages stable autour de 75.

Analyse des données de reproduction

L'IVV moyen se dégrade en 2025, à 390 jours (+5 jours), et la mortalité avant sevrage progresse légèrement à 9,7% (+0,3 pt).
La productivité globale recule à 90,0 % (-1,4 pt), portée notamment par cette hausse de mortalité, et probablement liée aux différentes vagues de maladies vectorielles.

Analyse des performances de production

Après le repli de 2024, les PAT à 210 jours se redressent modérément : 288 kg pour les mâles (+4 kg) et 262 kg pour les femelles (+3 kg), sans retrouver le niveau de 2023.
Le taux de vente en boucherie recule légèrement à 45 % (-1 pt). Les poids carcasse progressent pour les génisses (380 kgc, +2 kg) et les vaches (458 kgc, +3 kg), tandis que le délai dernier vêlage-vente boucherie s'allonge nettement, à 337 jours (+12 jours).

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur affichent une productivité de 104,5 %, soit 14,5 points de plus que l'ensemble.

Cet écart est obtenu par un meilleur ratio vêlages par vache (1,08 contre 0,98). Leur IVV moyen est plus court de 9 jours (381 j), leur mortalité avant sevrage nettement plus faible (6,5 % contre 9,7 %), et leur délai dernier vêlage-vente boucherie réduit de 50 jours.

Ils affichent aussi de meilleures croissances, avec des PAT à 210 jours supérieurs de 7 kg (mâles) et 5 kg (femelles) à la moyenne du groupe.


Résultats des élevages en race Limousine de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyenne ensemble des élevages	2025 Moyenne quart sup. / prod. globale	2025 Variabilité des élevages 1/4 à moins de…	2025 Variabilité des élevages 1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**2 081**	**2 054**	**2 052**	**513**	**514**	**513**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*79*	*79*	*79*	*77*		
Effectif vaches présentes		74	75	76	67	44	98
Nombre de vêlages		74	75	74	72	42	96
Vêlages / vaches présentes		**1,00**	**0,99**	**0,98**	**1,08**	**0,92**	**1,05**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		23,1	23,2	23,1	26,3	17,1	27,8
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		34,9	35,0	35,3	34,7	34,2	36,6
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,8	5,8	5,8	5,5	5,2	6,4
Mortalité avant sevrage (%)		**8,7**	**9,4**	**9,7**	**6,5**	**5,7**	**12,8**
dt mortalité périnatale (%)		4,2	4,3	4,7	3,4	1,9	6,6
Conditions 3 et 4 (%)		5,8	5,2	5,3	5,8	1,7	7,3
Productivité pratique (%)		92,9	92,2	91,9	95,6	88,8	96,0
Productivité globale moyen (%)		**92,8**	**91,4**	**90,0**	**104,5**	**83,1**	**97,8**
Veaux nés d'IA (%)		17,4	17,5	17,3	18,1	0,0	22,7
IVV moyen troupeau (j)		**383**	**385**	**390**	**381**	**374**	**404**
IVV moyen des multipares (j)		379	381	385	376	370	397
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		397	397	406	393	378	429
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	179	173	173	178	163	185
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**291**	**284**	**288**	**295**	**266**	**308**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 115	1 067	1 073	1 110	991	1 167
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 249	1 236	1 273	1 307	1 113	1 383
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 173**	**1 140**	**1 159**	**1 195**	**1 051**	**1 252**
	DM / DS	61 / 63	61 / 62	62 / 63	64 / 64	59 / 59	66 / 67
	Etat au pointage	5,7	5,7	5,8	5,8	5,3	6,2
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,9
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	168	163	163	167	154	173
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**265**	**259**	**262**	**267**	**245**	**278**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 046	1 004	1 011	1 043	778	1 067
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 077	1 070	1 098	1 112	980	1 186
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 060**	**1 033**	**1 049**	**1 074**	**967**	**1 124**
	DM / DS	58 / 62	58 / 62	59 / 63	60 / 63	56 / 59	63 / 67
	Etat au pointage	5,6	5,5	5,7	5,7	5,2	6,1
	Docilité au pointage	2,7	2,6	2,6	2,5	2,2	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	364	360	373	381	350	401
	Poids âge type à 2 ans (kg)	532	540	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		47	46	45	45		
Taux de finition des mâles		36	35	35	37		
Taux de finition des femelles adultes		55	55	54	49		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		8 064	7 592	7 342	1 702		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		27,6	28,1	28,5	28,7		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**376**	**378**	**380**	**383**		
Nombre de vaches finies		22 526	21 558	21 183	4 759		
Âge moyen des vaches finies (en années)		7,0	6,9	6,9	6,4		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**455**	**455**	**458**	**455**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		311	325	337	287		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		12 112	12 288	11 693	3 055		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		18,3	18,4	18,4	18,1		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**441**	**445**	**445**	**447**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 303	1 309	1 302	1 326		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*


IVV : -5 €
Mortalité en veaux : -2 920 €
Croissance des mâles : 410 €

2.3 / Élevages Blonds d'Aquitaine


Répartition par commune des élevages suivis en 2025



Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 547 élevages
Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre de cheptels Blonds d'Aquitaine suivis par Bovins Croissance diminue de 37 cheptels. Le taux d'adhésion en VA4 gagne 1 point par rapport à 2024 et atteint 68%.

Evolutions structurelles

En moyenne, les troupeaux de race Blonde d'Aquitaine se stabilisent autour de 60 vaches. Toutefois, les élevages de l'échantillon constant ont amorcé une légère décapitalisation depuis 2017.

Analyse des données de reproduction

En 2025, le taux de vêlages par vache est de 0,94, stable comparé à 2024. Le taux de primipares augmente de 0,1%, avec des génisses qui vêlent un peu plus vieilles qu'en 2024 à 35,6 mois. Le taux de mortalité est à 12,2%. La mortalité périnatale augmente depuis 2023. Et l'analyse de la variabilité des élevages montre qu'un quart d'entre eux compte plus de 15% de mortalité au sevrage. L'IVV moyen des troupeaux reste élevé sur la campagne 2025 à 406 jours. On note que dans 25% des élevages, l'IVV moyen est inférieur à 388 jours. Finalement, la productivité globale a perdu 0,5 points. Dans les élevages constants, la productivité globale a perdu 1,8 points. Le taux de veaux nés d'IA diminue légèrement de 0,1% comparé à 2024.

Analyse des performances de production

En 2025, les performances de croissance des veaux Blonds d'Aquitaine sont en augmentation, comme les autres races, 303 kg à 210 jours pour les mâles et 279 kg pour les femelles. La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles sont équilibrés à 65/66, les femelles ont un profil plus élevage avec un ratio DM/DS à 62/66, avec une stabilité pour les mâles et les femelles sur les 3 dernières campagnes. Au niveau des résultats d'abattage, on observe une diminution du taux de finition des mâles. Les poids de carcasse des vaches et des génisses varient peu depuis 2023. L'âge à l'abattage des taurillons reste inchangé avec une légère augmentation du poids de carcasse. L'écart dernier vêlage - vente à la boucherie des vaches augmente de 14 jours comparé à 2024.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur affichent des performances bien supérieures à la moyenne de la race, particulièrement au niveau de la reproduction. Avec un peu plus de génisses de renouvellement, un taux de vêlages par vache présente optimisé à 109% et un écart dernier vêlage –abattage des vaches grasses réduit de 44 jours, ces éleveurs ont un suivi rigoureux de la reproduction de leur troupeau, et réforment très rapidement les vaches vides ou décalées. Ces bonnes pratiques leur permettent de maximiser la productivité globale (103,3%), et de sevrer plus de veaux, avec 3 vaches de moins en moyenne.


Résultats des élevages Blonds d'Aquitaine de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyenne		2025 Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**1 000**	**961**	**924**	**231**	**231**	**231**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*65*	*67*	*68*	*79*		
Effectif vaches présentes		60	61	61	60	35	79
Nombre de vêlages		58	57	57	65	31	75
Vêlages / vaches présentes		**0,97**	**0,94**	**0,94**	**1,09**	**0,83**	**1,03**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		25,9	26,1	26,2	30,2	17,6	32,6
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,2	35,3	35,6	34,1	33,3	37,3
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,7	5,7	5,7	5,1	4,9	6,4
Mortalité avant sevrage (%)		**11,1**	**11,8**	**12,2**	**9,0**	**7,4**	**16,1**
dt mortalité périnatale (%)		5,7	6,2	6,6	4,9	2,8	9,3
Conditions 3 et 4 (%)		9,6	8,8	9,2	9,0	4,2	12,5
Productivité pratique (%)		91,0	90,6	90,1	94,5	85,9	94,8
Productivité globale moyen (%)		**88,1**	**86,1**	**84,3**	**103,3**	**73,7**	**94,2**
Veaux nés d'IA (%)		35,6	34,8	34,7	37,1	0,0	64,4
IVV moyen troupeau (j)		**401**	**401**	**406**	**388**	**382**	**432**
IVV moyen des multipares (j)		394	396	399	382	375	423
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		414	414	423	405	393	462
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	183	180	181	185	170	195
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**303**	**298**	**303**	**307**	**283**	**327**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 109	1 084	1 093	1 128	1 000	1 212
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 339	1 326	1 364	1 366	1 204	1 517
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 204**	**1 183**	**1 207**	**1 226**	**1 111**	**1 327**
	DM / DS	64 / 65	64 / 65	65 / 66	65 / 67	61 / 62	69 / 70
	Etat au pointage	5,8	5,8	5,8	5,9	5,4	6,2
	Docilité au pointage	2,3	2,3	2,2	2,2	1,7	2,7
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	174	171	172	176	161	185
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**278**	**275**	**279**	**283**	**263**	**300**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 059	1 039	1 044	1 078	965	1 147
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 157	1 152	1 187	1 191	1 081	1 313
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 101**	**1 088**	**1 106**	**1 127**	**1 029**	**1 210**
	DM / DS	61 / 65	61 / 65	62 / 66	63 / 67	59 / 62	66 / 70
	Etat au pointage	5,8	5,7	5,7	5,8	5,4	6,1
	Docilité au pointage	2,4	2,3	2,3	2,3	1,9	2,8
	Poids âge type à 1 an (kg)	393	394	400	411	376	424
	Poids âge type à 2 ans (kg)	561	571	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		53	54	52	53		
Taux de finition des mâles		41	42	39	39		
Taux de finition des femelles adultes		62	61	61	60		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		2 658	2 503	2 340	727		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,3	30,3	31,1	32,1		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**442**	**441**	**444**	**454**		
Nombre de vaches finies		12 446	11 379	11 079	2 913		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,4	6,3	6,3	5,9		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**531**	**532**	**534**	**535**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		338	347	361	317		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		6 959	6 992	6 484	2 051		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		17,8	17,9	18,0	17,6		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**472**	**469**	**472**	**473**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 432	1 413	1 402	1 431		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : -1 375 €
Mortalité en veaux : -5 510 €
Croissance des mâles : 795 €


2.4 / Élevages Aubrac

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Evolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 378 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre d'élevages Aubrac suivis par Bovins Croissance connait une baisse modérée avec 767 élevages suivis. Le taux d'élevages en VA4 reste stable à 40 %. La majeure partie d'entre eux est située dans le berceau de la race avec une production de broutards.

Évolutions structurelles

La taille des cheptels n'évolue pas depuis 3 ans avec 65 vaches présentes en moyenne. Après un coup d'arrêt de 10 ans, la taille des troupeaux de l'échantillon constant repart à la hausse avec +7 vaches par rapport à 2015.

Analyse des données de reproduction

En 2025, le taux de vêlages par vache se maintient à un bon niveau (101 %). En revanche, la productivité globale connait une légère baisse (-1,3 %) à la suite d'épisodes sanitaires et d'un contexte climatique défavorable. Les résultats de reproduction témoignent de ce contexte, avec une tendance à la baisse. Les IVV 1er-2e vêlage haussent de 5 jours, de même pour les multipares et ils augmentent, en moyenne, de 6 jours par rapport à 2024. La mortalité avant sevrage est aussi impactée. Elle augmente pour atteindre 6,1 %, avec des conditions de naissance qui se dégradent légèrement, ainsi qu'une mortalité périnatale en hausse. Le recours à l'IA reste supérieur à 15 %, avec une légère progression.

Analyse des performances de production

Le poids à 210 jours des mâles progresse de nouveau à 273 kg après une année de déclin. Ce différentiel de +7 kg est lié à des croissances de 0 à 120 jours en progression. Ceci s'explique en grande partie par des fourrages récoltés en 2024 de qualité supérieure à l'année précédente, ayant eu un impact sur les lactations des vaches en conduite vêlage d'hiver. Même constat sur les femelles avec un gain de +3 kg par rapport à la campagne précédente. Les GMQ 120-210 jours se sont améliorés en 2025 chez les mâles avec, dans l'ensemble, de bonnes conditions de pâturage. Cependant, les GMQ 120-210 jours des femelles ont perdu 5 g/j par rapport à la campagne précédente en raison d'une complémentation moins fréquente que chez les mâles. Les taux de finition restent stables à 21 %. Les carcasses des génisses s'alourdissent encore de +10 kgc en raison d'un vieillissement de l'âge d'abattage de +2 mois. Pour les vaches, les poids carcasses connaissent aussi un alourdissement (+6 kgc) pour un âge à l'abattage équivalent de 8 ans. Le poids des mâles engraissés s'érode fortement (-20 kgc) à âge équivalent. Ceci se traduit par des GMQ naissance-abattage en déclin, inférieurs à 1 100 g/j.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur ont une productivité de 108,6 %, soit 12 points de plus que l'ensemble des élevages. La conduite des vaches improductives est plus rigoureuse, ce qui se traduit par de meilleurs résultats de reproduction : un taux de renouvellement plus élevé, un taux de mortalité très bas (3,7 %) et un IVV moyen troupeau réduit de 7 jours.


Résultats des élevages en race Aubrac de 2023 à 2025		2023	2024	2025		2025	
				Moyenne		Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**775**	**757**	**767**	**191**	**192**	**192**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*36*	*37*	*40*	*45*		
Effectif vaches présentes		64	66	65	62	37	84
Nombre de vêlages		65	67	66	68	37	85
Vêlages / vaches présentes		**1,01**	**1,01**	**1,01**	**1,09**	**0,97**	**1,06**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		18,3	18,7	18,9	21,5	14,5	22,8
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,5	35,7	35,8	35,6	35,0	36,6
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,4	6,5	6,5	6,3	5,9	7,0
Mortalité avant sevrage (%)		**5,7**	**5,6**	**6,1**	**3,7**	**2,7**	**8,2**
dt mortalité périnatale (%)		3,1	2,8	3,2	2,0	0,0	5,0
Conditions 3 et 4 (%)		4,0	3,1	3,5	3,4	0,0	5,0
Productivité pratique (%)		95,9	96,0	95,5	98,7	93,1	99,2
Productivité globale moyen (%)		**97,3**	**97,5**	**96,8**	**108,6**	**92,0**	**103,0**
Veaux nés d'IA (%)		15,2	15,1	15,3	13,1	0,0	23,1
IVV moyen troupeau (j)		**378**	**377**	**383**	**376**	**371**	**391**
IVV moyen des multipares (j)		375	375	380	374	369	388
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		389	389	394	384	370	410
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	168	161	165	167	155	174
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**273**	**267**	**273**	**279**	**254**	**289**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 058	1 009	1 038	1 057	950	1 118
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 160	1 174	1 202	1 254	1 047	1 318
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 104**	**1 080**	**1 108**	**1 135**	**1 017**	**1 184**
	DM / DS	60 / 60	60 / 60	61 / 61	62 / 62	57 / 59	65 / 65
	Etat au pointage	5,5	5,5	5,5	5,6	5,1	5,9
	Docilité au pointage	2,4	2,4	2,4	2,3	2,0	2,8
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	156	150	153	155	144	161
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**239**	**234**	**237**	**238**	**225**	**249**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	980	932	961	976	894	1 030
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	919	933	928	928	849	1 003
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**955**	**933**	**947**	**953**	**893**	**1 006**
	DM / DS	56 / 60	56 / 60	56 / 60	57 / 61	53 / 58	59 / 63
	Etat au pointage	5,3	5,2	5,2	5,3	4,9	5,6
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,4	2,3	2,0	2,7
	Poids âge type à 1 an (kg)	342	333	335	328	309	361
	Poids âge type à 2 ans (kg)	489	452	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		22	22	21	19		
Taux de finition des mâles		11	13	12	10		
Taux de finition des femelles adultes		33	32	31	27		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		1 930	1 607	1 194	357		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		29,8	30,9	32,0	31,2		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**376**	**384**	**394**	**392**		
Nombre de vaches finies		3 926	3 353	3 375	715		
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,0	7,9	7,9	7,6		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**390**	**390**	**396**	**406**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		314	325	340	319		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		370	383	399	236		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		17,4	17,5	17,2	17,5		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**355**	**366**	**346**	**377**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1099	1134	1096	1181		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : 765 €
Mortalité en veaux : -930 €
Croissance des mâles : -620 €


2.5 / Élevages Salers

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 202 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre d'élevages Salers suivis par Bovins Croissance progresse avec 415 élevages dont 80% adhèrent au service VA4. Ils sont principalement situés dans la zone de montagne du Massif-Central.

Évolutions structurelles

Les troupeaux de race Salers ont une taille moyenne de 68 vaches présentes, qui évolue peu depuis 2023. A échantillon constant, on observe sur 10 ans une progression de la taille des troupeaux avec un gain de 7 vaches.

Analyse des données de reproduction

Le taux de vêlage se maintient au niveau de 100% tandis que le taux de renouvellement affiche un nouveau repli en 2025 pour flirter avec la barre des 18%. La productivité globale des troupeaux décline et atteint 95,5%. A échantillon constant, ce critère se dégrade de plus de 2 points en l'espace de 10 ans. Les résultats de reproduction chutent sensiblement avec un IVV moyen qui se dégrade de 5 jours depuis la campagne 2024. La mortalité avant sevrage connait une progression de +0.5%. La hausse constatée par rapport à 2024 s'explique notamment par la dégradation de la mortalité périnatale. La part de veaux nés d'IA se maintient pour atteindre 14,5% en 2025.

Analyse des performances de production

Les poids à 210 jours des veaux Salers reviennent au niveau de 2023, augmentant de 8 kg par rapport à 2024. Ce constat est équivalent chez les femelles, avec un gain de 4 kg. Cette progression s'illustre au travers des croissances de 0 à 120 jours qui, dans des conduites à dominante en vêlage d'hiver, sont impactées par la ration hivernale des mères de meilleure qualité.
Le taux de finition en ferme reste stable à 25%. Dans le même temps, les poids carcasse des vaches finies augmentent de +4 kgc avec une durée de finition allongée de +7 jours. Les mâles continuent à être plus légers que les années précédentes atteignant 411 kgc en 2025 et des performances de croissances en baissent atteignant difficilement 1171 g/j.

Performances du quart supérieur

Le quart supérieur se démarque par un taux de productivité globale supérieur de +11 points (106,6%) permis par un taux de renouvellement plus élevé et des IVV plus courts, ce qui optimise la gestion des réformes et l'improductivité du troupeau. De plus, la mortalité avant sevrage dans ces élevages est bien gérée avec seulement 3,6%. Enfin, les croissances enregistrées sur les mâles, comme sur les femelles, sont supérieures et témoignent d'une meilleure maitrise de la conduite du troupeau.


Résultats des élevages en race Salers de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyenne		2025 Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**386**	**384**	**415**	**103**	**104**	**104**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*80*	*80*	*80*	*86*		
Effectif vaches présentes		66	67	68	64	40	87
Nombre de vêlages		67	67	68	68	39	90
Vêlages / vaches présentes		**1,01**	**1,01**	**1,00**	**1,07**	**0,96**	**1,04**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,6	18,1	17,9	21,1	13,7	21,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,3	35,1	35,3	34,9	34,4	36,4
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,3	6,3	6,4	6,2	5,8	7,0
Mortalité avant sevrage (%)		**5,4**	**5,6**	**6,1**	**3,6**	**2,6**	**7,9**
dt mortalité périnatale (%)		2,5	2,8	3,0	2,0	0,0	4,7
Conditions 3 et 4 (%)		2,5	2,2	2,4	1,7	0,0	3,4
Productivité pratique (%)		95,9	95,7	95,2	98,8	92,8	99,0
Productivité globale moyen (%)		**97,3**	**96,7**	**95,5**	**106,6**	**91,2**	**101,1**
Veaux nés d'IA (%)		13,9	14,8	14,5	14,2	0,0	19,1
IVV moyen troupeau (j)		**378**	**376**	**381**	**374**	**369**	**389**
IVV moyen des multipares (j)		375	374	378	372	366	385
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		389	386	393	382	370	410
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	174	168	172	176	161	181
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**277**	**270**	**278**	**285**	**259**	**294**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 103	1 056	1 092	1 121	1 005	1 170
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 144	1 137	1 181	1 211	1 061	1 269
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 123**	**1 092**	**1 131**	**1 160**	**1 037**	**1 202**
	DM / DS	54 / 63	55 / 63	57 / 64	58 / 65	52 / 61	62 / 68
	Etat au pointage	5,4	5,3	5,4	5,4	5,1	5,8
	Docilité au pointage	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0	2,6
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	160	155	158	161	150	166
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**246**	**242**	**246**	**251**	**231**	**259**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 005	972	998	1 021	929	1 056
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	957	964	975	996	883	1 046
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**986**	**969**	**988**	**1 011**	**921**	**1 050**
	DM / DS	52 / 62	54 / 62	55 / 64	56 / 64	52 / 61	60 / 67
	Etat au pointage	5,3	5,4	5,4	5,5	5,0	5,8
	Docilité au pointage	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0	2,7
	Poids âge type à 1 an (kg)	349	350	364	387	341	386
	Poids âge type à 2 ans (kg)	564	530	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		26	24	25	18		
Taux de finition des mâles		21	19	20	12		
Taux de finition des femelles adultes		29	27	26	20		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		635	566	547	102		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		29,5	30,0	30,8	33,2		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**362**	**364**	**367**	**378**		
Nombre de vaches finies		1 912	1 606	1 783	316		
Âge moyen des vaches finies (en années)		8,2	8,1	8,1	8,4		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**383**	**390**	**394**	**400**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		318	341	348	305		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		1 106	884	897	167		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		19,6	19,2	19,8	17,6		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**423**	**412**	**411**	**413**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1214	1220	1171	1344		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : 990 €
Mortalité en veaux : -830 €
Croissance des mâles : 710 €


2.6 / Élevages Parthenais

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 150 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre d'élevages de race Parthenaise suivis par Bovins Croissance est en diminution de 8 cheptels comparé à 2024. Le taux d'adhésion en VA4 reste élevé à 95%.

Évolutions structurelles

Les effectifs de vaches présentes dans l'ensemble des troupeaux Parthenais augmentent légèrement.
Pour l'échantillon constant, le nombre de vaches présentes est à 90, une stabilité comparée à 2024.

Analyse des données de reproduction

En 2025, la productivité globale est de 88% soit 0,5 point en plus comparé à 2024. Pour les cheptels de l'échantillon constant, la productivité baisse de 0,1 point. Le taux de mortalité s'établit à 11,5%, une stabilité comparée à l'année précédente. Les conditions de naissance 3 et 4 restent stable. Le taux de vêlages par vache est de 95%, identique à 2024. L'IVV moyen augmente de 2 jours et progresse de 3 jours pour les primipares. Le taux de veaux nés d'IA chute depuis 3 ans avec une perte de 1,5 points.

Analyse des performances de production

Les poids à âge type des veaux Parthenais ont évolué de la façon suivante selon le sexe : +2 kg pour les mâles et reste stable pour les femelles à 210 jours. On observe une légère augmentation des GMQ 0-210 jours. La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles ont un profil viande très marqué à 64/60 alors que les femelles, avec un rapport à 61/61, affichent un profil plus équilibré. Le poids des génisses à 1 an est en hausse de 6 kg comparé à 2024.

Les poids carcasse des vaches de réforme sont à 504 kg, en augmentation de 2 kg comparé à 2024. Le temps de présence après le dernier vêlage a légèrement augmenté (+7 jours comparé à 2024). Le poids de carcasse des génisses finies a augmenté de 23 kg avec un âge à l'abattage de 32,4 mois. Le GMQ naissance-abattage des taurillons reste stable à 1 349 g/jour pour un poids de carcasse de 417 kg à 16,4 mois d'âge à l'abattage.

Performances du quart supérieur

En 2025, les élevages du quart supérieur ont une productivité globale de +19% par rapport à l'ensemble des élevages.
Pour arriver à ce résultat, les élevages du quart supérieur affichent des performances meilleures que l'ensemble de la race. La mortalité 0-210 jours est inférieure de 3,4 points, l'IVV est plus faible de 6 jours, l'écart dernier vêlage-abattage pour les vaches de réforme est plus court de 53 jours avec 2 kg de carcasse en plus. Les éleveurs du quart supérieur sont globalement plus stricts sur la gestion de la reproduction et de l'alimentation de leurs animaux.


Résultats des élevages en race Parthenaise de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyenne		2025 Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**268**	**257**	**249**	**62**	**63**	**63**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*95*	*95*	*95*	*90*		
Effectif vaches présentes		76	76	77	63	41	103
Nombre de vêlages		72	72	74	67	38	96
Vêlages / vaches présentes		**0,95**	**0,95**	**0,95**	**1,07**	**0,89**	**1,03**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		29,8	29,7	30,6	31,2	23,7	34,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		35,0	35,2	35,3	34,8	34,2	36,4
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		5,0	5,0	5,0	4,9	4,6	5,3
Mortalité avant sevrage (%)		**10,4**	**11,5**	**11,5**	**8,1**	**7,4**	**14,8**
dt mortalité périnatale (%)		5,4	5,5	5,2	4,3	2,5	7,3
Conditions 3 et 4 (%)		9,9	8,8	8,8	10,1	3,9	11,3
Productivité pratique (%)		92,0	91,5	91,2	95,8	87,5	95,5
Productivité globale moyen (%)		**88,5**	**87,5**	**88,0**	**104,6**	**79,8**	**98,9**
Veaux nés d'IA (%)		35,7	35,6	34,1	43,2	1,7	60,5
IVV moyen troupeau (j)		**381**	**381**	**383**	**377**	**369**	**391**
IVV moyen des multipares (j)		377	378	379	375	366	388
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		386	387	390	381	371	405
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	165	161	161	169	152	173
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**273**	**270**	**272**	**284**	**252**	**290**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	998	967	964	1 028	886	1 063
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 198	1 212	1 238	1 284	1 079	1 356
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 083**	**1 072**	**1 080**	**1 135**	**991**	**1 164**
	DM / DS	63 / 60	63 / 60	64 / 60	66 / 62	60 / 58	67 / 64
	Etat au pointage	5,6	5,6	5,6	5,7	5,2	6,1
	Docilité au pointage	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,9
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	158	154	152	160	145	164
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**248**	**244**	**244**	**255**	**231**	**262**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	961	928	917	976	856	1 010
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 003	999	1 015	1 058	907	1 118
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**979**	**960**	**960**	**1 011**	**900**	**1 041**
	DM / DS	60 / 61	60 / 61	61 / 61	62 / 63	58 / 58	65 / 64
	Etat au pointage	5,4	5,4	5,4	5,5	5,0	5,7
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,6	2,5	2,2	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	356	349	355	371	329	379
	Poids âge type à 2 ans (kg)	513	513	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		60	60	58	56		
Taux de finition des mâles		46	46	45	49		
Taux de finition des femelles adultes		70	71	68	61		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		920	963	703	116		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		31,7	31,9	32,4	34,4		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**430**	**416**	**439**	**471**		
Nombre de vaches finies		5 254	5 193	4 566	819		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,2	6,1	6,2	5,9		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**508**	**502**	**504**	**506**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		409	403	410	357		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		3 432	3 366	2 962	852		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		16,5	16,5	16,4	15,7		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**423**	**419**	**417**	**408**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 352	1 349	1 349	1 366		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : 880 €
Mortalité en veaux : -7 490 €
Croissance des mâles : -3 330 €


2.7 / Élevages Rouges des Prés

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillon constant de 78 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



Le nombre d'élevages de race Rouge des Prés suivis par Bovins Croissance a légèrement baissé en 2025 (-4 cheptels). Le taux de VA4 est à 89%, en progression depuis 3 ans.

Évolutions structurelles

Le nombre de vaches présentes dans les troupeaux est de 57 vaches, soit 2 vaches de plus qu'en 2024. A échantillon constant, la taille du troupeau est de 62 vaches soit 2 vaches de plus également comparé à 2024.

Analyse des données de reproduction

L'année 2025 se caractérise par une diminution importante de la productivité globale des troupeaux Rouge des Prés (-5,7 points). L'IVV moyen est stable et celui des 1er- 2ème vêlage diminue d'1 jour comparé à 2024. La mortalité avant sevrage augmente de 2% ainsi que la mortalité périnatale de 0,5%. Le nombre de vêlages par vache présente est en légère diminution. Il est à noter qu'en race Rouge des Prés, les primipares vêlent en moyenne 2 mois plus tôt que dans les autres races (33,2 mois), ce qui soutient la productivité du troupeau. On note également la progression du nombre de veaux nés d'IA, 0,4 % en plus comparé à 2024.

Analyse des performances de production

Les poids à âge type des veaux à 210 jours augmentent de 6 kg pour les mâles et 7 kg pour les femelles.
La valorisation des pointages permet d'afficher un profil moyen DM/DS des veaux au sevrage. Les mâles ont un profil élevage très marqué à 57/63. Une tendance accentuée pour les femelles dont le profil s'établit à 55/63.
Le taux de finition des mâles a augmenté de 3 points et celui des femelles de 2 points. Les poids de carcasse des mâles ont augmenté de 3 kg et celui des femelles a diminué de 11 kg. Pour les mâles, le GMQ naissance-abattage diminue depuis 3 ans du fait d'un âge à l'abattage qui augmente. L'écart dernier vêlage-vente à la boucherie des vaches reste stable à 352 jours.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur ont une productivité globale de 20% supérieure à la moyenne.
Parmi les principales différences, on peut noter que la mortalité 0-210 jours est plus faible de 3,7%. Une partie de cette différence est due à une mortalité périnatale plus faible de 2,6% avec des conditions de naissance 3 et 4 moins fréquentes (-1,6%). D'autres facteurs expliquent les meilleures performances du quart supérieur comme un IVV moyen plus faible de 2 jours et un écart dernier vêlage-abattage plus court de 24 jours avec des poids carcasse de 464 kg. Les taurillons ont un âge à l'abattage de 18,9 mois soit 0,2 mois de moins que l'ensemble des élevages et un poids de carcasse à 451 kg.
Ces meilleurs résultats sont dus à des pratiques de reproduction plus strictes (groupage des périodes de vêlages) et une alimentation maîtrisée.

Résultats des élevages en race Rouge des Prés de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyenne		2025 Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**126**	**129**	**125**	**31**	**32**	**32**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*87*	*88*	*89*	*74*	↓	↓
Effectif vaches présentes		55	55	57	48	37	72
Nombre de vêlages		54	55	55	53	34	70
Vêlages / vaches présentes		**0,99**	**1,00**	**0,96**	**1,09**	**0,90**	**1,05**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		31,5	30,3	28,7	28,4	21,6	34,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		32,9	32,8	33,2	33,5	30,6	35,7
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		4,7	4,7	4,8	4,8	4,4	5,1
Mortalité avant sevrage (%)		**11,8**	**11,8**	**13,8**	**8,7**	**7,7**	**19,1**
dt mortalité périnatale (%)		6,7	6,7	7,2	4,6	3,1	9,4
Conditions 3 et 4 (%)		12,0	10,7	10,7	9,1	5,6	14,9
Productivité pratique (%)		93,9	93,3	91,3	97,6	85,7	97,4
Productivité globale moyen (%)		**94,3**	**94,4**	**88,7**	**106,4**	**78,6**	**99,3**
Veaux nés d'IA (%)		31,9	33,8	34,2	26,0	11,9	52,2
IVV moyen troupeau (j)		**380**	**385**	**385**	**383**	**371**	**393**
IVV moyen des multipares (j)		377	380	382	378	368	390
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		387	394	394	393	375	406
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	186	178	180	186	169	197
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**292**	**282**	**288**	**296**	**270**	**308**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 116	1 052	1 066	1 113	987	1 197
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 169	1 150	1 198	1 210	1 092	1 306
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 141**	**1 097**	**1 125**	**1 162**	**1 045**	**1 214**
	DM / DS	57 / 64	56 / 63	57 / 63	58 / 65	54 / 60	61 / 67
	Etat au pointage	5,4	5,2	5,3	5,4	5,0	5,6
	Docilité au pointage	2,5	2,4	2,5	2,5	2,1	2,8
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	176	169	171	174	161	182
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**272**	**262**	**269**	**273**	**251**	**287**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	1 060	1 003	1 017	1 044	936	1 107
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 059	1 031	1 088	1 096	1 012	1 163
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 063**	**1 016**	**1 051**	**1 068**	**972**	**1 129**
	DM / DS	55 / 63	54 / 62	55 / 63	57 / 63	52 / 60	59 / 66
	Etat au pointage	5,5	5,3	5,4	5,4	5,1	5,7
	Docilité au pointage	2,6	2,5	2,5	2,5	2,1	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	378	374	393	412	363	423
	Poids âge type à 2 ans (kg)	579	569	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		64	61	63	65		
Taux de finition des mâles		56	50	53	60		
Taux de finition des femelles adultes		64	62	64	59		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		419	449	416	93		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		30,9	31,3	31,6	30,2		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**390**	**389**	**386**	**368**		
Nombre de vaches finies		1 583	1 605	1 722	333		
Âge moyen des vaches finies (en années)		6,0	6,0	5,9	6,0		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**468**	**465**	**454**	**464**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		334	351	352	328		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		1 368	1 510	1 318	366		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		19,0	19,1	19,1	18,9		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**455**	**447**	**450**	**451**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1322	1291	1281	1301		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : 415 €
Mortalité en veaux : -6 985 €
Croissance des mâles : -1 700 €


2.8 / Élevages Gascons des Pyrénées

Répartition par commune des élevages suivis en 2025




Évolutions de 2015 à 2025, du nombre de vaches et des résultats de reproduction.
Sous-échantillons constants de 43 élevages

Base 100 = 2015



Comparaison des critères de reproduction du quart supérieur classé sur la productivité globale à l'ensemble du groupe.
Base 100 = moyenne du groupe en 2025



En 2025, le nombre de cheptels suivis par Bovins Croissance en race Gasconne des Pyrénées progresse de 93 à 101 élevages. De plus, la part d'adhérents au VA4 reste élevée à 82%. Située principalement dans les Pyrénées, la conduite en estive est très présente.

Évolutions structurelles

La troupeaux Gascons des Pyrénées ont une taille moyenne de 43 vaches présentes, en baisse par rapport à la campagne précédente. A échantillon constant, on observe depuis 3 ans une stabilisation de la taille des troupeaux à 48 mères.

Analyse des données de reproduction

La campagne 2025 est marquée par une hausse concomitante de l'improductivité des vaches et de la mortalité des veaux. Ainsi, le taux de vêlages se dégrade à 94% et la mortalité avant sevrage atteint 8%, avec une stabilité de la mortalité périnatale. Ces résultats sont vraisemblablement la conséquence des épisodes sanitaires FCO et MHE de 2024. Seuls les IVV, qui s'étaient allongés sur la campagne précédente, s'améliorent mais restent à des niveaux élevés (IVV moyen troupeau à 396 jours). Au final, la productivité globale des exploitations perd 3 points et tombe à 88%. Toutefois, un quart des élevages sont à plus de 97,6% de productivité globale, et moins de 3,3% de mortalité des veaux.

Evolution des performances de production

La campagne fourragère 2024 plus favorable permet de retrouver en 2025 des performances de croissance du niveau de 2022. Les veaux Gascons des Pyrénées affichent une moyenne de 263 kg à 7 mois pour les mâles (+ 9 kg) et 236 kg pour les femelles (+ 4 kg), avec des GMQ qui progressent à 120 jours comme à 210 jours. A noter que les femelles gagnent 1 point de DM et 1 point de DS avec un profil moyen à 52/60.
38% des femelles adultes partent à la boucherie et le poids carcasse des vaches finies grimpe de +12 kgc avec des femelles de 8 ans en moyenne.

Performances du quart supérieur

Les élevages du quart supérieur affichent de bons résultats de reproduction avec 105% de vêlages par vache présente, 4,5% de mortalité et plus de 103% de veaux sevrés par vache présente. Ces cheptels se démarquent avec un taux de renouvellement moyen plus élevé que la moyenne des troupeaux (+3 points). De plus, les IVV sont inférieurs de 19 jours, ce qui équivaut à un cycle de chaleur, et la mortalité périnatale (2,3%) et avant sevrage (4,5%) sont bien maîtrisées. Ces résultats témoignent d'une conduite du troupeau plus rigoureuse et d'une attention particulière au suivi des vaches improductives et des veaux à la naissance.

Résultats des élevages en race Gasconne des Pyrénées de 2023 à 2025		2023	2024	2025 Moyennes		2025 Variabilité des élevages	
				ensemble des élevages	quart sup. / prod. globale	1/4 à moins de…	1/4 à plus de…
REPRODUCTION							
Nombre de cheptels		**93**	**94**	**101**	**25**	**26**	**26**
dont élevages adhérents au VA4 (%)		*82*	*80*	*82*	*92*		
Effectif vaches présentes		44	45	43	38	27	57
Nombre de vêlages		42	43	41	40	25	52
Vêlages / vaches présentes		**0,97**	**0,96**	**0,94**	**1,05**	**0,88**	**1,02**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,0	19,2	18,0	21,0	12,1	21,6
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		36,1	36,4	36,3	36,0	35,4	37,2
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)		6,4	6,5	6,7	6,2	5,9	7,3
Mortalité avant sevrage (%)		**5,9**	**7,4**	**8,0**	**4,5**	**3,3**	**12,2**
dt mortalité périnatale (%)		3,3	4,5	4,5	2,3	0,0	7,0
Conditions 3 et 4 (%)		3,2	3,0	3,2	3,4	0,0	5,3
Productivité pratique (%)		95,4	94,0	93,4	98,6	90,3	98,3
Productivité globale moyen (%)		**93,0**	**91,4**	**88,0**	**103,3**	**77,9**	**97,6**
Veaux nés d'IA (%)		23,3	23,4	22,7	30,7	0,0	32,9
IVV moyen troupeau (j)		**391**	**400**	**396**	**377**	**371**	**420**
IVV moyen des multipares (j)		383	392	390	373	369	411
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		417	425	414	392	377	427
CROISSANCES							
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	165	163	168	170	155	180
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**254**	**254**	**263**	**268**	**237**	**281**
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 029	1 016	1 060	1 074	957	1 050
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 008	1 012	1 061	1 082	920	1 191
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**1 010**	**1 012**	**1 051**	**1 076**	**937**	**1 138**
	DM / DS	53 / 59	54 / 61	54 / 60	54 / 61	50 / 58	58 / 63
	Etat au pointage	5,2	5,2	5,3	5,3	4,8	5,9
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,9
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	152	151	154	158	147	163
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	**230**	**232**	**236**	**242**	**224**	**254**
	GMQ moyen entre 0 à 120j (g/j)	941	936	967	994	905	1 047
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	879	897	913	935	829	995
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	**910**	**916**	**940**	**967**	**877**	**1 021**
	DM / DS	51 / 59	51 / 59	52 / 60	53 / 61	50 / 58	55 / 62
	Etat au pointage	5,2	5,3	5,4	5,6	4,9	5,8
	Docilité au pointage	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	3,0
	Poids âge type à 1 an (kg)	320	320	336	347	324	361
	Poids âge type à 2 ans (kg)	458	-	-	-	-	-
VENTES							
% Vente "Boucherie"		37	36	35	40		
Taux de finition des mâles		32	33	30	38		
Taux de finition des femelles adultes		40	37	38	37		
ABATTAGES GÉNISSES, VACHES ET MÂLES							
Nombre de génisses finies		64	63	45	-		
Âge moyen des génisses finies (en mois)		23,4	25,3	31,3	-		
Poids carcasse des génisses finies (kgc)		**277**	**279**	**334**	**-**		
Nombre de vaches finies		463	391	433	79		
Âge moyen des vaches finies (en années)		7,9	7,8	8,0	8,6		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**382**	**383**	**395**	**407**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		325	361	364	333		
Nombre de mâles 12 - 24 mois		77	58	-	-		
Âge des mâles 12 - 24 mois (en mois)		16,8	16,6	-	-		
Poids carcasse des mâles 12 - 24 mois (kgc)		**366**	**300**	**-**	**-**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12 - 24 mois (g/j)		1 162	984	-	-		

IMPACTS ÉCONOMIQUES 2025 *d'un écart entre l'ensemble des élevages et l'objectif recherché (cf p.3)*

IVV : -355 €
Mortalité en veaux : -1 235 €
Croissance des mâles : 1 240 €

2.9 / Races à petits effectifs

Résultats 2025 des races à petits effectifs		Bazadaise	Ferrandaise	Blanc Bleu	Angus	Hereford
Nombre de cheptels		**44**	**16**	**12**	**36**	**4**
Dont élevages adhérents au VA4 (%)		*68*	*0*	*92*	*81*	*75*
REPRODUCTION						
Effectif vaches présentes		34	25	44	35	56
Nombre de vêlages		31	24	38	37	45
Vêlages / vaches présentes		**0,91**	**0,95**	**0,87**	**1,02**	**0,80**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		24,4	18,1	42,5	24,3	18,3
Âge moyen au 1er vêlage (mois)		38,6	35,3	30,6	30,9	33,6
Âge moyen du troupeau (années)		6,3	6,7	3,6	5,1	5,5
Mortalité avant sevrage (%)		**12,3**	**8,6**	**15,2**	**7,9**	**10,5**
dt mortalité périnatale (%)		7,3	6,8	6,4	4,8	3,9
Conditions 3 et 4 (%)		7,8	7,6	87,7	4,7	8,7
Productivité pratique (%)		91,3	91,9	94,8	98,1	101,5
Productivité globale moyen (%)		**82,2**	**85,8**	**80,5**	**100,4**	**74,2**
Veaux nés d'IA (%)		30,5	15,0	63,3	18,4	7,8
IVV moyen troupeau (j)		**430**	**427**	**447**	**391**	**405**
IVV moyen des multipares (j)		419	419	435	386	397
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		457	448	454	403	423
CROISSANCES (*)						
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	164	-	171	168	146
Mâles	**Poids âge type moyen à 210j (kg)**	**264**	**-**	**280**	**261**	**226**
Mâles	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1 016	-	972	1 081	893
Mâles	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1 111	-	1 208	1 052	900
Mâles	**GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)**	**1 056**	**-**	**1 074**	**1 064**	**896**
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	153	-	167	158	119
Femelles	**Poids âge type moyen à 210j (kg)**	**238**	**-**	**268**	**244**	**184**
Femelles	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	950	-	966	1 019	692
Femelles	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	942	-	1 091	953	716
Femelles	**GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)**	**944**	**-**	**1 032**	**991**	**702**
VENTES						
% Vente "Boucherie"		51	15	60	53	78
Taux de finition des mâles		50	15	43	21	83
Taux de finition des femelles adultes		44	13	46	64	52
ABATTAGES VACHES ET MALES						
Nombre de vaches finies		234	-	202	167	-
Age moyen des vaches finies (en années)		6,7	-	4,9	6,5	-
Poids moyen carcasse des vaches finies (kgc)		**456**	-	**557**	**440**	-
Nombre de mâles 12 - 24 mois		74	-	104	-	105
Age des mâles 12 – 24 mois (en mois)		16,2	-	19,2	-	20,0
Poids carcasse des mâles 12 – 24 mois (kgc)		**446**	-	**503**	-	396
GMQ naiss-abattage des mâles 12 – 24 mois (g/j)		1 512	-	1 333	-	1 113

(*) les données de croissance ne sont prises en compte que si au moins 3 élevages sont suivis dans le cadre d'un contrat VA4.

Partie III

INFLUENCE DE LA CONDUITE DES GENISSES SUR LES PERFORMANCES DES TROUPEAUX

REPRODUCTION, CROISSANCE, ABATTAGE

Cette partie du dossier se propose d'analyser l'influence de la conduite des génisses sur les performances de reproduction, de croissance et d'abattage des troupeaux suivis pas Bovins Croissance, avec une entrée par race et par période de vêlage.

Répartition des élevages des 8 grandes races selon la période de vêlage sur la campagne du 01/08/2024 au 31/07/2025

Période de vêlage / Race	Vêlages étalés	Vêlages automne	Vêlages hiver	Vêlages printemps	Double période	Nombre d'élevages
Charolaise	**19%**	**38%**	**34%**	6%	3%	2 345
Limousine	**43%**	**40%**	6%	6%	5%	2 052
Blonde d'Aquitaine	**72%**	**15%**	4%	7%	2%	924
Aubrac	**20%**	**20%**	**48%**	11%	1%	767
Salers	**20%**	**27%**	**44%**	9%	1%	415
Parthenaise	**33%**	**48%**	10%	3%	6%	249
Rouge des Prés	**46%**	22%	14%	6%	11%	125
Gasconne des Pyrénées	26%	18%	**48%**	9%	0%	101
Ensemble des élevages	34%	32%	23%	7%	3%	6978

Impact de l'âge au premier vêlage des génisses
Résultats 2025 par race et par période de vêlage

Dans cette 1ère sous-partie, **pour chaque race et ses principales périodes de vêlage, les troupeaux ont fait l'objet d'une comparaison selon les classes d'âge au 1er vêlage**.
L'analyse de ces résultats permet d'identifier les écarts de performances selon les stratégies d'âge au 1er vêlage des génisses. Des liens entre âge au 1er vêlage et âge moyen du troupeau d'une part, et âge au 1er vêlage et productivité globale d'autre part, sont par ailleurs illustrés par des graphiques pour chaque race et période de vêlage.

Age au 1er vêlage en mois par race selon la période de vêlage, pour la campagne du 01/08/2024 au 31/07/2025

Période de vêlage / Race	Vêlages étalés	Vêlages automne	Vêlages hiver	Vêlages printemps	Double période	Moyenne
Charolaise	34,9	**34,6**	35,6	35,6	**31,3**	35,0
Limousine	**35,5**	35,6	**35,5**	36,7	**32,2**	35,4
Blonde d'Aquitaine	35,5	**35,4**	35,9	37,5	**32,9**	35,6
Aubrac	**35,0**	**35,5**	35,9	36,7	37,4	35,8
Salers	35,7	**34,6**	35,3	36,3	**33,3**	35,3
Parthenaise	**35,1**	35,6	35,9	36,3	**32,8**	35,3
Rouge des Prés	**33,0**	33,6	35,0	35,6	**30,0**	33,2
Gasconne des Pyrénées	**35,9**	36,9	**36,0**	37,6	-	36,3

Impact des Poids Age Type des génisses à 24 mois
Résultats 2025 en race Charolaise et Limousine

Au niveau national, plus de 1000 éleveurs adhèrent au suivi post-sevrage proposé par Bovins Croissance et pratiquent la pesée des génisses de renouvellement jusqu'à 24 mois. Ce suivi de la croissance des femelles après le sevrage permet d'optimiser les conduites alimentaires et de mettre à la reproduction au moment adéquat.

Cette 2ème sous-partie vise à analyser **l'impact du poids des génisses à 24 mois en race Charolaise et Limousine**. Seule la race Charolaise dispose d'un effectif suffisant de plus de 1 000 génisses avec des PAT 24 mois par période de vêlage (cf tableau ci-dessous). Ainsi, pour les périodes de vêlage majoritaires, les troupeaux Charolais ont ainsi fait l'objet d'une comparaison selon les classes de poids des génisses à 24 mois. En race Limousine, l'impact du poids des génisses à 24 mois a été calculé, sans distinction de la période de vêlage. L'analyse de ces résultats permet d'identifier les écarts de performances selon les choix de conduite des génisses.


Résultats des poids âge type 12 mois, 18 mois et 24 mois des génisses par race pour la campagne du 01/08/2023 au 31/07/2024

Résultats PAT(*) / Race	Nombre de PAT 12 mois	PAT 12 mois (kg vifs)	Nombre de PAT 18 mois	PAT 18 mois (kg vifs)	Nombre de PAT 24 mois	PAT 24 mois (kg vifs)	Part d'élevages avec PAT 24 mois
Charolaise	24 453	**381**	13 606	**486**	**7 549**	**583**	**15%**
Limousine	9 174	**360**	3 827	**450**	1 140	**540**	4%
Blonde d'Aquitaine	5 329	**394**	2 873	**500**	705	**571**	7%
Aubrac	540	**333**	133	**403**	44	**452**	1%
Salers	1 269	**350**	470	**446**	141	**530**	3%
Parthenaise	3 088	**349**	1 669	**447**	651	**513**	13%
Rouge des Prés	788	**374**	353	**464**	52	**569**	5%
Gasconne des Pyrénées	100	**320**	11	**471**	-	-	-


(*) Ne sont pris en compte que les troupeaux avec un minimum de 3 PAT

3.1 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 881 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Charolaise selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**89**	**74**	**462**	**256**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		70	76	79	72
Nombre de vêlages		70	77	78	70
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,01**	**1,02**	**0,99**	**0,98**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		27,6	32,7	27,0	25,5
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		27,0	31,5	35,3	36,8
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		4,6	4,6	5,2	5,4
Mortalité avant sevrage (%)		**8,5**	**9,7**	**10,1**	**10,1**
dt mortalité périnatale (%)		4,7	4,9	5,6	5,5
Conditions 3 et 4 (%)		5,6	6,7	5,5	5,9
Productivité pratique (%)		95,5	95,4	94,3	94,9
Productivité globale moyen (%)		**96,5**	**96,7**	**93,3**	**92,7**
Veaux nés d'IA (%)		82,2	76,2	57,8	53,4
IVV moyen troupeau (j)		**371**	**372**	**376**	**382**
IVV moyen des multipares (jours)		368	370	373	380
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		380	377	383	389
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1255	1255	1226	1204
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**310**	**309**	**305**	**300**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1143	1122	1089	1085
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**282**	**279**	**273**	**272**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	422	415	397	399
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		1947	2058	10294	4839
dont sans aide (%)		69	70	69	69
dont avec aide facile (%)		18	16	20	20
dont avec aide difficile (%)		4	6	5	5
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		10	9	6	7
Mortalité avant sevrage (%)		**9,1**	**8,8**	**8,6**	**9,1**
dont mortalité péri-natale (%)		5,1	4,7	4,8	4,7
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
Vente en boucherie (%)		*50*	*53*	*41*	*39*
Taux de finition des femelles adultes		*72*	*74*	*67*	*67*
Nombre de génisses finies		584	556	2148	812
Age moyen génisses finies (mois)		28,7	30,5	32,4	33,6
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**401**	**412**	**411**	**407**
Nombre de vaches finies		1554	1716	6630	2790
Age moyen des vaches finies (années)		5,8	6,0	6,5	6,6
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**467**	**476**	**472**	**462**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		333	328	344	361
Taux de finition des mâles (%)		*36*	*40*	*25*	*22*
Nombre de mâles 12-24 mois		1567	1742	3634	992
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		17,3	17,9	18,8	18,9
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**458**	**448**	**455**	**448**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1432	1354	1311	1271
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		2 275	996	-23	-1 861
Impact économique par vache présente (€)		**32**	**13**	**0**	**-26**

3.2 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 803 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Charolaise selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'hiver


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	36 à 39 mois	> 39 mois
Nombre de cheptels		**28**	**481**	**278**	**16**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		72	95	86	66
Nombre de vêlages		70	93	83	57
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,93**	**0,98**	**0,97**	**0,89**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		24,4	24,3	23,3	23,9
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		30,6	35,2	36,6	40,6
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,4	5,6	5,7	5,8
Mortalité avant sevrage (%)		**9,4**	**10,6**	**10,3**	**12,8**
dt mortalité périnatale (%)		4,0	5,5	5,0	5,5
Conditions 3 et 4 (%)		5,1	5,1	5,3	4,5
Productivité pratique (%)		94,2	92,8	93,1	90,6
Productivité globale moyen (%)		**87,9**	**91,2**	**90,6**	**81,0**
Veaux nés d'IA (%)		28,6	16,7	15,1	14,8
IVV moyen troupeau (j)		**380**	**385**	**390**	**409**
IVV moyen des multipares (jours)		375	379	384	400
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		393	402	406	427
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1217	1217	1242	1101
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**303**	**303**	**310**	**286**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1041	1035	1071	1013
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**268**	**263**	**271**	**258**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	405	387	410	387
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		622	12973	6514	258
dont sans aide (%)		66	63	65	68
dont avec aide facile (%)		22	28	26	22
dont avec aide difficile (%)		9	4	5	8
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		3	5	4	2
Mortalité avant sevrage (%)		**8,3**	**8,4**	**8,8**	**14,3**
dont mortalité péri-natale (%)		4,6	4,5	4,1	6,2
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
Vente en boucherie (%)		*39*	*28*	*29*	*41*
Taux de finition des femelles adultes		*55*	*49*	*50*	*60*
Nombre de génisses finies		347	1517	822	51
Age moyen génisses finies (mois)		28,8	32,2	33,9	31,5
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**377**	**415**	**414**	**366**
Nombre de vaches finies		308	5446	3922	125
Age moyen des vaches finies (années)		6,6	7,0	6,7	7,1
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**451**	**466**	**463**	**456**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		345	345	349	399
Taux de finition des mâles		*24*	*15*	*16*	*27*
Nombre de mâles 12-24 mois		386	2339	1056	101
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		17,6	19,0	18,9	17,2
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**393**	**442**	**440**	**375**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1196	1259	1254	1181
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		752	-2 987	-641	-14 054
Impact économique par vache présente (€)		**10**	**-41**	**-7**	**-213**

3.3 / En race Charolaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 452 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Charolaise selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	36 à 39 mois	> 39 mois
Nombre de cheptels		**101**	**193**	**128**	**30**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		78	92	81	68
Nombre de vêlages		79	88	75	62
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,01**	**0,96**	**0,94**	**0,96**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		27,1	25,0	23,2	21,4
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		30,6	34,7	37,0	40,6
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,0	5,5	5,8	6,1
Mortalité avant sevrage (%)		**11,1**	**13,1**	**13,7**	**12,3**
dt mortalité périnatale (%)		6,0	6,8	6,5	5,4
Conditions 3 et 4 (%)		9,3	6,3	8,2	11,2
Productivité pratique (%)		92,9	90,6	89,7	91,9
Productivité globale moyen (%)		**94,1**	**87,1**	**83,9**	**88,2**
Veaux nés d'IA (%)		36,9	26,1	14,7	12,7
IVV moyen troupeau (j)		**386**	**399**	**413**	**423**
IVV moyen des multipares (jours)		381	391	404	414
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		396	422	439	439
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1156	1138	1104	999
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**290**	**287**	**281**	**256**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1062	1027	986	946
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**268**	**261**	**253**	**238**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	401	383	379	379
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		2798	5151	2860	502
dont sans aide (%)		60	63	58	58
dont avec aide facile (%)		24	26	29	24
dont avec aide difficile (%)		7	5	7	9
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		9	5	5	9
Mortalité avant sevrage (%)		**10,6**	**10,9**	**12,7**	**9,4**
dont mortalité péri-natale (%)		6,3	5,2	5,9	3,8
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
% Vente « Boucherie »		*45*	*35*	*30*	*30*
Taux de finition des femelles adultes		*64*	*55*	*51*	*39*
Nombre de génisses finies		643	792	565	-
Age moyen génisses finies (mois)		30,4	31,8	32,5	-
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**397**	**389**	**383**	**-**
Nombre de vaches finies		1950	2287	1360	159
Age moyen des vaches finies (années)		6,0	6,8	7,1	7,0
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**459**	**457**	**432**	**396**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		316	346	359	394
Taux de finition des mâles		*35*	*27*	*22*	*27*
Nombre de mâles 12-24 mois		1822	2608	1106	178
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		18,8	19,3	19,7	21,0
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**435**	**434**	**410**	**420**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1259	1222	1117	1144
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-5 280	-14 833	-20 223	-24 457
Impact économique par vache présente (€)		**-68**	**-190**	**-220**	**-362**

3.4 / En race Limousine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses – 812 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Limousine selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**24**	**29**	**452**	**307**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		76	62	83	80
Nombre de vêlages		76	63	83	78
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,98**	**1,00**	**1,01**	**0,99**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		21,2	25,7	25,3	22,6
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		27,1	31,8	35,2	37,0
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,3	5,2	5,6	5,8
Mortalité avant sevrage (%)		**6,2**	**10,4**	**9,2**	**9,4**
dt mortalité périnatale (%)		3,5	5,3	4,7	4,6
Conditions 3 et 4 (%)		7,4	4,7	5,3	5,1
Productivité pratique (%)		94,9	91,7	92,8	92,6
Productivité globale moyen (%)		**93,3**	**92,1**	**93,6**	**91,4**
Veaux nés d'IA (%)		23,5	34,1	23,5	21,4
IVV moyen troupeau (j)		**378**	**382**	**379**	**387**
IVV moyen des multipares (jours)		376	377	376	383
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		389	395	387	396
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1208	1180	1187	1167
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**297**	**292**	**294**	**290**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1084	1070	1071	1060
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**268**	**266**	**267**	**265**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	410	384	383	374
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		567	535	10244	6065
dont sans aide (%)		63	78	78	80
dont avec aide facile (%)		14	14	9	8
dont avec aide difficile (%)		7	3	3	3
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		16	5	9	9
Mortalité avant sevrage (%)		**5,9**	**10,6**	**8,3**	**9,3**
dont mortalité péri-natale (%)		3,7	5,9	4,5	4,6
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
% Vente « Boucherie »		*38*	*45*	*35*	*32*
Taux de finition des femelles adultes		*58*	*56*	*57*	*54*
Nombre de génisses finies		55	115	1748	1029
Age moyen génisses finies (mois)		27,1	29,1	30,4	31,1
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**371**	**396**	**398**	**392**
Nombre de vaches finies		236	399	5446	3418
Age moyen des vaches finies (années)		6,4	6,3	7,2	7,2
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**475**	**462**	**467**	**460**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		330	337	322	340
Taux de finition des mâles		*26*	*39*	*23*	*21*
Nombre de mâles 12-24 mois		238	583	3556	2102
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		19,8	17,5	17,7	17,9
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		457	410	422	425
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		997	814	858	929
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		8 282	-1 339	1 801	1 114
Impact économique par vache présente (€)		**108**	**-21**	**22**	**14**

3.5 / En race Limousine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 776 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Limousine selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	36 à 39 mois	> 39 mois
Nombre de cheptels		**61**	**165**	**285**	**265**	**102**
REPRODUCTION						
Effectif vaches présentes		60	74	79	82	62
Nombre de vêlages		56	73	75	78	54
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,90**	**1,00**	**0,96**	**0,95**	**0,88**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		11,4	24,9	21,6	20,4	18,2
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,6	31,5	34,7	37,0	42,6
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,3	5,6	6,0	6,3	6,8
Mortalité avant sevrage (%)		**10,4**	**11,1**	**10,9**	**10,7**	**9,3**
dt mortalité périnatale (%)		5,1	6,0	5,0	4,9	3,8
Conditions 3 et 4 (%)		6,8	6,3	5,2	5,1	5,3
Productivité pratique (%)		91,2	90,4	90,3	90,8	92,3
Productivité globale moyen (%)		**82,3**	**90,7**	**86,9**	**86,6**	**80,9**
Veaux nés d'IA (%)		19,7	19,3	15,1	11,3	13,2
IVV moyen troupeau (j)		**415**	**390**	**401**	**407**	**435**
IVV moyen des multipares (jours)		408	385	393	400	424
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		428	403	425	433	466
CROISSANCES						
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1133	1161	1118	1089	1018
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**283**	**289**	**279**	**274**	**261**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1022	1059	1014	1000	956
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**257**	**264**	**256**	**252**	**243**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	372	373	365	371	329
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES						
Nombre de vêlages		818	3584	5670	5207	1296
dont sans aide (%)		58	70	75	75	76
dont avec aide facile (%)		17	18	16	16	17
dont avec aide difficile (%)		10	7	6	6	6
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		14	5	3	3	2
Mortalité avant sevrage (%)		**8,0**	**12,2**	**11,2**	**11,5**	**10,7**
dont mortalité péri-natale (%)		3,1	6,7	5,4	5,3	3,8
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES						
Taux de finition des femelles adultes		*46*	*62*	*55*	*50*	*45*
% Vente « Boucherie »		*36*	*45*	*39*	*32*	*34*
Nombre de génisses finies		281	850	1008	682	127
Age moyen génisses finies (mois)		29,4	28,6	29,7	31,2	31,9
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**392**	**379**	**368**	**378**	**355**
Nombre de vaches finies		586	1794	3233	2431	570
Age moyen des vaches finies (années)		6,7	6,9	7,6	7,7	8,2
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**439**	**450**	**441**	**434**	**420**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		326	313	337	359	415
Taux de finition des mâles		*34*	*30*	*32*	*23*	*28*
Nombre de mâles 12-24 mois		656	1433	1827	1135	139
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		18,9	18,9	18,5	18,8	17,5
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**445**	**437**	**418**	**405**	**365**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1166	913	1009	946	868
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE						
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-10 148	-3 045	-6 678	-9 892	-11 111
Impact économique par vache présente (€)		**-170**	**-41**	**-85**	**-120**	**-178**

3.6 / En race Blonde d'Aquitaine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 558 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Blonde d'Aquitaine selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	36 à 39 mois	> 39 mois
Nombre de cheptels		**52**	**140**	**209**	**157**	**104**
REPRODUCTION						
Effectif vaches présentes		47	68	67	58	54
Nombre de vêlages		44	66	63	53	46
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,92**	**0,98**	**0,94**	**0,92**	**0,86**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		17,5	27,7	25,9	22,3	20,6
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,4	31,6	34,5	37,2	42,3
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,2	5,2	5,6	6,0	6,6
Mortalité avant sevrage (%)		**11,3**	**12,8**	**13,3**	**12,3**	**14,2**
dt mortalité périnatale (%)		6,0	6,8	7,1	6,6	7,4
Conditions 3 et 4 (%)		10,9	9,5	9,2	9,5	10,7
Productivité pratique (%)		91,0	90,0	88,8	89,9	87,9
Productivité globale moyen (%)		**83,7**	**87,8**	**83,6**	**82,6**	**76,0**
Veaux nés d'IA (%)		41,3	38,0	35,0	29,0	26,5
IVV moyen troupeau (j)		**411**	**395**	**408**	**424**	**461**
IVV moyen des multipares (jours)		404	388	399	412	452
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		412	410	434	458	479
CROISSANCES						
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1348	1228	1211	1175	1123
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**333**	**306**	**302**	**296**	**284**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1227	1133	1114	1090	1047
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**304**	**285**	**281**	**274**	**266**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	435	412	399	380	352
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES						
Nombre de vêlages		674	3188	4445	2463	1251
dont sans aide (%)		56	56	61	57	59
dont avec aide facile (%)		19	31	26	28	23
dont avec aide difficile (%)		18	8	10	12	14
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		7	5	3	3	4
Mortalité avant sevrage (%)		**7,2**	**11,5**	**13,5**	**11,3**	**13,4**
dont mortalité périnatale (%)		4,6	5,9	7,4	7,4	7,4
ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES						
% Vente « Boucherie »		*39*	*40*	*40*	*40*	*33*
Taux de finition des femelles adultes		*52*	*61*	*60*	*55*	*50*
Nombre de génisses finies		106	393	493	419	79
Age moyen génisses finies (mois)		31,1	31,6	32,3	29,6	31,8
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**475**	**467**	**452**	**404**	**399**
Nombre de vaches finies		549	2164	2790	1518	599
Age moyen des vaches finies (années)		7,4	6,5	6,8	7,3	8,6
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**539**	**551**	**530**	**515**	**488**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		346	335	355	369	416
Taux de finition des mâles		*36*	*32*	*34*	*34*	*28*
Nombre de mâles 12-24 mois		120	1543	1958	921	179
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		16,0	18,5	18,0	16,9	18,2
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**434**	**482**	**460**	**407**	**421**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1515	1399	1405	1300	1278
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE						
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		820	-5 866	-8 914	-7 329	-14 273
Impact économique par vache présente (€)		**18**	**-88**	**-165**	**-126**	**-265**

3.7 / En race Blonde d'Aquitaine, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 139 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Blonde d'Aquitaine selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**15**	**74**	**50**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		71	65	55
Nombre de vêlages		69	64	50
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,97**	**0,99**	**0,94**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		32,6	30,6	28,3
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		29,1	35,1	37,4
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		4,8	5,0	5,4
Mortalité avant sevrage (%)		**9,6**	**9,3**	**10,3**
dt mortalité périnatale (%)		5,9	5,1	5,8
Conditions 3 et 4 (%)		10,1	6,9	6,0
Productivité pratique (%)		92,5	93,7	92,2
Productivité globale moyen (%)		**89,8**	**92,4**	**86,6**
Veaux nés d'IA (%)		44,6	56,3	52,8
IVV moyen troupeau (j)		**385**	**387**	**397**
IVV moyen des multipares (jours)		382	381	391
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		406	400	407
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1197	1268	1219
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**294**	**316**	**301**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1102	1147	1096
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**280**	**287**	**274**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	405	404	366
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		388	1627	783
dont sans aide (%)		62	69	75
dont avec aide facile (%)		19	18	15
dont avec aide difficile (%)		7	5	5
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		12	7	5
Mortalité avant sevrage (%)		**6,2**	**9,3**	**9,9**
dont mortalité péri-natale (%)		3,8	5,8	5,4
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*51*	*43*	*38*
Taux de finition des femelles adultes		*62*	*70*	*59*
Nombre de génisses finies		82	353	133
Age moyen génisses finies (mois)		32,9	32,1	32,0
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**493**	**458**	**417**
Nombre de vaches finies		537	1438	716
Age moyen des vaches finies (années)		5,4	6,3	6,7
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**530**	**544**	**499**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		358	353	371
Taux de finition des mâles		*47*	*24*	*27*
Nombre de mâles 12-24 mois		206	697	302
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		16,5	18,1	18,4
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**446**	**499**	**449**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1410	1466	1321
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-2 649	1 490	-2 648
Impact économique par vache présente (€)		**-37**	**23**	**-49**

3.8 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 367 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Aubrac selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'hiver


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**14**	**191**	**162**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		36	74	72
Nombre de vêlages		36	76	73
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,00**	**1,02**	**1,02**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		10,6	19,5	19,0
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,6	35,3	37,2
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,6	6,5	6,6
Mortalité avant sevrage (%)		**8,3**	**5,4**	**5,1**
dt mortalité périnatale (%)		4,0	2,8	2,9
Conditions 3 et 4 (%)		3,0	2,7	3,0
Productivité pratique (%)		94,1	95,9	96,2
Productivité globale moyen (%)		**93,3**	**98,3**	**98,5**
Veaux nés d'IA (%)		3,5	15,9	13,8
IVV moyen troupeau (j)		**392**	**379**	**382**
IVV moyen des multipares (jours)		387	376	378
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		383	389	394
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1074	1111	1122
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**267**	**274**	**275**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	979	941	951
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**244**	**235**	**239**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	341	352	334
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		78	3218	2489
dont sans aide (%)		84	78	79
dont avec aide facile (%)		12	18	16
dont avec aide difficile (%)		3	3	4
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		1	1	1
Mortalité avant sevrage (%)		**6,7**	**5,3**	**5,4**
dont mortalité péri-natale (%)		3,0	3,1	3,2
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*20*	*15*	*18*
Taux de finition des femelles adultes		*21*	*27*	*32*
Nombre de génisses finies		-	352	385
Age moyen génisses finies (mois)		-	32,3	33,1
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**384**	**388**
Nombre de vaches finies		-	954	733
Age moyen des vaches finies (années)		-	8,8	8,6
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**-**	**387**	**386**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		-	340	328
Taux de finition des mâles		*14*	*5*	*8*
Nombre de mâles 12-24 mois		-	74	65
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		-	16,0	18,0
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**-**	**295**	**328**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		-	1004	983
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-1 051	1 403	1 547
Impact économique par vache présente (€)		**-29**	**19**	**22**

3.9 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 155 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Aubrac selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**13**	**92**	**50**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		46	62	67
Nombre de vêlages		46	64	65
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,99**	**1,04**	**1,01**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		15,0	24,1	21,7
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		30,8	35,1	37,1
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,2	5,9	6,0
Mortalité avant sevrage (%)		**4,4**	**6,8**	**5,6**
dt mortalité périnatale (%)		2,2	4,3	3,5
Conditions 3 et 4 (%)		3,6	3,5	3,7
Productivité pratique (%)		97,8	95,7	96,6
Productivité globale moyen (%)		**96,7**	**99,1**	**97,7**
Veaux nés d'IA (%)		30,2	24,2	24,5
IVV moyen troupeau (j)		**371**	**374**	**381**
IVV moyen des multipares (jours)		372	371	381
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		367	383	380
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1128	1069	1151
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**279**	**265**	**281**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	917	940	985
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**241**	**235**	**243**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	-	336	332
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		102	1366	799
dont sans aide (%)		77	81	79
dont avec aide facile (%)		11	12	13
dont avec aide difficile (%)		10	3	2
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		3	4	5
Mortalité avant sevrage (%)		**9,1**	**7,9**	**6,0**
dont mortalité péri-natale (%)		8,3	5,9	3,4
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*26*	*23*	*23*
Taux de finition des femelles adultes		*34*	*37*	*38*
Nombre de génisses finies		-	132	110
Age moyen génisses finies (mois)		-	32,0	31,2
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**354**	**356**
Nombre de vaches finies		46	482	293
Age moyen des vaches finies (années)		6,4	7,5	7,2
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**419**	**388**	**382**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		308	321	375
Taux de finition des mâles		*18*	*14*	*11*
Nombre de mâles 12-24 mois		-	195	36
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		-	16,7	14,9
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**-**	**331**	**320**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		-	1058	1167
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		3 351	-3 115	2 066
Impact économique par vache présente (€)		**74**	**-50**	**31**

3.10 / En race Aubrac, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 152 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Aubrac selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	36 à 39 mois		
Nombre de cheptels		**41**	**58**	**53**	**-**	**-**
REPRODUCTION						
Effectif vaches présentes		41	77	54		
Nombre de vêlages		42	79	52		
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,03**	**1,02**	**0,98**		
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		15,6	20,2	18,5		
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		30,5	34,7	37,9		
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,7	6,5	6,3		
Mortalité avant sevrage (%)		**7,8**	**8,3**	**7,3**		
dt mortalité périnatale (%)		4,4	4,1	3,4		
Conditions 3 et 4 (%)		6,0	4,5	4,6		
Productivité pratique (%)		94,8	**93,1**	**93,6**		
Productivité globale moyen (%)		**97,5**	**95,0**	**91,9**		
Veaux nés d'IA (%)		13,5	17,8	12,0		
IVV moyen troupeau (j)		**393**	388	**404**		
IVV moyen des multipares (jours)		387	384	**398**		
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		412	407	**420**		
CROISSANCES						
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1054	1053	1088		
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**262**	**265**	**273**		
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	939	937	962		
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**235**	**234**	**240**		
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	323	324	352		
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES						
Nombre de vêlages		346	1046	646		
dont sans aide (%)		58	73	70		
dont avec aide facile (%)		26	17	22		
dont avec aide difficile (%)		9	6	6		
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		8	5	2		
Mortalité avant sevrage (%)		**7,4**	**8,5**	**7,6**		
dont mortalité périnatale (%)		5,4	4,3	3,5		
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES						
% Vente « Boucherie »		*22*	*20*	*20*		
Taux de finition des femelles adultes		*31*	*29*	*37*		
Nombre de génisses finies		48	110	-		
Age moyen génisses finies (mois)		26,0	30,1	-		
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**298**	**332**	**-**		
Nombre de vaches finies		109	330	375		
Age moyen des vaches finies (années)		8,1	7,7	8,1		
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**356**	**381**	**380**		
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		345	346	372		
Taux de finition des mâles		*18*	*13*	*12*		
Nombre de mâles 12-24 mois		-	-	-		
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		-	-	-		
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**-**	**-**	**-**		
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		-	-	-		
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE						
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-3 839	-5 207	-5 219		
Impact économique par vache présente (€)		**-93**	**-68**	**-96**		

3.11 / En race Salers, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 181 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Salers selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'hiver


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**15**	**118**	**48**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		50	67	58
Nombre de vêlages		51	68	57
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,00**	**1,01**	**0,99**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		12,3	18,6	17,2
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		29,4	35,1	37,2
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		6,3	6,5	6,7
Mortalité avant sevrage (%)		**6,5**	**5,3**	**4,4**
dt mortalité périnatale (%)		3,7	2,4	2,5
Conditions 3 et 4 (%)		2,0	1,1	1,2
Productivité pratique (%)		94,7	96,2	97,2
Productivité globale moyen (%)		**94,8**	**97,1**	**96,5**
Veaux nés d'IA (%)		17,0	9,2	11,5
IVV moyen troupeau (j)		**375**	**377**	**385**
IVV moyen des multipares (jours)		374	374	378
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		381	391	388
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1121	1102	1149
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**278**	**273**	**280**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	967	965	997
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**242**	**240**	**245**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	365	357	369
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		148	1698	555
dont sans aide (%)		83	91	91
dont avec aide facile (%)		11	7	8
dont avec aide difficile (%)		5	2	1
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		1	0	0
Mortalité avant sevrage (%)		**2,6**	**4,8**	**1,5**
dont mortalité périnatale (%)		1,5	2,4	0,9
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*20*	*15*	*12*
Taux de finition des femelles adultes		*16*	*19*	*21*
Nombre de génisses finies		-	49	-
Age moyen génisses finies (mois)		-	32,2	-
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**330**	**-**
Nombre de vaches finies		44	314	78
Age moyen des vaches finies (années)		6,9	9,0	9,8
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**398**	**366**	**357**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		318	327	381
Taux de finition des mâles		*15*	*11*	*5*
Nombre de mâles 12-24 mois				32
Age des mâles 12-24 mois (en mois)				22,9
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)				**372**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)				936
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-266	923	3 057
Impact économique par vache présente (€)		**-5**	**14**	**53**

3.12 / En race Salers, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 113 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Salers selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**20**	**57**	**36**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		78	77	65
Nombre de vêlages		79	78	64
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,01**	**1,00**	**1,00**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		19,9	21,5	18,2
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,2	35,1	36,8
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,4	6,0	6,2
Mortalité avant sevrage (%)		**6,1**	**6,5**	**6,9**
dt mortalité périnatale (%)		3,2	3,5	3,1
Conditions 3 et 4 (%)		4,6	2,3	1,6
Productivité pratique (%)		95,5	94,8	94,8
Productivité globale moyen (%)		**96,7**	**95,3**	**94,7**
Veaux nés d'IA (%)		29,7	21,3	33,3
IVV moyen troupeau (j)		**378**	**375**	**376**
IVV moyen des multipares (jours)		376	373	374
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		392	382	384
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1220	1109	1169
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**299**	**273**	**290**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1059	983	1022
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**264**	**245**	**255**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	391	361	364
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		399	946	444
dont sans aide (%)		75	91	90
dont avec aide facile (%)		6	3	5
dont avec aide difficile (%)		7	1	1
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		12	5	4
Mortalité avant sevrage (%)		**5,7**	**5,6**	**6,8**
dont mortalité péri-natale (%)		2,1	3,8	1,8
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*31*	*27*	*21*
Taux de finition des femelles adultes		*47*	*38*	*38*
Nombre de génisses finies		53	141	-
Age moyen génisses finies (mois)		30,3	31,2	-
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**376**	**356**	**-**
Nombre de vaches finies		163	502	203
Age moyen des vaches finies (années)		7,0	7,9	7,7
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**411**	**391**	**386**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		353	333	357
Taux de finition des mâles		*24*	*20*	*13*
Nombre de mâles 12-24 mois		131	239	-
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		18,4	18,5	-
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**408**	**383**	**-**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1258	1170	-
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		8 723	1 775	3 165
Impact économique par vache présente (€)		**112**	**23**	**49**

3.13 / En race Parthenaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 119 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Parthenaise selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'automne


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**7**	**68**	**44**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		71	78	68
Nombre de vêlages		69	75	65
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,98**	**0,97**	**0,96**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		30,0	32,0	28,0
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		30,5	35,1	37,3
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		4,5	4,8	5,1
Mortalité avant sevrage (%)		**11,0**	**11,8**	**10,7**
dt mortalité périnatale (%)		5,5	5,2	4,4
Conditions 3 et 4 (%)		11,8	9,1	7,2
Productivité pratique (%)		92,0	90,8	92,5
Productivité globale moyen (%)		**90,3**	**88,2**	**88,8**
Veaux nés d'IA (%)		39,8	42,4	50,8
IVV moyen troupeau (j)		**384**	**377**	**381**
IVV moyen des multipares (jours)		387	374	378
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		381	384	387
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1133	1091	1081
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**284**	**274**	**272**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1018	977	955
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**257**	**247**	**244**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	372	356	352
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages		158	1895	933
dont sans aide (%)		55	63	63
dont avec aide facile (%)		23	20	22
dont avec aide difficile (%)		11	5	5
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		11	12	10
Mortalité avant sevrage (%)		**11,8**	**9,8**	**8,8**
dont mortalité péri-natale (%)		6,1	4,8	3,0
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
% Vente « Boucherie »		*67*	*49*	*37*
Taux de finition des femelles adultes		*82*	*73*	*59*
Nombre de génisses finies		-	287	86
Age moyen génisses finies (mois)		-	33,4	32,9
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**437**	**423**
Nombre de vaches finies		187	1395	744
Age moyen des vaches finies (années)		5,3	6,2	6,5
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**513**	**509**	**501**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		389	415	429
Taux de finition des mâles		*66*	*41*	*28*
Nombre de mâles 12-24 mois		321	909	377
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		16,2	15,8	15,7
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**393**	**415**	**377**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1287	1372	1260
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-5 578	-7 192	-7 904
Impact économique par vache présente (€)		**-78**	**-92**	**-116**

3.14 / En race Parthenaise, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 82 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage des génisses



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Parthenaise selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**8**	**17**	**27**	**30**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		66	90	96	76
Nombre de vêlages		68	92	92	68
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,03**	**1,02**	**1,01**	**0,90**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		18,0	31,8	36,7	27,1
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,8	31,5	34,7	38,6
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,6	4,7	4,8	5,5
Mortalité avant sevrage (%)		**10,5**	**11,7**	**9,8**	**13,1**
dt mortalité périnatale (%)		6,4	4,3	4,6	5,7
Conditions 3 et 4 (%)		6,7	12,9	8,4	11,2
Productivité pratique (%)		92,4	90,6	92,6	89,7
Productivité globale moyen (%)		**95,1**	**93,0**	**93,5**	**81,0**
Veaux nés d'IA (%)		11,7	35,4	31,0	23,0
IVV moyen troupeau (j)		**399**	**372**	**393**	**414**
IVV moyen des multipares (jours)		396	372	389	404
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		378	373	400	429
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1206	1048	1058	997
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**299**	**269**	**267**	**254**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1086	949	955	882
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**271**	**248**	**243**	**229**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	392	364	347	343
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		160	612	946	688
dont sans aide (%)		53	57	65	61
dont avec aide facile (%)		15	21	23	23
dont avec aide difficile (%)		6	12	7	9
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		25	11	5	7
Mortalité avant sevrage (%)		**8,0**	**11,2**	**11,0**	**13,7**
dont mortalité périnatale (%)		4,0	4,5	6,0	6,0
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
% Vente « Boucherie »		*28*	*52*	*58*	*45*
Taux de finition des femelles adultes		*54*	*77*	*77*	*65*
Nombre de génisses finies		-	53	102	45
Age moyen génisses finies (mois)		-	33,2	30,7	33,6
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**476**	**424**	**401**
Nombre de vaches finies		144	367	880	412
Age moyen des vaches finies (années)		5,3	5,6	6,3	6,2
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**495**	**487**	**493**	**474**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		333	358	382	445
Taux de finition des mâles		*19*	*51*	*53*	*46*
Nombre de mâles 12-24 mois		-	393	403	115
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		-	16,0	16,8	17,6
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**-**	**414**	**423**	**412**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		-	1348	1324	1227
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-3 587	-14 224	-10 763	-19 456
Impact économique par vache présente (€)		**-54**	**-149**	**-142**	**-256**

3.15 / En race Rouge des Prés, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages étalés


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon l'âge au 1er vêlage des génisses - 58 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage des génisses



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Rouge des Prés selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages étalés


Age au 1er vêlage		< 30 mois	30 à 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**10**	**21**	**19**	**8**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		46	56	57	52
Nombre de vêlages		49	55	54	47
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,07**	**1,00**	**0,95**	**0,90**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		33,4	28,0	25,4	20,3
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		28,5	31,5	34,5	39,1
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		4,5	4,8	5,1	5,4
Mortalité avant sevrage (%)		**17,4**	**14,6**	**14,9**	**20,3**
dt mortalité périnatale (%)		8,3	6,9	8,4	10,0
Conditions 3 et 4 (%)		12,2	13,6	11,0	11,1
Productivité pratique (%)		89,7	90,4	89,2	85,6
Productivité globale moyen (%)		**95,8**	**90,0**	**84,2**	**76,7**
Veaux nés d'IA (%)		55,3	22,7	29,7	18,6
IVV moyen troupeau (j)		**380**	**387**	**392**	**411**
IVV moyen des multipares (jours)		373	387	385	401
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		399	397	408	430
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1203	1109	1120	1075
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**302**	**286**	**288**	**279**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1115	1044	1049	974
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**282**	**268**	**269**	**251**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	430	360	375	-
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		182	403	364	123
dont sans aide (%)		47	54	54	52
dont avec aide facile (%)		29	25	29	41
dont avec aide difficile (%)		15	10	8	4
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		9	10	9	2
Mortalité avant sevrage (%)		**11,1**	**13,2**	**11,6**	**9,7**
dont mortalité péri-natale (%)		5,7	6,7	6,2	6,5
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES					
% Vente « Boucherie »		*43*	*46*	*44*	*27*
Taux de finition des femelles adultes		*59*	*60*	*58*	*50*
Nombre de génisses finies		-	53	68	-
Age moyen génisses finies (mois)		-	31,8	33,2	-
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**412**	**378**	**-**
Nombre de vaches finies		113	241	316	71
Age moyen des vaches finies (années)		5,7	6,6	6,3	6,4
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**447**	**447**	**470**	**439**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		333	342	363	407
Taux de finition des mâles		*42*	*44*	*42*	*18*
Nombre de mâles 12-24 mois		152	362	208	58
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		20,4	20,5	19,2	21,2
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**452**	**439**	**460**	**453**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		1175	1185	1318	1192
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-6 592	-11 159	-13 925	-15 843
Impact économique par vache présente (€)		**-143**	**-201**	**-243**	**-305**

3.16 / En race Gasconne des Pyrénées, impact de l'âge au 1er vêlage des génisses en vêlages d'hiver


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Gain Moyen Quotidien des mâles entre 0 et 210 jours en grammes selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Poids carcasse des vaches finies en kg selon l'âge au 1er vêlage des génisses




Répartition des élevages selon la période de vêlage
180 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction l'âge au 1er vêlage des génisses



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen du troupeau au vêlage et en fonction l'âge au 1er vêlage




Résultats des élevages en race Gasconne des Pyrénées selon l'âge au 1er vêlage des génisses en période de vêlages d'hiver


Age au 1er vêlage		< 33 mois	33 à 36 mois	> 36 mois
Nombre de cheptels		**5**	**16**	**27**
REPRODUCTION				
Effectif vaches présentes		27	55	41
Nombre de vêlages		23	54	40
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,84**	**0,96**	**0,97**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		6,8	16,3	20,0
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		29,1	35,4	37,4
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		8,4	6,5	6,6
Mortalité avant sevrage (%)		**5,5**	**4,2**	**8,0**
dt mortalité périnatale (%)		1,5	2,7	4,4
Conditions 3 et 4 (%)		1,5	1,3	2,3
Productivité pratique (%)		91,7	98,2	93,2
Productivité globale moyen (%)		**76,9**	**94,0**	**90,8**
Veaux nés d'IA (%)		0,0	24,8	20,6
IVV moyen troupeau (j)		**449**	**382**	**395**
IVV moyen des multipares (jours)		413	379	390
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		497	395	412
CROISSANCES				
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1066	1018	1049
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**262**	**256**	**260**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	996	910	947
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**222**	**230**	**238**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	-	350	317
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES				
Nombre de vêlages génisses		16	192	269
dont sans aide (%)		59	84	90
dont avec aide facile (%)		25	15	8
dont avec aide difficile (%)		16	1	2
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		0	0	0
Mortalité avant sevrage (%)		**3,1**	**4,0**	**8,6**
dont mortalité périnatale (%)		3,1	2,6	5,2
VENTES ET ABATTAGES GENISSES, VACHES ET MALES				
Vente en boucherie (%)		*12*	*29*	*27*
Taux de finition des femelles adultes		*16*	*31*	*28*
Nombre de génisses finies		-	-	-
Age moyen génisses finies (mois)		-	-	-
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**-**	**-**	**-**
Nombre de vaches finies		-	59	149
Age moyen des vaches finies (années)		-	9,1	8,1
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**-**	**393**	**376**
Ecart dernier vêlage – vente boucherie (en jours)		-	394	346
Taux de finition des mâles (%)		*11*	*26*	*25*
Nombre de mâles 12-24 mois		-	-	-
Age des mâles 12-24 mois (en mois)		-	-	-
Poids carcasse des mâles 12-24 mois (kg)		**-**	**-**	**-**
GMQ naiss-abattage des mâles 12-24 mois (g/j)		-	-	-
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE				
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-2 037	2 547	-739
Impact économique par vache présente (€)		**-75**	**46**	**-18**

3.17 / En race Charolaise, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois en vêlages d'automne


IVV moyen du troupeau et IVV moyen 1er-2ème vêlage en jours selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Poids Age Type des mâles (kg vifs) à 210 jours selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Poids carcasse des vaches finies en kg selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Répartition des élevages selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois - 189 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen au 1er vêlage et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois




Résultats des élevages en race Charolaise selon le Poids Age Type des génisses à 24 mois en période de vêlages d'automne


PAT 24 mois des génisses		< 525 kg vifs	525 à 575 kg vifs	575 à 625 kg vifs	> 625 kg vifs
Nombre de cheptels		**18**	**43**	**75**	**53**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		100	88	80	79
Nombre de vêlages		97	88	80	80
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,98**	**0,99**	**1,00**	**1,01**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		26,4	29,1	28,5	28,3
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		35,2	34,7	34,1	33,5
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,2	5,0	4,9	5,0
Mortalité avant sevrage (%)		**9,0**	**8,2**	**7,0**	**6,5**
dt mortalité périnatale (%)		3,7	5,2	4,4	3,8
Conditions 3 et 4 (%)		4,1	4,8	6,0	6,5
Productivité pratique (%)		94,4	97,5	97,8	98,6
Productivité globale moyen (%)		**92,1**	**96,9**	**97,8**	**99,2**
Veaux nés d'IA (%)		62,3	69,9	75,7	81,7
IVV moyen troupeau (j)		**379**	**374**	**372**	**376**
IVV moyen des multipares (jours)		378	370	368	373
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		383	383	378	382
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1089	1197	1242	1324
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**276**	**298**	**309**	**326**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	1012	1054	1113	1185
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**256**	**265**	**279**	**295**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	350	369	398	425
	Poids âge type moyen à 18 mois (kg)	418	456	499	544
	Poids âge type moyen à 24 mois (kg)	**498**	**552**	**601**	**660**
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		516	1182	1863	1268
dont sans aide (%)		79	73	68	67
dont avec aide facile (%)		13	18	20	20
dont avec aide difficile (%)		3	4	5	7
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		5	6	7	6
Mortalité avant sevrage (%)		**5,4**	**6,4**	**6,2**	**6,1**
dont mortalité péri-natale (%)		3,0	4,2	3,9	3,2
ABATTAGES GENISSES ET VACHES					
Taux de finition des femelles adultes		74	76	70	71
Nombre de génisses finies		186	261	438	360
Age moyen génisses finies (mois)		30,4	32,7	31,1	29,3
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**376**	**422**	**427**	**423**
Nombre de vaches finies		484	837	1469	786
Age moyen des vaches finies (années)		6,4	6,5	6,3	6,4
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**448**	**469**	**488**	**492**
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-14 984	-717	5 358	12 582
Impact économique par vache présente (€)		**-150**	**-8**	**67**	**237**

3.18 / En race Charolaise, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois en vêlages d'hiver


IVV moyen du troupeau en jours selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Poids Age Type des mâles (kg vifs) à 210 jours selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Poids carcasse des vaches finies en kg selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois




Répartition des élevages selon le poids âge type moyen des génisses à 24 mois - 96 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen au 1er vêlage et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois




Résultats des élevages en race Charolaise selon le Poids Age Type des génisses à 24 mois en période de vêlages d'hiver


PAT 24 mois des génisses		< 525 kg vifs	525 à 575 kg vifs	575 à 625 kg vifs	> 625 kg vifs
Nombre de cheptels		**17**	**29**	**34**	**16**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		87	107	95	100
Nombre de vêlages		88	107	97	102
Vêlages / vaches présentes (%)		**1,00**	**1,01**	**1,02**	**1,02**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		22,4	25,7	26,0	24,7
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		35,5	35,3	35,1	35,3
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,8	5,4	5,3	5,5
Mortalité avant sevrage (%)		**10,2**	**9,1**	**8,4**	**5,4**
dt mortalité périnatale (%)		4,5	4,6	5,0	2,9
Conditions 3 et 4 (%)		4,7	3,7	4,9	4,4
Productivité pratique (%)		93,5	95,4	95,7	97,9
Productivité globale moyen (%)		**93,5**	**96,0**	**98,0**	**99,8**
Veaux nés d'IA (%)		24,2	28,3	28,5	24,2
IVV moyen troupeau (j)		**376**	**378**	**376**	**385**
IVV moyen des multipares (jours)		370	372	368	383
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		396	393	395	391
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	976	1180	1241	1291
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**252**	**296**	**309**	**321**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	894	1022	1082	1121
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**232**	**260**	**273**	**282**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	327	369	381	414
	Poids âge type moyen à 18 mois (kg)	420	461	493	535
	Poids âge type moyen à 24 mois (kg)	**491**	**552**	**602**	**650**
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		406	920	954	430
dont sans aide (%)		69	74	67	55
dont avec aide facile (%)		22	20	23	38
dont avec aide difficile (%)		5	4	5	3
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		4	2	5	4
Mortalité avant sevrage (%)		**7,0**	**8,2**	**7,2**	**4,0**
dont mortalité péri-natale (%)		3,3	4,2	4,9	2,7
ABATTAGES GENISSES ET VACHES					
Taux de finition des femelles adultes		55	65	49	49
Nombre de génisses finies		53	237	114	105
Age moyen génisses finies (mois)		31,1	31,7	32,7	26,0
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**390**	**398**	**430**	**411**
Nombre de vaches finies		159	492	489	260
Age moyen des vaches finies (années)		7,6	6,8	7,1	6,8
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**439**	**467**	**475**	**512**
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-19 187	-3 608	4 404	16 164
Impact économique par vache présente (€)		**-220**	**-34**	**46**	**1 010**

3.19 / En race Limousine, impact du Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois toute période de vêlages


IVV moyen du troupeau en jours selon le Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois




Taux de mortalité (%) avant sevrage selon le Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois




Poids Age Type des mâles (kg vifs) à 210 jours selon le Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois




Poids carcasse des vaches finies en kg selon le Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois




Répartition des élevages selon le Poids Age Type moyen des génisses à 24 mois - 83 troupeaux



Répartition des troupeaux suivant leur productivité globale et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois



Répartition des troupeaux suivant l'âge moyen au 1er vêlage et en fonction du PAT moyen des génisses à 24 mois



Résultats des élevages en race Limousine selon le Poids Age Type des génisses à 24 mois toute période de vêlages

PAT 24 mois des génisses		< 500 kg vifs	500 à 550 kg vifs	550 à 600 kg vifs	> 600 kg vifs
Nombre de cheptels		**19**	**27**	**23**	**14**
REPRODUCTION					
Effectif vaches présentes		70	77	75	85
Nombre de vêlages		70	79	78	86
Vêlages / vaches présentes (%)		**0,99**	**1,03**	**1,05**	**1,00**
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)		25,7	30,9	27,2	22,2
Age moyen au 1er vêlage (en mois)		35,3	33,3	34,1	34,0
Age moyen du troupeau au vêlage (en années)		5,6	5,0	5,4	5,7
Mortalité avant sevrage (%)		**10,8**	**8,4**	**8,6**	**9,1**
dt mortalité périnatale (%)		4,0	3,2	4,2	4,6
Conditions 3 et 4 (%)		4,1	6,1	5,3	5,2
Productivité pratique (%)		90,5	93,2	92,8	92,4
Productivité globale moyen (%)		**89,2**	**95,9**	**97,5**	**92,6**
Veaux nés d'IA (%)		16,9	28,8	31,6	13,9
IVV moyen troupeau (j)		**394**	**377**	**376**	**377**
IVV moyen des multipares (jours)		388	372	372	373
IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)		409	375	368	389
CROISSANCES					
Mâles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	938	1118	1109	1215
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**238**	**279**	**273**	**301**
Femelles	GMQ moyen entre 0 et 210 j (g/j)	919	1000	1044	1097
	Poids âge type moyen à 210 j (kg)	**234**	**252**	**259**	**273**
	Poids âge type moyen à 1 an (kg)	315	353	380	400
	Poids âge type moyen à 18 mois (kg)	388	443	483	519
	Poids âge type moyen à 24 mois (kg)	**454**	**531**	**575**	**619**
CONDITIONS DE VÊLAGE DES GENISSES					
Nombre de vêlages		403	726	559	336
dont sans aide (%)		80	74	78	79
dont avec aide facile (%)		11	11	12	12
dont avec aide difficile (%)		6	7	5	5
dont avec césarienne ou embryotomie (%)		3	8	5	4
Mortalité avant sevrage (%)		**5,7**	**5,1**	**4,5**	**4,0**
dont mortalité péri-natale (%)		2,9	2,3	2,9	2,7
ABATTAGES GENISSES ET VACHES					
Taux de finition des femelles adultes		64	73	70	66
Nombre de génisses finies		56	141	116	165
Age moyen génisses finies (mois)		12,6	23,1	21,5	25,8
Poids carcasse des génisses finies (kg)		**131**	**252**	**217**	**315**
Nombre de vaches finies		364	584	413	228
Age moyen des vaches finies (années)		7,2	6,4	6,9	6,9
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg)		**317**	**383**	**344**	**408**
IMPACT ECONOMIQUE DE L'IMPRODUCTIVITE					
Impact économique total mortalité, IVV, croissance des mâles (€)		-12 775	-2 426	5 410	2 713
Impact économique par vache présente (€)		**-184**	**-31**	**72**	**32**

LEXIQUE, DEFINITIONS, SIGLES ET ABREVIATIONS

BC : Bovins Croissance

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

BL : Bovins Lait

BV : Bovins Viande

FCO : Fièvre Catarrhale Ovine

GMQ : Gain Moyen Quotidien exprimé en grammes / jour

IVV : intervalle entre 2 vêlages en jours

JB : Jeunes Bovins

MHE : Maladie Hémorragique Epizootique

NE : Naisseur-Engraisseur

PAT : poids à âge type, poids mesuré à 120 jours et à 210 jours.

VA0 : adhésion à Bovins Croissance en suivi certification des parentés sans contrôle de performances. L'éleveur bénéficie dans ce cadre de conseils des agents de Bovins Croissance généralement sous la forme d'une ou plusieurs visites techniques (reproduction, tris, alimentation ...)

VA4 : adhésion à Bovins Croissance en contrôle de performances, soit 2 à 4 pesées avant sevrage et un pointage (appréciation morphologique au sevrage). L'éleveur peut aussi compléter ce suivi par du contrôle de performance post sevrage et des visites d'appui technique et/ou économique sur différents thèmes (alimentation, reproduction, génétique, technico économique etc.).

Effectif de vaches présentes : nombre moyen de vaches présentes sur les 12 mois au prorata des jours de présence

Nombre de vêlages : nombre de vêlages sur les 12 mois (01/08/N-1 au 31/07/N)

Age moyen au 1er vêlage (mois) : âge moyen des femelles qui vêlent pour la première fois

Age moyen du troupeau au vêlage (années) : âge moyen des femelles qui ont vêlé

Mortalité avant sevrage : nombre de veaux morts avant 210j / nombre de veaux nés

Mortalité périnatale (%) : nombre de veaux morts 0 à 2 jours / nombre de veaux nés

Productivité pratique : nombre de veaux sevrés / nombre de vêlages

Productivité globale : nombre de veaux sevrés / effectif moyen de vaches présentes

Taux de finition des mâles : nombre de mâles sortis pour la boucherie « B » / nombre total de mâles vendus

Taux de finition des femelles adultes : nombre de femelles sorties pour la boucherie « B » (génisses + vaches) / nombre total de femelles vendues (génisses + vaches)

Résumé

Un des principaux leviers pour accroitre la rentabilité des élevages allaitants réside ,dans l'amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l'optimisation des performances animales permet d'atteindre cet objectif. En 2025, 8 055 élevages bovins viande ont été suivis par les Organismes Bovins Croissance. Leurs données constituent une vraie mine d'informations sur les performances de reproduction, de croissance et même d'abattage des cheptels.

Les résultats moyens de 2025 mettent en avant les 8 principales races françaises. Des données concernant 5 races à petits effectifs complètent cet inventaire. Pour les résultats de reproduction, la campagne 2025 est marquée par une baisse significative de la productivité globale des troupeaux, qui s'explique principalement par une nouvelle hausse de la mortalité des veaux avant sevrage, accompagnée d'une progression de la mortalité péri-natale. Après le repli enregistré en 2024, les croissances des veaux se redressent en 2025, grâce à une campagne fourragère 2024 plus favorable. Les Poids à Age Type 210 jours progressent de 2 à 9 kg dans toutes les races. Côté ventes et abattage, si la finition des mâles a tendance à s'éroder en 2025, celle des femelles adultes se maintient avec des poids carcasses relativement stables, sauf en races rustiques où l'on observe un alourdissement des carcasses.

La seconde partie thématique s'intéresse à l'influence de la conduite des génisses sur les performances des élevages. Nous avons souhaité analyser les stratégies d'âge au 1er vêlage par race et par période de vêlages.
L'étude confirme que les vêlages précoces (< 36 mois), lorsqu'ils sont regroupés, permettent de gagner en productivité globale sur le troupeau, sans dégrader les performances de croissance des veaux et les poids carcasse des vaches de réforme. De plus, l'analyse de l'impact des poids des génisses à 24 mois tend à montrer que plus les génisses sont lourdes à 24 mois, meilleures sont les performances de reproduction, croissance et abattage du troupeau. Si leurs conditions de vêlage sont globalement moins faciles (moins de vêlage sans aide), la mortalité des veaux issues de ces génisses est souvent moins élevée que celle des génisses plus légères.

Contacts :

Léa CHABANON
ALSONI Conseil Elevage
Tel : 03 85 24 02 40
@ : lchabanon@alsoni.fr

Clémentine PERROCHON
Bovins Croissance du Cantal
Tel : 06 71 99 65 13
@ : clementine.perrochon@cantal.chambagri.fr

Didier ODEN
Virtuoz
Tel : 03 27 72 66 66
@ : d.oden@a-cel.fr

Christophe LECOMTE
Eliance
Tel : 01 53 94 65 02
@ : christophe.lecomte@eliance.fr

Aurélie BLACHON
Institut de l'élevage
Tel : 05 61 75 44 47
@ aurelie.blachon@idele.fr

Bovins Croissance, un métier d'Eliance www.eliance.fr wwwww.wwwwww.bovins

Numéro de référence IDELE : 0026 311 095
N° ISBN : 978-2-7148-0227-9