**En partenariat avec :**

Allflex

CENTRE FRANCE

REUSSIR Bovins viande
Nourrir votre performance

Les Sabots

Bovins Croissance



# PALMARÈS

# DES SABOTS D'OR 2026


PALMARES 2026 EN RACE AUBRAC

| | |
|---|---|
| *HC* | *GAEC BAFFIE LAVERGNE,* Lozère |
| **1ER** | **M DELCHER DANIEL, Cantal** |
| 2ème | GAEC FERRIER, Lozère |
| 3ème | GAEC BARRIOL GUY ET JOELLE, Cantal |
| 4ème | GAEC DE LA BUGE, Lozère |
| 5ème | GAEC BOISSIER, Lozère |

Conseil Bovin Viande Cantal

# DELCHER DANIEL

## CANTAL



Daniel s'est installé à la suite de ses parents, en 1993.

Il pense prendre sa retraite courant 2027. Etant fermier, il envisage une reprise possible de l'exploitation par un jeune du secteur qu'il devrait prendre en parrainage pendant 1 an.

L'élevage a toujours été adhérent à Bovin Croissance et au Herd Book.Aujourd'hui, l'exploitation est composée de 100 ha de SAU, principalement en prairies naturelles.

Les animaux sont logés dans une étable entravée de 60 places, ainsi que les jeunes et 25 vaches sur caillebotis dans une stabulation.



### LE TROUPEAU

70 vêlages

60% en race pure Aubrac et 40% de croisement Charolais.

**Période** de vêlages de janvier à avril.

### LES VENTES

Broutards non complémentés à l'automne, vendu à 330 kg.

10 vaches de réforme partent pour l'engraissement.

### ALIMENTATION

**Vaches :**

Pâturage tournant avec plus ou moins de réussite suivant la météo de l'été.

L'hiver, avec du foin et des minéraux.

Avant la saillie, un peu d'aliment pour provoquer le flushing.

**Génisses 2 ans :**

*Foin + Minéraux*

**Génisses 1/2 ans :**

*Foin + 1 kg concentré + minéraux*

Conseil Bovin Viande Cantal


# DELCHER DANIEL

## REPRODUCTION ET CONDUITE DE TROUPEAU

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | RACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de vaches** | 66 | 68 | 66 | 67 | 70 | 74 |
| **Nombre de vêlages** | 69 | 70 | 69 | 71 | 69 | 76 |
| **Vêlages / vaches présentes** | 104,5% | 102,9% | 104,5% | 106% | 98,6% | 103% |
| **Veaux nés d'IA** | 9,9% | 0% | 0% | 22,5% | 20% | 9% |
| **Taux de renouvellement** | 13% | 10% | 13% | 18% | 20% | 18,3% |
| **Âge moyen au 1er vêlage (mois)** | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35,2 |
| **Mortalité avant sevrage** | 1,4% | 4,2% | 9,7% | 2,8% | 0% | 4,9% |
| **IVV moyen troupeau (j)** | 365 | 382 | 364 | 366 | 374 | 378 |
| **IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)** | 385 | 398 | 389 | 361 | 398 | 389 |

Le recours à l'IA retrouve un niveau élevé lors des deux dernières campagnes. Cela permet à l'éleveur d'assurer la qualité de son renouvellement et de garantir une bonne connexion du troupeau. L'IVV moyen est inférieur à la moyenne raciale sur les trois dernières années.

## Évolution du taux de mortalité




La mortalité est assez bien maitrisée avec 0% en 2025, malgré 9,7% en 2023 suite à des euthanasies faites sur des veaux atteints de trachéites impossibles à soigner.

Ayez l'esprit léger en donnant de poids à votre élevage.


Conseil Bovin Viande Cantal

# DELCHER DANIEL

# PERFORMANCES

L'achat de taureaux pour l'exploitation se fait en ferme, en choisissant des mâles avec de la facilité de vêlage sur les descendants et de forte capacité d'allaitement.
En principe, le groupage de chaleur est pratiqué sur une vingtaine de vaches avant le printemps.

## Évolution des poids âge type 120 jours




## Évolution des poids âge type 210 jour




## Conduite des veaux


Lors de la période hivernale, les veaux ne reçoivent pas de complémentation. Ils sont alimentés avec du foin à volonté et des minéraux.
Coté sanitaire, les animaux reçoivent du sélénium à la naissance puis un anticoccidien les mois suivants.



Conseil Bovin Viande Cantal

# DELCHER DANIEL
## NIVEAU GENETIQUE

## Évolutiongénétique de l’ascendance paternelle




Les index de synthèse sont proches de la moyenne raciale, sauf pour la campagne 2024 où ils sont supérieurs en raison d’un taux d’IA élevé à 22,5%.

Il convient de noter que l’élevage a possédé au début des années 2000, le taureau Napoléon de l’élevage Lacroix qui était indexé sur le meilleur de la race Aubrac en Alait.

## Le mot du conseiller

Les résultats techniques du cheptel sont satisfaisants au sein de l’élevage de Daniel DELCHER.

Les qualités laitières des mères permettent de bonnes croissances sur les veaux sans complémentation.

Ce n’est pas la première fois que l’élevage reçoit les Sabots d'or. Il est régulièrement dans le top 3 et a déjà obtenu les Sabots d’Or.



**Bernard BOYER**

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

# PALMARES 2026 EN RACE BLONDE

**1ER GAEC VILLENEUVE BELLEANNEE BAZANTAY, Deux-Sèvres**

2ème EARL GEOFFROY, Eure-et-Loir

3ème GAEC RUILLE, Maine-et-Loire

4ème GAEC THOMASIN, Sarthe

5ème GAEC D'EN CAUSSE M CODECCO DIDIER, Haute-Garonne

Bovins Croissance

# GAEC VILLENEUVE
## (Belleannée-Bazantay)
## Deux-Sèvres




### LE TROUPEAU

Système Naisseur – Engraisseur

450 vaches blondes d'Aquitaine inscrites

30% des génisses sont destinées au renouvellement/an

2 ou 3 mâles sont vendus en reproducteurs /an

Poids de carcasse des vaches: 570kg

### L'EXPLOITATION

833 ha de SAU

4 associés

4 salariés

2 apprentis

2 ½ temps + 1p à 30h/s

Magasin de producteurs

Atelier d'oies d'Anjou

### ALIMENTATION

des vaches, génisses et veaux : ensilage d'herbe, ensilage de maïs, foin, céréales et correcteur azoté.


**Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils**

# GAEC VILLENEUVE
## REPRODUCTION
## ET CONDUITE DE TROUPEAU


| ANNEE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | REFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Vaches* | 405,8 | 450,7 | 447,1 | 433,4 | |
| Veaux Nés | 477 | 483 | 439 | 413 | |
| Dont IA | 20% | 19% | 18% | 23% | |
| Age au 1er vêlage | 33m12j | 33m18j | 32m14j | 33m17j | 34m12j |
| IVV moyen (jours) | 383 | 367 | 369 | 376 | 387 |
| % Mortalité <210j | 9,4% | 9,7% | 12,1% | 9,2% | 11,2% |

Bilan de la reproduction sur l'ensemble du cheptel - * vaches présentes au prorata du temps de présence


Avec un cheptel de 450 vaches, les éleveurs portent une attention particulière aux aspects sanitaires. Le troupeau est vacciné contre la FCO. Les éleveurs vaccinent également contre les diarrhées, le grippe, la cryptosporidiose,… afin d'éviter d'avoir des animaux malades!






Les vêlages se répartissent tout au long de l'année avec deux périodes plus importantes : juillet à octobre et janvier à mars. Après la reproduction, toutes les femelles sont échographiées. Les vaches et les génisses qui ne sont pas pleines dans la période de reproduction sont systématiquement engraissées quel que soit leur niveau génétique.




# GAEC VILLENEUVE


## PERFORMANCES D'ABATTAGE

L'élevage est orienté vers la production de viande. Les mâles sont engraissés en jeunes bovins. Les génisses qui ne sont pas destinées au renouvellement sont vendues à la boucherie.

### ÉVOL. PPOIDS CARC/J. DE VIE DES JB





### ÉVOLUTION DU PAT 210j DES FEMELLES




Les jeunes bovins consomment de l'ensilage d'herbe, du maïs épis, de la luzerne broyée, complémentés par de la farine de céréales et du correcteur azoté. Le potentiel génétique du troupeau permet de commercialiser des jeunes bovins à environ 500kg de poids de carcasse à un âge de 17,5 mois.
La ration hivernale des vaches est composée de 2/3 d'ensilage d'herbe jeune, d'1/3 d'ensilage de maïs et de foin. En fonction des valeurs des fourrages, une complémentation à base de farine de blé ou de correcteur azoté peut-être apportée.

### ÉVOLUTION DES POIDS DE CARCASSE DES VACHES DE REFORME







Les vaches sont engraissées avec une base d'ensilage de maïs et d'ensilage herbe, d'enrubannage de luzerne à disposition, à laquelle sont ajoutés de la farine de céréales, du correcteur azoté et un aliment complet en finition.

# GAEC VILLENEUVE
## NIVEAU GENETIQUE
## ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE

### ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE MATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 373 | 97593 |
| IFNAIS | 99.5 | 101.6 |
| CRsev | 101.0 (+1.6 kg) | 98.9 |
| DMsev | 100.7 (+0.4 pt) | 98.9 |
| DSsev | 101.6 (+0.7 pt) | 98.5 |
| FOSsev | 98.7 | 100.0 |
| **ISEVR** | **101.6** | **98.1** |
| AVel | 100.2 | 98.7 |
| ALait | 100.2 (+0.2 kg) | 100.1 |
| **IVMAT** | **101.7** | **98.3** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*





Les taureaux sont choisis d'abord sur leurs index facilités de naissance et aptitudes aux vêlages des filles. Objectif : ne pas avoir de problème de vêlage et obtenir un maximum de veaux vivants. Les primipares qui n'ont pas de lait après le 1er vêlage sont systématiquement mises à la réforme. Tous les ans, quelques reproducteurs sont commercialisés, dont un ou deux/an par la station de Doux. Certains sont conservés sur l'exploitation. 9 taureaux sont en service en permanence. Un est mis

**Des choix judicieux puisque le niveau génétique du troupeau a fortement évolué, aussi bien sur la voie mâle que sur le troupeau des vaches.**

### ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE PATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 372 | 89665 |
| IFNAIS | 99.4 | 100.5 |
| CRsev | 103.7 (+5.9 kg) | 102.1 |
| DMsev | 103.4 (+1.9 pt) | 104.6 |
| DSsev | 102.2 (+1.0 pt) | 101.8 |
| FOSsev | 100.0 | 100.0 |
| **ISEVR** | **106.1** | **105.6** |
| AVel | 102.9 | 100.5 |
| ALait | 100.2 (+0.1 kg) | 100.4 |
| **IVMAT** | **105.3** | **104.8** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*



# PALMARES 2026 EN RACE CHAROLAISE

**1ER M ERIEAU DIDIER, Vendée**

2ème EARL DE LA MARE DU BOIS, Seine-Maritime

3ème GAEC DE FONTAINE BLANCHE, Nièvre

4ème M GAUNET JULIEN, Côte d'Or

5ème EARL BRIANNE, Yonne

# ERIEAU DIDIER

## Vendée



### LE TROUPEAU

**Système Naisseur - Engraisseur**

**70 vaches charolaises inscrites**

25 - 28% des génisses sont destinées au renouvellement/an, toutes les autres sont vendues à la boucherie

4 à 5 mâles sont vendus comme reproducteurs /an

60% à 70% d'IA

Poids de carcasse des vaches de réforme: 507 kg

**106ha de SAU**

**1 UTH**

### ALIMENTATION

Des vaches, génisses et veaux : ensilage d'herbe, ensilage de maïs, foin et tourteau de colza.

Les génisses, en fonction de leurs âges, sont complémentées avec de la céréale


**Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils**

# ERIEAU DIDIER
## REPRODUCTION
## ET CONDUITE DE TROUPEAU


| ANNEE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | REFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Vaches* | 73,4 | 70,7 | 69,7 | 68,5 | |
| Veaux Nés | 87 | 84 | 84 | 74 | |
| Dont IA | 61% | 60% | 69% | 70% | |
| Age au 1er vêlage | 30m1j | 29m20j | 29m20j | 29m29j | 33m15j |
| IVV moyen (jours) | 370 | 360 | 369 | 367 | 381 |
| % Mortalité <210j | 9,2% | 6,0% | 3,6% | 1,4% | 10,7% |

Bilan de la reproduction sur l'ensemble du cheptel - * vaches présentes au prorata du temps de présence


L'hiver, les vaches sont logées dans deux bâtiments différents afin de séparer les vêlages d'automne de ceux d'hiver. Les veaux sont vaccinés contre la grippe. Ils sont complétés avec de l'ensilage de maïs, du foin et un aliment à 21% de MAT en début d'hiver.






Les vêlages sont répartis sur deux périodes afin de réaliser un 1er vêlage à 30 mois. Cela permet d'économiser des fourrages. Les vaches et les génisses qui ne sont pas pleines dans la période de reproduction sont systématiquement engraissées quel que soit leur niveau génétique.




# ERIEAU DIDIER


## PERFORMANCES D'ABATTAGE

L'élevage est orienté vers la production de viande. Les mâles sont engraissés en jeunes bovins. Les génisses qui ne sont pas destinées au renouvellement sont vendues à la boucherie.

### ÉVOL. PPOIDS CARC/J. DE VIE DES JB





### ÉVOLUTION DU PAT 210j DES FEMELLES




Les jeunes bovins consomment de l'ensilage de maïs, un peu de foin. Cette ration est complétée par l'apport d'environ 1,5 kg de tourteau de colza et de céréales (mélange blé et maïs grain). Le potentiel génétique du troupeau permet de commercialiser des jeunes bovins à environ 485 kg de poids de carcasse à un âge de 17 mois. La ration hivernale des vaches est composée de ¾ d'ensilage d'herbe, d'1/4 d'ensilage de maïs, 700 à 800 g de tourteau de colza.. Du foin est apporté en plus de cette ration de base. Pour les vêlages d'automne, les veaux sont sevrés à la mise à l'herbe, début avril.

### ÉVOLUTION DES POIDS DE CARCASSE DES VACHES DE REFORME







Les vaches sont engraissées avec une base d'ensilage de maïs, éventuellement un peu d'ensilage d'herbe (pour ¼ de la ration), cela est complété par un aliment complet à 21% de MAT. Une partie des vaches est commercialisée en Label Rouge.

# ERIEAU DIDIER
## NIVEAU GENETIQUE
## ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE

### ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE MATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 55 | 208050 |
| IFNAIS | 102.4 | 100.7 |
| CRsev | 102.3 (+3.7 kg) | 98.1 |
| DMsev | 103.5 (+2.0 pt) | 98.5 |
| DSsev | 101.3 (+0.6 pt) | 98.0 |
| FOSsev | 105.0 | 100.4 |
| **ISEVR** | **105.1** | **97.2** |
| AVel | 103.3 | 98.3 |
| ALait | 102.6 (+1.8 kg) | 99.4 |
| **IVMAT** | **105.5** | **97.5** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*





Les taureaux sont choisis sur leurs potentiels génétiques. Par le passé, l'éleveur regardait avant tout le potentiel laitier, l'aptitude au vêlage des filles et le développement squelettique. Depuis quelques années, une attention est portée sur le développement musculaire. Dans le même temps, depuis une 15ène d'année environ, l'éleveur à choisi des souches sans cornes. Les génisses sont génotypées depuis 4 ans afin de mieux gérer les femelles porteuses du gène culard. Quelques reproducteurs sont issus de l'exploitation.

**Des choix judicieux qui ont porté leurs fruits puisque le niveau génétique du troupeau a fortement évolué, aussi bien sur la voie mâle que sur le troupeau des vaches.**

### ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE PATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 55 | 194349 |
| IFNAIS | 103.9 | 100.6 |
| CRsev | 108.4 (+13.2 kg) | 103.7 |
| DMsev | 108.6 (+5.1 pt) | 102.7 |
| DSsev | 107.2 (+3.5 pt) | 104.2 |
| FOSsev | 105.0 | 98.6 |
| **ISEVR** | **114.7** | **105.6** |
| AVel | 110.9 | 102.8 |
| ALait | 105.6 (+3.8 kg) | 100.3 |
| **IVMAT** | **114.9** | **104.5** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*



PALMARES 2026 EN RACE GASCONNE

| | |
|---|---|
| **1ER** | **MME ESTEVENY EVELYNE, Tarn** |
| 2ème | GAEC DES 4 CHEMINS, Aude |
| 3ème | EARL DES ROUQUATIERS, Aude |
| 4ème | EARL ELEVAGE EYCHENNE YVES, Ariège |
| 5ème | SAS PEPIRAG, Ariège |

BOVINS CROISSANCE

# ESTEVENY EVELYNE
## TARN

A la frontière Est entre le Tarn et l'Aveyron, sur les hauteurs de la commune du Dourn, se situe l'élevage ESTEVENY. Mené par Evelyne et Serge, le troupeau de 43 vaches de race gasconne des Pyrénées évolue sur 58 ha, dont 40ha de PN, 6ha de RGI, 8ha de méteil et 4ha de PT.

Installés depuis 1989 à la tête d'un troupeau de blondes d'Aquitaine, Evelyne et Serge ont dès 1993 fait le choix de conduire également un troupeau de race gasconne. Depuis 2015, le troupeau mixte a laissé intégralement la place aux « grises » maquillées de noir. Le relief accidenté sur lequel s'étend l'exploitation et les années de sécheresse estivale consécutives ont majoritairement conduit à ce changement. Mi 2026, l'arrivée de David à la tête de la ferme a amené quelques changements, notamment via l'introduction d'une nouvelle race : la bazadaise.

Essentiellement menés en IA, les accouplements raisonnés entre les vaches du troupeau ESTEVENY et des taureaux tels que VENGEUR, ESSENTIEL et GALION permettent d'obtenir des montages très intéressants qui engendrent des produits homogènes et qualitatif : un profil mixte très marqué, mêlant à la fois du potentiel pour l'élevage et des aptitudes bouchères.



### LE TROUPEAU

**Campagne 2025**

38 mères

IVV moyen : 379 jours

Productivité globale : 84.7%

### VALORISATIONS :

Reproducteurs mâles et femelles

Veaux lourds

Vaches de réforme engraissées

### REPRODUCTION :

100 % IA en 2025 (privée/publique)

18 % de renouvellement

### ALIMENTATION :

Ensilage d'herbe, Foin et complémentation

Pâturage avec complémentation

**Service Bovins Viande 81, Maison de l'Élevage du Tarn, Albi**

BOVINS CROISSANCE

# ESTEVENY ÉVELYNE
## REPRODUCTION ET CONDUITE DE TROUPEAU

| | 2021/2023 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Référence* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nb Vaches** | 38 | 34 | 35 | 38 | 43 |
| **Veaux nés** | 39 | 32 | 46 | 35 | |
| **Dont IA (nb)** | 20 | 17 | 25 | 17 | 22.4% |
| **Âge au 1er vêlage** | 34m2j | 33m24j | 35m24j | 3a1m | 34m6j |
| **Taux de vêlages de génisses** | 38% | 12% | 30% | 18% | 18% |
| **IVV moyen (jours)** | 380 | 373 | 377 | 379 | 397 |
| **IVV moyen RV2 (jours)** | 382 | 374 | 378 | 373 | 391 |
| **% mortalité** | 5.1 | 6.2 | 13 | 8.6 | 7.6 |

*ValoBC_72_2025

Le taux de renouvellement, relativement élevé, permet aux éleveurs de réformer plus facilement les femelles dont les performances de reproduction ont été fortement pénalisées par l'impact du virus, notamment par l'allongement des IVV et les pertes de veaux.

Ce niveau de renouvellement répond également à une demande croissante de femelles destinées à l'élevage, offrant ainsi une opportunité de valoriser une partie importante des animaux produits sur l'exploitation.Malgré la circulation du virus de Schmallenberg depuis plusieurs années et un contexte sanitaire qui impacte fortement les troupeaux du département, le taux de mortalité du troupeau reste globalement maîtrisé.

Cette situation s'explique notamment par la forte implication de l'éleveuse dans le suivi et le nursing des veaux, permettant d'assurer une prise en charge attentive des animaux les plus fragiles.



*REINE et ses jumeaux BEBERT et BERTILLE*

Ayez l'esprit léger en donnant de poids à votre élevage.


BOVINS CROISSANCE

# ESTEVENY EVELYNE

# PERFORMANCES ET GÉNÉTIQUE

## Évolution des PAT des veaux de race Gasconne (données brutes)

### Évolution des PAT veaux mâles





Les croissances enregistrées dans l'élevage témoignent de la conduite type veaux gras (veaux d'Aveyron) un peu particulière de ces veaux Gascons. Elevés en box et complémentés dès leur plus jeune âge ils valorisent le potentiel génétique de croissance sélectionné par les éleveurs et les qualités laitières de leurs mères. Cette différence de conduite avec celle du Piémont Pyrénéen montre le potentiel de cette race.


Les éleveurs ont pour principaux critères de sélection le caractère et la docilité, la rusticité et les qualités maternelles.

*Réf.72 : ValoBC*

### Évolution des PAT veaux femelles





BOVINS CROISSANCE

# ESTEVENY ÉVELYNE

## COMMERCIALISATION ET RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

### EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE

| Vaches de réforme grasses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| PC moyen (nb) ESTEVENY | 450 kg (6) | 463 kg (6) | 494 kg (3) | 471 kg (11) |
| PC moyen référence* (nb) | 382 kg (515) | 382 kg (463) | 383 kg (391) | 394 kg (433) |

**Référence_72 : ValoBC*

### DERNIER TOUR DE PISTE… ET UN SABOT D'OR POUR EVELYNE ESTEVENY

***« Je finis en beauté en terminant ma dernière année par un Sabot d'Or ! »***

Une belle façon de tourner la dernière page d'une carrière d'éleveuse bien remplie. Car derrière ce Sabot d'Or se cachent des années de travail, de passion et de persévérance, mais aussi tous les aléas qui jalonnent la vie d'un éleveur : conditions climatiques, épisodes sanitaires, contexte économique… Autant de défis qu'Evelyne ESTEVENY a su relever avec détermination, en conduisant d'une main de maître sa ferme et son troupeau, tout en menant de front sa vie de famille.

Aux côtés de Serge, son mari, elle a construit au fil des années une histoire avec la belle argentée aux yeux maquillés de noir. Une histoire ponctuée de réussites et de récompenses, avec notamment plusieurs Sabots d'Or et d'Argent venus saluer la qualité de leur travail.

« Le profil de cette race est parfaitement adapté à notre système, précise Serge. Elle nous a permis de conduire notre production en adéquation avec notre territoire. »

Une adaptation au territoire, mais aussi une conduite d'élevage pensée dans la durée, qui aura permis au couple de faire grandir et évoluer leur troupeau tout au long de leur carrière.

Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Tous deux passionnés par leur métier et attachés à leur exploitation, Evelyne et Serge transmettent progressivement les rênes de la ferme à David, leur plus jeune fils. Une transmission qui donne à ce dernier Sabot d'Or une saveur toute particulière : celle d'une carrière qui s'achève en beauté, mais surtout d'une histoire qui continue.



Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

PALMARES 2026 EN RACE LIMOUSINE

**1ER** **GAEC MURAT PERE ET FILS, Cantal**

2ème GAEC FRANCOIS Cantal

3ème EARL BOSSOUTROT PERE ET FILS, Corrèze


4ème GAEC DU RETOUR A LA TERRE, Haute Saône

5ème GAEC BOCALIM, Vendée

Conseil Bovin Viande
Cantal

# GAEC MURAT (père et fils)

## CANTAL



Alain arrête de traire des vaches laitières dans les années 2000, puis suit les premiers achats de vaches limousines. La création du GAEC avec Sylvain a lieu en 2009.

L'adhésion au contrôle de performances en protocole VA4 remonte à 2004.

A ce jour, le GAEC exploite une surface de 250 ha de SAU dont 21 ha de céréales et 14 ha de maïs. Les surfaces restantes sont réparties entre 30 ha de prairies temporaires et le restant, en prairies permanentes.

Le troupeau allaitant est constitué de 167 vaches limousines, conduit en race pure.

Les vaches sont élevées en stabulation lors des 150 jours d'hiver. En période estivale, elles sont en pâture avec une gestion pâturage tournant.



### LE TROUPEAU

167 vêlages

20% IA (en IPE)

100 % race pure

Période de vêlages du 1er août à fin octobre

16 % de renouvellement

5/6 taureaux limousins

### LES VENTES

60 broutards alourdis (440 kg)
15 à 20 génisses limousines (9 mois)
15 à 20 génisses (30 mois)
20 réformes à 500 kgc

### ALIMENTATION

**Vaches :**
60% ensilage herbe
+ ensilage maïs
+ 40% foin

**Génisses 1 et 2 ans :**

40% EH + 60% Foin
+ 1 kg de concentré

Conseil Bovin Viande Cantal

# GAEC MURAT PÈRE ET FILS
## REPRODUCTION ET CONDUITE DE TROUPEAU

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | RACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de vaches** | 163,2 | 162,8 | 162,5 | 166,6 | 167 | 81 |
| **Nombre de vêlages** | 154 | 160 | 162 | 170 | 167 | 82 |
| **Vêlages / vaches présentes** | 94,3% | 98,2% | 99,7% | 102% | 100% | 102% |
| **Veaux nés d'IA** | 15% | 25% | 14% | 44% | 34% | 19% |
| **Taux de renouvellement** | 18% | 24% | 22% | 21% | 25% | 22,7% |
| **Âge moyen au 1er vêlage (mois)** | 32,3 | 34,2 | 35,6 | 33,3 | 35,2 | 35 |
| **Mortalité avant sevrage** | 4,5% | 4,3% | 4,3% | 5,2% | 2,4% | 8,2% |
| **IVV moyen troupeau (j)** | 367 | 381 | 366 | 371 | 385 | 389 |
| **IVV moyen 1er-2ème vêlage (j)** | 380 | 376 | 388 | 366 | 374 | 408 |

Le recours à l'IA est supérieur à la moyenne de race. Cela permet aux éleveurs d'assurer une bonne connexion mais également de bien évaluer les taureaux de monte naturelle.
Les critères de reproduction sont très bien maitrisés avec des résultats supérieurs ou équivalents à la race sur les 5 campagnes.
Le troupeau présente des taux de vêlage très satisfaisants et moins de mortalité avant sevrage que la référence raciale. Le troupeau montre donc de bonnes performances de reproduction et de survie des veaux, malgré un IVV un peu moins favorable en 2025.

## Évolution de la mortalité avant sevrage




La mortalité est un des points forts de l'élevage sur les 5 dernières campagnes.


En effet, avec l'utilisation de l'IA et de taureaux stations qui apportent des garantis pour les vêlages des primipares.

Conseil Bovin Viande Cantal


# GAEC MURAT
## (Père et fils)
## PERFORMANCES

L'achat des taureaux se réalise, pour la plupart, en station avec des animaux correspondant aux objectifs de l'exploitation.
Le développement squelettique et musculaire est recherché pour les taureaux utilisés sur vaches, ainsi que de bons index en qualités maternelles. Sur les génisses, c'est la facilité de naissance qui est recherché. Les objectifs et les critères recherchés de l'élevage sont : les qualités maternelles (facilité de naissance, ALait…), la croissance et la conformation pour avoir des poids de carcasse élevés.

## Évolution des poids âge type 120 jours




## Évolution des poids âge type 210 jours




## Conduite des veaux


Lors de la période hivernale, les veaux et les velles sont séparés.
L'hiver, les veaux sont conduits avec du foin à volonté et reçoivent une complémentation en aliment qui varie en fonction de l'âge et du sexe.
Les femelles de renouvellement ainsi que les veaux tardifs sont mis à l'herbe avec leurs mères, sans complémentation pour les femelles les + âgées.
Les veaux sont pesés trois fois par an (en décembre, avril et juin), puis au sevrage pour les femelles. Ainsi qu'une pesée à la vente pour les mâles.

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

Conseil Bovin Viande
Cantal

# GAEC MURAT
## (Père et fils)
## NIVEAU GENETIQUE

## Évolution génétique de l'ascendance paternelle




Sur les 6 dernières campagnes, les 3 index sont supérieurs à la moyenne de race, avec une progression significative sur la production laitière.

L'ISEVR moyen des taureaux utilisés sur la dernière campagne est de 104 (+3 points) et l'IVMAT de 106,7 soit 7 points de plus que la moyenne de race.

Le niveau génétique des reproducteurs choisis par le GAEC est pleinement en adéquation avec le standard d'animaux recherché.

## Le mot du conseiller

La lecture des résultats révèle un niveau de performances remarquable.

Cela est permis par un niveau génétique nettement supérieur, une conduite du troupeau optimale, autant sur la reproduction que l'alimentation.

Le choix d'achat de taureaux à haute valeur génétique avec un peu d'IA permet d'atteindre ce niveau de performance.

A noter, c'est la troisième fois que l'élevage se voit décerner les Sabots d'or.

François MARTIN



Ayez l'esprit léger en donnant de poids à votre élevage.

PALMARES 2026 EN RACE PARTHENAISE

**1ER** **GAEC BABIN, Deux-Sèvres**

2ème MME PIED GUIGNARD NADEGE, Deux-Sèvres

3ème GAEC LA MAISON NEUVE, Vendée

4ème GAEC BODIN, Deux-Sèvres

5ème EARL DESSEVRE, Vendée

Bovins Croissance

# GAEC BABIN

## Deux-Sèvres



### LE TROUPEAU

**Système Naisseur, engraissement des femelles**

**160 vaches parthenaises inscrites**

28% des génisses sont destinées au renouvellement/an, celles qui ne le sont pas sont vendues pour la reproduction.

10 mâles sont vendus en reproducteurs à la ferme et de 1 à 3/an par la station de Melle.

Poids de carcasse des vaches 560kg

### L'EXPLOITATION

**242 ha de SAU**

**3 associés**

### ALIMENTATION

des vaches, génisses et veaux : ensilage d'herbe, ensilage de maïs, foin, céréales et correcteur azoté.


**Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils**

# GAEC BABIN
## REPRODUCTION
## ET CONDUITE DE TROUPEAU


| ANNEE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | REFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Vaches* | 145,4 | 150,4 | 152,2 | 159 | |
| Veaux Nés | 147 | 150 | 153 | 164 | |
| Dont veaux issus d'IA | 84% | 73% | 76% | 82% | |
| Age au 1er vêlage | 35m22j | 36m | 36m | 35m28j | 35m2j |
| IVV moyen (jours) | 366 | 374 | 367 | 364 | 381 |
| % Mortalité <210j | 4,1% | 7,3% | 3,9% | 3,7% | 11,5% |

Bilan de la reproduction sur l'ensemble du cheptel - * vaches présentes au prorata du temps de présence


Avec un cheptel de 160 vaches, les éleveurs portent une attention particulière aux aspects sanitaires. Ils vaccinent les 60 derniers veaux nés contre les diarrhées, également contre la grippe, l'entérotoxémie et la coccidiose afin d'éviter d'avoir des animaux malades!




Les vêlages se répartissent sur une période très stricte. Après la période de reproduction, toutes les femelles sont échographiées. Les vaches et les génisses qui ne sont pas pleines dans la période de reproduction sont systématiquement engraissées quel que soit leur niveau génétique.









# GAEC BABIN


## PERFORMANCES D'ABATTAGE

L'élevage est orienté vers la production de viande. Les mâles sont vendus depuis quelques années en broutards au moment du sevrage. Les génisses qui ne sont pas destinées au renouvellement sont vendues à la boucherie.

### EVOLUTION DES PAT 210j DES MÂLES





### ÉVOLUTION DES PAT 210j DES FEMELLES




La ration hivernale des vaches est composée d'ensilage d'herbe (2/3), d'ensilage de maïs (1/3), de foin, complémentée par du triticale produit sur l'exploitation et des minéraux. Pendant la période de reproduction, les génisses sont sur-complémentées en céréale. Les veaux sous les mères consomment un mélange de foin de ray grass, mélasse associée à un aliment complet du commerce à 18% de MAT. Ce mélange est distribué à volonté. Les veaux en consomment environ 4 kg/j avant le sevrage.

### ÉVOLUTION DES POIDS DE CARCASSE DES VACHES DE REFORME







Les vaches sont engraissées avec une base d'ensilage d'herbe associée à du foin et du triticale. Un aliment complet à 25% de MAT vient compléter cette ration.

# GAEC BABIN
## NIVEAU GENETIQUE
## ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE

## ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE MATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 152 | 23132 |
| IFNAIS | 99.4 | 100.6 |
| CRsev | 101.6 (+2.3 kg) | 99.2 |
| DMsev | 102.1 (+1.7 pt) | 99.0 |
| DSsev | 101.4 (+0.7 pt) | 99.6 |
| FOSsev | 98.2 | 99.8 |
| **ISEVR** | **103.1** | **98.5** |
| AVel | 101.4 | 100.2 |
| ALait | 101.8 (+1.2 kg) | 100.1 |
| **IVMAT** | **104.6** | **99.0** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*





Toutes les femelles sont inséminées par un des associés avec des doses de taureaux commercialisés par la coopérative ou de doses issues des taureaux achetés par les éleveurs. Ces derniers proviennent de la station de l'OS, d'élevages ou de mâles nés dans l'élevage. L'objectif est de rechercher des qualités maternelles (index IFNais et Avel), de la finesse d'os et de la finesse de viande afin de poursuivre le travail

Ces choix judicieux ont porté leurs fruits puisque le niveau génétique du troupeau a fortement évolué, aussi bien sur la voie mâle que sur le troupeau des vaches.

## ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE PATERNELLE

| | Campagne 2025 | Race |
|---|---|---|
| Effectif | 152 | 22396 |
| IFNAIS | 102.1 | 100.7 |
| CRsev | 106.0 (+8.6 kg) | 103.9 |
| DMsev | 106.6 (+5.4 pt) | 104.1 |
| DSsev | 104.0 (+2.0 pt) | 101.7 |
| FOSsev | 98.2 | 99.6 |
| **ISEVR** | **113.3** | **107.9** |
| AVel | 100.4 | 100.7 |
| ALait | 103.0 (+2.0 kg) | 100.7 |
| **IVMAT** | **113.0** | **106.8** |

*Entre parenthèses : index exprimés en valeur physique*



# PALMARES 2026 EN RACE ROUGE DES PRES

| | |
|---|---|
| *HC* | *EARL DE LA BORTROU, Loir-et-Cher* |
| **1ER** | **M ARTHUS NICOLAS, Maine-et-Loire** |
| 2ème | EARL DE LA DIGUE, Maine-et-Loire |
| 3ème | EARL LE PLESSY ORIS, Ille-et-Vilaine |
| 4ème | M BESSON FRANCK, Mayenne |
| 5ème | EARL ROUSSEZ, Pas-de-Calais |

# ARTHUS NICOLAS

## Maine-et-Loire

Eleveur à Corzé dans le Maine-et Loire (49), installé depuis 2005.

Exploitation Polyculture-Elevage en Agri-Bio

SAU : 140 ha dont 20 ha inondables

120 ha en herbe

10 ha maïs/sorgho ensilage

10 ha SCOP

<u>Objectifs de l'éleveur :</u>

- Rentabilité Economique
- Un système productif, robuste et simple



### LE TROUPEAU

65 vêlages 130 UGB

Système Naisseur-Engraisseur de bœufs

+ finition des vaches

Cheptel en VA4 + OS 41 + pesée éleveur

### ALIMENTATION

Alimentation du troupeau basée sur le pâturage et les fourrages récoltés de l'exploitation (ensilage herbe + enrubannage , légumineuses + ensilage maïs + foin) ainsi que les céréales (céréales/protéagineux et maïs grain humide)

**KUPPERROTH Alexis**
**Conseiller SEENOVIA**
Bovins Croissance
06 26 64 30 84

Bovins Croissance

# ARTHUS NICOLAS

## CONDUITE DE TROUPEAU

Une conduite de troupeau rigoureuse avec une période de vêlage groupé sur février/mars

| Année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | *Réf* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb VA prés | 73 | 64 | 65 | 62 | 61 | *69* |
| Nb Veaux Nés | 79 | 84 | 68 | 65 | 70 | *67* |
| dont IA | 10 | 0 | 20 | 20 | 18 | *23* |
| % Mortalité | 3 | 11 | 7 | 6 | 7,1 | *11* |
| IVV (j) | 373 | 375 | 357 | 376 | 362 | *378* |
| Age 1er Vel (mois) | 29 | 27 | 25 | 25 | 29,5 | *32* |
| % Renouvellement | 17 | 37 | 20 | 26 | 29 | *29* |



Bovins Croissance

# ARTHUS NICOLAS

## PERFORMANCES D'ABATTAGE

## PAT 210 j en kgv

| Année | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| PAT 210 Males (kgv) | 275 | 266 | 318 |
| PAT 210 femelles (kgv) | 273 | 262 | 301 |

## EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE

| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | *2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids kgc VA (nb) | 443 (13) | 458 (16) | 433 (18) | 448 (21) | *435 (18)* |

## EVOLUTION DES VENTES DES BŒUFS

| Année | 2023 | 2024 | *2025* |
|---|---|---|---|
| Poids kgc Bœufs / Age (nb) | 417 / 29 (6) | 442 / 32 (19) | *425 / 30 (24)* |

## EVOLUTION PRODUCTION BRUTE DE VIANDE VIVE


| Année | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| PBVV/UGB (kgv/UGB) | 345 | 342 | 303 |

Bovins Croissance


# ARTHUS NICOLAS


## UN BON NIVEAU GENETIQUE MIXTE AVEC DU LAIT

## Évolution génétique de l'ascendance maternelle




## Évolution génétique de l'ascendance paternelle





# ARTHUS NICOLAS

## UN SYSTÈME FOURRAGER EXTENSIF POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS

## Evolution du système fourrager




| Année | 2023 | 2024 | 2025 | Repères |
|---|---|---|---|---|
| Chargement (UGB/ha SFP) | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| Stocks Fourrages Consommés (TMS/UGB) | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 2,4 |
| % de Paturage annuel | 51 | 62 | 43 | 53 |
| Kg de Concentrés Consommés | 202 | 589 | 298 | 344 |
| % Autonomie en Concentrés | 96 | 56 | 87 | 85 |

## Pistes de Travail et plan d'actions technico-économiques



- Maintenir un troupeau « productif » avec des perrformances techniques et la valorisation de la génétique
- Valoriser l'herbe et augmenter le pourcentage de pâturage au maximum à toutes les saisons (120 ha clôturés).



PALMARES 2026 EN RACE SALERS

**1ER GAEC CREVECOEUR, Seine Maritime**

2ème GAEC ELEVAGE CHASSANG GERARD ET MARTINE, Cantal

3ème GAEC DE CARSAC, Cantal

4ème GAEC DU PETIT MONTARLOT, Haute Saône

5ème EARL DE RIOLS, Cantal

# GAEC CREVECOEUR
## Seine-Maritime

Deux frères: Alban et Samuel, 5 salariés et 1 apprenti.

- 354 Ha (céréales, lin textile, betteraves sucrières, colza et pomme de terre) dont 61 Ha de SFP.

- atelier porcin naisseur engraisseur (208 truies)

- atelier vaches allaitantes race Salers, vêlage 2 ans

- 1972 : premières Salers achetées pour faire du croisement. Un suivi des généalogies et des performances dès le départ.

1975 : 60% en croisement et 40% en pure pour garder et sélectionner le renouvellement.

1990 : Adhésion à Bovins Croissance et au Herd Book et achat de taureaux inscrits.

2007 : passage de 110 à 145 vêlages.

2011 : incorporation du gène sans corne.

2012 : Passage à l'auto-pesée.

Objectifs : améliorer les performances et morphologie, performances technico-économiques, vêlages sur 3 à 3,5 mois maximum.



### LE TROUPEAU

195,73 UGB

150 vêlages

7 taureaux dont 3 nés sur la ferme
Naisseur de 5 taureaux d'IA
Vêlages étalés en moyenne sur 4 mois et 15 jours
Ventes moyennes/ 2 ans :
4 reproducteurs mâles
55 reproductrices
65 JB à 452kg cc moyen à 15 mois et 20 jours
24 vaches de réformes à 500 kg cc moyen à 7 ans et 10 mois

### ALIMENTATION

vêlages d'automne :


Vaches et génisses : pulpes surpressées + corn gluten + tourteaux de colza + luzerne + paille + AMV

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

# GAEC CREVECOEUR


## reproduction et conduite de troupeau

| Campagne | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Référence Littoral campagn e 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb vaches | 132,3 | 127,5 | 136,8 | 137,3 | |
| Nb veaux nés | 153 | 145 | 154 | 149 | 63 |
| Dont IA (%) | 32% | 31% | 14,3% | 47,6% | |
| Age au 1ier vêlage | 23m29j | 24m18J | 24m12j | 24m17j | 32mois |
| IVV moyen | 367 | 363 | 368 | 368 | 370 |
| % mortalité | 9,8% | 2,8% | 1,9% | 4% | 5% |
| Productivité numérique | 104,3% | 110,6% | 110,4% | 104,2% | 100,2% |
| Incidence génétique sur le poids au sevrage | +18,7kg | +18,7kg | +19,3kg | | |




Le renouvellement se maintient aux alentours des 25%. La sélection des réformes est très dépendante des résultats techniques. S'il n'y a pas de jeunes qui atteignent le niveau d'une plus vieille, les anciennes bonnes reproductrices refont un tour.






Ayez l'esprit léger en donnant de poids à votre élevage.

BOVINS CROISSANCE


# GAEC CREVECOEUR

## PERFORMANCES D'ABATTAGE


L'exploitation est axée sur la vente de reproducteurs sans en oublier les qualités bouchères.

## Performances de l'engraissement des taurillons


Evolution du poids carcasse des JB (kg)




Evolution de l'âge à l'abattage




Evolution du poids carcasse par jour de vie (g/j)




Poids en 2007 des JB : 356 kg carcasse. Amélioration de 86 kg cc en 18 ans. L' écart sur 3 ans du poids cc/j de vie représente un gain de 460 €/tête tout en baissant le coût alimentaire.

## Evolution des ventes des vaches de boucherie

En 2008, les vaches de boucherie étaient vendues à 398kg de carcasse, elles ont atteint 500kg cc en 2025. Soit un gain de 102kg cc en 17 ans.

Un tri technique et économique a permis ces gains ainsi que le progrès génétique.




Ayez **l'esprit léger** en donnant +++ de **poids à votre élevage.**

BOVINS CROISSANCE

# GAEC CREVECOEUR

## NIVEAU GENETIQUE ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE

## Évolution génétique de l'ascendance paternelle





L'ascendance paternelle est l'une des clés pour le devenir de l'exploitation.
L'objectif de sélectionner sur les qualités maternelles se vérifie par les choix de taureaux.

Littoral Normand
PERFORMANCE & CONSEIL EN AGRICULTURE

140, rue Philippe Livry-Level
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

## Production annuelle de viande vive

Sur l'année 2024-2025, il a été produit 111 734 kg de viande, soit 674,20 kgvv/UGB.
L'exploitation a un objectif de maximisation de l'EBE ce qui explique aussi ces choix!!
Chaque région a ses spécificités et chez les CREVECOEUR on utilise l'industrie locale et on gère l'herbe de la Normandie pour la période estivale !!!



| Années | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| MB/UGB | 694 | 1054 | 1470 |
| Kg vv/UGB | 529,03 | 674,20 | 503,59 |

Les Sabots d'Or sont organisés par

**ELIANCE**
149 rue de Bercy
75012 Paris
**Contact** : Aurélie SELLIER
aurelie.sellier@eliance.fr

et
**REUSSIR BOVINS VIANDE**
149 rue de Bercy
75012 Paris
**Contact** : Sophie BOURGEOIS
s.bourgeois@reussir.fr

En partenariat avec
**ALLFLEX**
Route des Eaux
BP 90219
35502 VITRE CEDEX
**Contact** : Rémi MONNET
remi.monnet@msd.com

et le soutien financier du
**CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,**
3, avenue de la libération,
63000 CLERMONT FERRAND
**Contact** : Sandra LONGY
sandra.longy@ca-centrefrance.fr